

MILK & HONEY #EU24302F

Scheda di Dati di Sicurezza

secondo il Regolamento REACH (CE) 1907/2006 modificato dal Regolamento (UE) 2020/878
Data di pubblicazione: 11/16/2023 Data di revisione: 3/26/2026 Sostituisce la versione di: 10/23/2025 Versione: 3.1

SEZIONE 1: Identificazione della sostanza/miscela e della società/impresa

1.1. Identificatore del prodotto

Forma del prodotto : Miscela
Denominazione commerciale : MILK & HONEY #EU24302F
UFI : WF95-92MR-2005-A5GS
Codice del prodotto : EU24302F
Tipo di prodotto : Profumi, fragranze
Gruppo di prodotti : Prodotto commerciale

1.2. Usi identificati pertinenti della sostanza o della miscela e usi sconsigliati

Usi identificati pertinenti

Categoria d'uso principale : Uso professionale, Uso industriale
Specifiche di uso professionale/industriale : Industriale.
Riservato al uso professionale.
Uso della sostanza/ della miscela : Profumi, fragranze
Funzione o categoria d'uso : Agenti profumati

1.3. Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza

BDC S.R.L.
Via dei quarti Snc
03024 Ceprano
Italia
info@labottegadellecreazioni.it

1.4. Numero telefonico di emergenza

Numero di emergenza Policlinico "A. Gemelli" Roma. 063054343 , Ospedale Niguarda Ca' Granda 02 6610 1029,
Az. Osp. "Careggi" 055 794 7819,

SEZIONE 2: Identificazione dei pericoli

2.1. Classificazione della sostanza o della miscela

Classificazione secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008 [CLP]

Tossicità acuta (per via orale), categoria 4 H302
Gravi lesioni oculari/irritazione oculare, categoria 2 H319
Sensibilizzazione cutanea, categoria 1 H317
Cancerogenicità, categoria 1B H350
Pericoloso per l'ambiente acquatico – Pericolo cronico, categoria 2 H411

Testo completo delle indicazioni H e EUH: vedere la sezione 16

Effetti avversi fisico-chimici, per la salute umana e per l'ambiente

Può provocare il cancro. Nocivo se ingerito. Può provocare una reazione allergica cutanea. Provoca grave irritazione oculare. Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

2.2. Elementi dell'etichetta

Etichettatura secondo il Regolamento CE n. 1272/2008 [CLP]

Pittogrammi di pericolo (CLP)



Avvertenza (CLP)

: Pericolo

MILK & HONEY #EU24302F

Scheda di Dati di Sicurezza

secondo il Regolamento REACH (CE) 1907/2006 modificato dal Regolamento (UE) 2020/878

Contiene	: Benzyl benzoateBenzyl salicylateMajantolMayolHydroxyEthyl vanillinBenzaldehydelsoeugenolDamascenone TotalAcetaldehyde
Indicazioni di pericolo (CLP)	: H302 - Nocivo se ingerito. H317 - Può provocare una reazione allergica cutanea. H319 - Provoca grave irritazione oculare. H350 - Può provocare il cancro. H411 - Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza (CLP)	: P201 - Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso. P202 - Non manipolare prima di avere letto e compreso tutte le avvertenze. P261 - Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol. P264 - Lavare accuratamente le mani, gli avambracci e il viso dopo l'uso. P270 - Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso. P272 - Gli indumenti da lavoro contaminati non devono essere portati fuori dal luogo di lavoro.
Frasei supplementari	: Uso ristretto agli utilizzatori professionali.

2.3. Altri pericoli

Contains no PBT and/or vPvB substances $\geq 0.1\%$ assessed in accordance with REACH Annex XIII

La miscela non contiene una sostanza(e) inclusa(e) nell'elenco stabilito in conformità all'Articolo 59(1) del regolamento REACH per avere proprietà di interferenza con il sistema endocrino, oppure una sostanza(e) identificata(e) come avente(i) proprietà di interferenza con il sistema endocrino secondo i criteri stabiliti nel Regolamento Delegato (UE) 2017/2100 della Commissione o nel Regolamento (UE) 2018/605 della Commissione ad una concentrazione pari o superiore allo 0,1%

SEZIONE 3: Composizione/informazioni sugli ingredienti

3.2. Miscele

Nome	Identificatore del prodotto	%	Classificazione secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008 [CLP]
benzile benzoato	Numero CAS: 120-51-4 Numero CE: 204-402-9 N. indice CE: 607-085-00-9 no. REACH: 01-2119976371-33	32.5 – 64.9	Acute Tox. 4 (per via orale), H302 Aquatic Acute 1, H400 Aquatic Chronic 2, H411
Verdorex	Numero CAS: 88-41-5 Numero CE: 201-828-7 no. REACH: 01-2119970713-33	4 – 8	Aquatic Chronic 2, H411
Benzyl salicylate	Numero CAS: 118-58-1 Numero CE: 204-262-9 N. indice CE: 607-754-00-5 no. REACH: 01-2119969442-31	4 – 8	Eye Irrit. 2, H319 Skin Sens. 1B, H317 Aquatic Chronic 3, H412
3-(2,2-dimetil-3-idrossipropil)toluene; (alt.): 2,2-dimetil-3-(3-metilfenil)propanolo	Numero CAS: 103694-68-4 Numero CE: 403-140-4 N. indice CE: 603-138-00-5	0.023 – 4.6	Skin Sens. 1, H317 Aquatic Chronic 3, H412
ETHYLENE DODECANEDIOATE	Numero CAS: 54982-83-1 Numero CE: 259-423-6	0.0023 – 4.6	Aquatic Acute 1, H400 Aquatic Chronic 3, H412
Carbitol sostanza con dei valori limite nazionali di esposizione professionale (AT, DE, EE, SE, SI, CH)	Numero CAS: 111-90-0 Numero CE: 203-919-7 no. REACH: 01-2119475105-42	1.66359 – 3.32718	Non classificato

MILK & HONEY #EU24302F

Scheda di Dati di Sicurezza

secondo il Regolamento REACH (CE) 1907/2006 modificato dal Regolamento (UE) 2020/878

Nome	Identificatore del prodotto	%	Classificazione secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008 [CLP]
2(3H)-Furanone, 5-heptyldihydro-	Numero CAS: 104-67-6 Numero CE: 203-225-4 no. REACH: 01-2119959333-34	1.5 – 3	Aquatic Chronic 3, H412
Ethyl vanillin	Numero CAS: 121-32-4 Numero CE: 204-464-7 no. REACH: 01-211958961-24	1.425 – 2.97	Eye Irrit. 2, H319
Anisic aldehyde	Numero CAS: 123-11-5 Numero CE: 204-602-6 no. REACH: 01-2119977101-43	0.9 – 1.8	Aquatic Chronic 3, H412
Benzaldehyde sostanza con dei valori limite nazionali di esposizione professionale (BG, FI, HU, LT, LV, PL)	Numero CAS: 100-52-7 Numero CE: 202-860-4 N. indice CE: 605-012-00-5 no. REACH: 01-2119455540-44	0.8 – 1.5	Acute Tox. 4 (per via orale), H302 Acute Tox. 4 (per inalazione), H332 Skin Irrit. 2, H315 Eye Irrit. 2, H319 Repr. 2, H361 STOT SE 3, H335
Sandal Mysore Core	Numero CAS: 28219-60-5 Numero CE: 248-907-2	0.3 – 0.5	Skin Irrit. 2, H315 Eye Irrit. 2, H319 Aquatic Acute 1, H400 Aquatic Chronic 1, H410
Mayol	Numero CAS: 13828-37-0	0.023 – 0.46	Skin Irrit. 2, H315 Skin Sens. 1B, H317 Aquatic Chronic 3, H412
Hydroxy	Numero CAS: 107-75-5 Numero CE: 203-518-7 no. REACH: 01-2119973482-31	0.17802 – 0.35604	Eye Irrit. 2, H319 Skin Sens. 1B, H317
Isoeugenolo	Numero CAS: 97-54-1 Numero CE: 202-590-7 N. indice CE: 604-094-00-X; 202-590-1 no. REACH: 17-2119417630-49	0.1 – 0.2	Acute Tox. 4 (per via orale), H302 Acute Tox. 4 (per via cutanea), H312 Acute Tox. 4 (per inalazione), H332 Skin Irrit. 2, H315 Eye Irrit. 2, H319 Skin Sens. 1A, H317 Carc. 2, H351 STOT SE 3, H335
Damascenone Total	Numero CAS: 23696-85-7 Numero CE: 245-833-2	0.1 – 0.1	Skin Sens. 1, H317 Aquatic Chronic 2, H411
Ethyl benzoate sostanza con dei valori limite nazionali di esposizione professionale (RO)	Numero CAS: 93-89-0 Numero CE: 202-284-3	0.1 – 0.1	Non classificato
etanolo; alcool etilico sostanza con dei valori limite nazionali di esposizione professionale (AT, BE, BG, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, LT, LV, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, NO, CH, TR)	Numero CAS: 64-17-5 Numero CE: 200-578-6 N. indice CE: 603-002-00-5	0.1 – 0.1	Flam. Liq. 2, H225

MILK & HONEY #EU24302F

Scheda di Dati di Sicurezza

secondo il Regolamento REACH (CE) 1907/2006 modificato dal Regolamento (UE) 2020/878

Nome	Identificatore del prodotto	%	Classificazione secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008 [CLP]
acetaldeide; etanale sostanza con dei valori limite nazionali di esposizione professionale (AT, BE, BG, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, LT, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, NO, CH)	Numero CAS: 75-07-0 Numero CE: 200-836-8 N. indice CE: 605-003-00-6	0.1 – 0.1	Flam. Liq. 1, H224 Acute Tox. 4 (per via orale), H302 Eye Irrit. 2, H319 Muta. 2, H341 Carc. 1B, H350 STOT SE 3, H335
.alpha.-Pinene sostanza con dei valori limite nazionali di esposizione professionale (BE, EE, ES, LT, PT, SE, NO)	Numero CAS: 80-56-8 Numero CE: 201-291-9	0.01 – 0.025	Flam. Liq. 3, H226 Acute Tox. 4 (per via orale), H302 Skin Irrit. 2, H315 Skin Sens. 1B, H317 Asp. Tox. 1, H304 Aquatic Acute 1, H400 Aquatic Chronic 1, H410
.beta.-Pinene sostanza con dei valori limite nazionali di esposizione professionale (BE, EE, ES, LT, PT, SE, NO)	Numero CAS: 127-91-3 Numero CE: 204-872-5	0.01 – 0.025	Flam. Liq. 3, H226
(R)-p-menta-1,8-diene; d-limonene sostanza con dei valori limite nazionali di esposizione professionale (DE, ES, FI, SI, NO, CH)	Numero CAS: 5989-27-5 Numero CE: 205-341-0 N. indice CE: 601-096-00-2 no. REACH: 01-2119493353-35	0.005 – 0.01	Flam. Liq. 3, H226 Skin Irrit. 2, H315 Skin Sens. 1B, H317 Asp. Tox. 1, H304 Aquatic Acute 1, H400 Aquatic Chronic 3, H412
p-Cymene sostanza con dei valori limite nazionali di esposizione professionale (DK, EE, LT, LV, SE)	Numero CAS: 99-87-6 Numero CE: 202-796-7 N. indice CE: 601-094-00-1	0.001 – 0.005	Flam. Liq. 3, H226 Acute Tox. 3 (per inalazione), H331 Acute Tox. 3 (per inalazione: polvere, nebbia), H331 Repr. 2, H361 Asp. Tox. 1, H304 Aquatic Chronic 2, H411

Limiti di concentrazione specifici:		
Nome	Identificatore del prodotto	Limiti di concentrazione specifici (%)
Isoeugenolo	Numero CAS: 97-54-1 Numero CE: 202-590-7 N. indice CE: 604-094-00-X; 202-590-1 no. REACH: 17-2119417630-49	(0.01 ≤ C ≤ 100) Skin Sens. 1A; H317

Testo completo delle indicazioni H e EUH: vedere la sezione 16

SEZIONE 4: Misure di primo soccorso

4.1. Descrizione delle misure di primo soccorso

- Misure di primo soccorso generale : Non somministrare mai per bocca ad una persona incosciente. In caso di malessere consultare il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta). IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico. In caso di malessere, contattare un centro antiveleni o un medico.
- Misure di primo soccorso in caso di inalazione : Trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione. Assicurare la respirazione con aria fresca. Mettersi a riposo.

MILK & HONEY #EU24302F

Scheda di Dati di Sicurezza

secondo il Regolamento REACH (CE) 1907/2006 modificato dal Regolamento (UE) 2020/878

Misure di primo soccorso in caso di contatto cutaneo	: Rimuovere gli indumenti contaminati e lavare tutta l'area cutanea esposta con sapone neutro e acqua facendo seguire risciacquo con acqua calda. In caso di irritazione o eruzione della pelle: Consultare un medico. Trattamento specifico (vedere Consultare un medico. su questa etichetta). In caso di irritazione della pelle: Consultare un medico. Lavare abbondantemente con acqua/.... Consultare un medico. Lavare gli indumenti contaminati prima di indossarli nuovamente. Lavare la pelle con acqua abbondante. Togliere gli indumenti contaminati. In caso di irritazione o eruzione della pelle: consultare un medico.
Misure di primo soccorso in caso di contatto con gli occhi	: Risciacquare immediatamente con molta acqua. Richiedere l'intervento medico se il dolore o l'arrossamento persistono. Sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
Misure di primo soccorso in caso di ingestione	: NON provocare il vomito. Richiedere l'intervento medico di emergenza. Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico in caso di malessere. Sciacquare la bocca. In caso di malessere, contattare un centro antiveneni o un medico.
First-aid measures for first aider	: First aid workers will be equipped with suitable personal protective equipment.

4.2. Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati

Sintomi/effetti	: Non si prevede che presenti un rischio significativo nelle condizioni di uso normale previste.
Sintomi/effetti in caso di inalazione	: Nessuna in condizioni normali.
Sintomi/effetti in caso di contatto con la pelle	: Può provocare una reazione allergica cutanea.
Sintomi/effetti in caso di contatto con gli occhi	: Irritazione degli occhi.
Sintomi/effetti in caso di ingestione	: Nocivo se ingerito.

4.3. Indicazione dell'eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e di trattamenti speciali

Trattare sintomaticamente.

SEZIONE 5: Misure di lotta antincendio

5.1. Mezzi di estinzione

Mezzi di estinzione idonei	: Sabbia. Acqua nebulizzata. Polvere secca. Schiuma. Anidride carbonica.
Mezzi di estinzione non idonei	: Non utilizzare un getto compatto di acqua.

5.2. Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela

Pericolo d'incendio	: Nessun rischio di incendio.
Pericolo di esplosione	: No rischio diretto di esplosione.
Prodotti di combustione pericolosi in caso di incendio	: Sviluppo possibile di fumi tossici.

5.3. Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi

Istruzioni per l'estinzione	: Utilizzare spruzzi d'acqua o nebulizzazione idrica per raffreddare i contenitori esposti. Cautela in caso d'incendio chimico. Evitare (respingere) l'immissione nell'ambiente di acqua destinata all'estinzione dell'incendio. Non introdursi nell'area dell'incendio privi dell'adeguato equipaggiamento protettivo, comprendente gli autorespiratori.
Protezione durante la lotta antincendio	: Non introdursi nell'area dell'incendio privi dell'adeguato equipaggiamento protettivo, comprendente gli autorespiratori. Non intervenire senza protezione adatta. Respiratore autonomo isolante. Protezione completa del corpo.

SEZIONE 6: Misure in caso di rilascio accidentale

6.1. Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza

Misure di carattere generale	: Bloccare la perdita se non c'è pericolo. Informare le autorità se il prodotto viene immesso nella rete fognaria o in acque pubbliche. Assorbire la fuoriuscita per evitare danni materiali.
------------------------------	---

Per chi non interviene direttamente

Mezzi di protezione	: Indossare l'attrezzatura protettiva personale raccomandata.
Procedure di emergenza	: Allontanate il personale non necessario. Intervento limitato al personale qualificato dotato dei mezzi di protezione adatti. Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.

MILK & HONEY #EU24302F

Scheda di Dati di Sicurezza

secondo il Regolamento REACH (CE) 1907/2006 modificato dal Regolamento (UE) 2020/878

Per chi interviene direttamente

Mezzi di protezione	: Non intervenire senza protezione adatta. Equipaggiare il gruppo di addetti alla pulizia con protezione adeguata. Per maggiori informazioni, vedere la sezione 8 : "Controllo dell'esposizione-protezione individuale".
Procedure di emergenza	: Zona ventilata. Allontanate il personale non necessario. Bloccare la perdita se non c'è pericolo.

6.2. Precauzioni ambientali

Non disperdere nell'ambiente. Evitare l'immissione nella rete fognaria e nelle acque pubbliche. Informare le autorità se il liquido viene immesso nella rete fognaria o in acque pubbliche. Informare le autorità se il prodotto viene immesso nella rete fognaria o in acque pubbliche.

6.3. Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica

Metodi per il contenimento	: Raccogliere il materiale fuoriuscito. Trattenere eventuali fuoriuscite con argini o assorbenti per evitare dispersioni o penetrazioni nelle fogne o nei corsi d'acqua. Stop leak without risks if possible.
Metodi di pulizia	: Assorbire il liquido fuoriuscito su materiale assorbente. Assorbire il materiale versato mediante sostanze solide inerti quali gesso o farina fossile al più presto possibile. Raccogliere il materiale fuoriuscito. Conservare lontano da altri materiali. Informare le autorità se il prodotto viene immesso nella rete fognaria o in acque pubbliche.
Altre informazioni	: Eliminare il materiale o residui solidi in un centro autorizzato.

6.4. Riferimento ad altre sezioni

Consultare la Sezione 8. Controllo dell'esposizione/protezione individuale. Per maggiore informazioni, fare riferimento al § 8 : Controllo dell'esposizione-protezione individuale".

SEZIONE 7: Manipolazione e immagazzinamento

7.1. Precauzioni per la manipolazione sicura

Ulteriori pericoli nella lavorazione	: Non si prevede che presenti un rischio significativo nelle condizioni di uso normale previste.
Precauzioni per la manipolazione sicura	: Assicurare una buona ventilazione del posto di lavoro. Lavare le mani e altre aree della pelle esposte alla sostanza con sapone leggero ed acqua prima di mangiare, bere, fumare e quando si lascia il luogo di lavoro. Assicurare una buona ventilazione nell'area di lavorazione allo scopo di impedire la formazione di vapori. Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso. Non manipolare prima di avere letto e compreso tutte le avvertenze. Adottare tutte le misure tecniche necessarie per evitare o ridurre al minimo il rilascio del prodotto sul posto di lavoro. Limitare le quantità di prodotto al minimo necessario alla manipolazione e limitare il numero di lavoratori esposti. Assicurare un'aspirazione locale o un sistema generale di ventilazione della stanza. Portare un'attrezzatura di protezione individuale. Floors, walls and other surfaces in the hazard area must be cleaned regularly. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
Misure di igiene	: Lavare accuratamente le mani, gli avambracci, il viso dopo l'uso. Tenere separati gli indumenti di lavoro da quelli civili. Lavarli separatamente. Gli indumenti da lavoro contaminati non devono essere portati fuori dal luogo di lavoro. Lavare gli indumenti contaminati prima di indossarli nuovamente. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso. Lavarsi le mani dopo ogni manipolazione.

7.2. Condizioni per lo stoccaggio sicuro, comprese eventuali incompatibilità

Misure tecniche	: Conservare in luogo fresco e ben ventilato lontano da il calore.
Condizioni per lo stoccaggio	: Conservare soltanto nel contenitore originale in luogo fresco e ben ventilato lontano da : Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille, fiamme libere o altre fonti di accensione. Non fumare. Mantenere il contenitore chiuso quando non in uso. Conservare in luogo ben ventilato. Conservare in luogo fresco. Conservare sotto chiave.
Prodotti incompatibili	: Alcali forti. acidi forti.
Materiali incompatibili	: Fonti di accensione. Luce solare diretta.
Temperatura di stoccaggio	: 25 °C
Luogo di stoccaggio	: Conservare in luogo ben ventilato. Proteggere dal calore.
Disposizioni specifiche per l'imballaggio	: Conservare in un recipiente chiuso.

MILK & HONEY #EU24302F

Scheda di Dati di Sicurezza

secondo il Regolamento REACH (CE) 1907/2006 modificato dal Regolamento (UE) 2020/878

Materiali di imballaggio : Non conservare in metallo soggetto a corrosione. Conservare sempre il prodotto in un contenitore dello stesso tipo di quello originale.

Germania

Classe di stoccaggio (LGK, TRGS 510) : LGK 6.1C - Sostanze combustibili di tossicità acuta, categoria 3/sostanze pericolose che sono tossiche o producono effetti permanenti

Tabella di stoccaggio congiunto	LGK 1	LGK 2A	LGK 2B	LGK 3	LGK 4.1A
	LGK 4.1B	LGK 4.2	LGK 4.3	LGK 5.1A	LGK 5.1B
	LGK 5.1C	LGK 5.2	LGK 6.1A	LGK 6.1B	LGK 6.1C
	LGK 6.1D	LGK 6.2	LGK 7	LGK 8A	LGK 8B
	LGK 10	LGK 11	LGK 12	LGK 13	LGK 10-13

Stoccaggio congiunto non consentito per : LGK 1, LGK 2A, LGK 4.1A, LGK 5.1A, LGK 5.1C, LGK 5.2, LGK 6.2, LGK 7

Stoccaggio congiunto con restrizioni consentito per : LGK 4.2, LGK 4.3, LGK 5.1B

Stoccaggio congiunto consentito per : LGK 2B, LGK 3, LGK 4.1B, LGK 6.1A, LGK 6.1B, LGK 6.1C, LGK 6.1D, LGK 8A, LGK 8B, LGK 10, LGK 11, LGK 12, LGK 13, LGK 10-13

Svizzera

Classe di stoccaggio (LK) : LK 6.1 - Materiali tossici

7.3. Usi finali particolari

Nessuna ulteriore informazione disponibile

SEZIONE 8: Controlli dell'esposizione/della protezione individuale

8.1. Parametri di controllo

Valori limite nazionali di esposizione professionale e biologici

Carbitol (111-90-0)	
Austria - Valori limite di esposizione professionale	
MAK (OEL TWA)	35 mg/m³
	6 ppm
MAK (OEL STEL)	140 mg/m³
	24 ppm
Estonia - Valori limite di esposizione professionale	
OEL TWA	50.1 mg/m³
	10 ppm
categoria chimica OEL	Notazione cutanea
Germania - Valori limite di esposizione professionale (TRGS 900)	
AGW (OEL TWA)	35 mg/m³ (the risk of damage to the embryo or fetus can be excluded when AGW and BGW values are observed)
	6 ppm (the risk of damage to the embryo or fetus can be excluded when AGW and BGW values are observed)
Slovenia - Valori limite di esposizione professionale	
OEL TWA	35 mg/m³
	6 ppm
OEL STEL	70 mg/m³
	12 ppm

MILK & HONEY #EU24302F

Scheda di Dati di Sicurezza

secondo il Regolamento REACH (CE) 1907/2006 modificato dal Regolamento (UE) 2020/878

Carbitol (111-90-0)	
Svezia - Valori limite di esposizione professionale	
NGV (OEL TWA)	80 mg/m ³
	15 ppm
KGV (OEL STEL)	170 mg/m ³
	30 ppm
categoria chimica OEL	Notazione cutanea
Svizzera - Valori limite di esposizione professionale	
MAK (OEL TWA)	50 mg/m ³ (aerosol, inhalable dust, vapour)
KZGW (OEL STEL)	100 mg/m ³ (aerosol, inhalable dust, vapour)
Benzaldehyde (100-52-7)	
Bulgaria - Valori limite di esposizione professionale	
OEL TWA	5 mg/m ³
Finlandia - Valori limite di esposizione professionale	
HTP (OEL TWA)	4.4 mg/m ³
	1 ppm
HTP (OEL C)	17.4 mg/m ³
	4 ppm
Ungheria - Valori limite di esposizione professionale	
AK (OEL TWA)	5 mg/m ³
CK (OEL STEL)	10 mg/m ³
Lettonia - Valori limite di esposizione professionale	
OEL TWA	5 mg/m ³
Lituania - Valori limite di esposizione professionale	
IPRV (OEL TWA)	5 mg/m ³
Polonia - Valori limite di esposizione professionale	
NDS (OEL TWA)	10 mg/m ³
NDSCh (OEL STEL)	40 mg/m ³
.alpha.-Pinene (80-56-8)	
Belgio - Valori limite di esposizione professionale	
OEL TWA	20 ppm
Estonia - Valori limite di esposizione professionale	
OEL TWA	150 mg/m ³ (Turpentine produced from Nordic conifers has an irritating effect on the skin, monoterpenes, with the exception of 3-Carene, have a lesser effect)
	25 ppm (Turpentine produced from Nordic conifers has an irritating effect on the skin, monoterpenes, with the exception of 3-Carene, have a lesser effect)
OEL STEL	300 mg/m ³ (Turpentine produced from Nordic conifers has an irritating effect on the skin, monoterpenes, with the exception of 3-Carene, have a lesser effect)
	50 ppm (Turpentine produced from Nordic conifers has an irritating effect on the skin, monoterpenes, with the exception of 3-Carene, have a lesser effect)

MILK & HONEY #EU24302F

Scheda di Dati di Sicurezza

secondo il Regolamento REACH (CE) 1907/2006 modificato dal Regolamento (UE) 2020/878

.alpha.-Pinene (80-56-8)	
Lituania - Valori limite di esposizione professionale	
IPRV (OEL TWA)	150 mg/m ³
	25 ppm
TPRV (OEL STEL)	300 mg/m ³
	50 ppm
Portogallo - Valori limite di esposizione professionale	
OEL TWA	20 ppm (Turpentine and selected Monoterpenes)
categoria chimica OEL	Sensitizer dermal, A4 - Not Classifiable as a Human Carcinogen
Spagna - Valori limite di esposizione professionale	
VLA-ED (OEL TWA)	113 mg/m ³
	20 ppm
categoria chimica OEL	Sensitizer
Svezia - Valori limite di esposizione professionale	
NGV (OEL TWA)	150 mg/m ³
	25 ppm
KGV (OEL STEL)	300 mg/m ³
	50 ppm
categoria chimica OEL	Skin sensitizer
Norvegia - Valori limite di esposizione professionale	
Grenseverdi (OEL TWA)	140 mg/m ³
	25 ppm
Kortidsverdi (OEL STEL)	175 mg/m ³ (value calculated)
	37.5 ppm (value calculated)
categoria chimica OEL	Notazione cutanea
USA - ACGIH - Valori limite di esposizione professionale	
ACGIH® TLV® TWA	20 ppm (Turpentine and selected Monoterpenes)
categoria chimica ACGIH®	Not Classifiable as a Human Carcinogen, dermal sensitizer
(R)-p-menta-1,8-diene; d-limonene (5989-27-5)	
Finlandia - Valori limite di esposizione professionale	
HTP (OEL TWA)	140 mg/m ³
	25 ppm
HTP (OEL STEL)	280 mg/m ³
	50 ppm
Germania - Valori limite di esposizione professionale (TRGS 900)	
AGW (OEL TWA)	28 mg/m ³ (the risk of damage to the embryo or fetus can be excluded when AGW and BGW values are observed)
	5 ppm (the risk of damage to the embryo or fetus can be excluded when AGW and BGW values are observed)
categoria chimica TRGS 900	Notazione cutanea, Sensibilizzazione cutanea

MILK & HONEY #EU24302F

Scheda di Dati di Sicurezza

secondo il Regolamento REACH (CE) 1907/2006 modificato dal Regolamento (UE) 2020/878

(R)-p-menta-1,8-diene; d-limonene (5989-27-5)	
Slovenia - Valori limite di esposizione professionale	
OEL TWA	28 mg/m ³
	5 ppm
OEL STEL	112 mg/m ³
	20 ppm
categoria chimica OEL	Potential for cutaneous absorption
Spagna - Valori limite di esposizione professionale	
VLA-ED (OEL TWA)	168 mg/m ³
	30 ppm
categoria chimica OEL	Sensitizer, skin - potential for cutaneous absorption
Norvegia - Valori limite di esposizione professionale	
Grenseverdi (OEL TWA)	140 mg/m ³
	25 ppm
Kortidsverdi (OEL STEL)	175 mg/m ³ (value calculated)
	37.5 ppm (value calculated)
categoria chimica OEL	Allergenic substance
Svizzera - Valori limite di esposizione professionale	
MAK (OEL TWA)	40 mg/m ³
	7 ppm
KZGW (OEL STEL)	80 mg/m ³
	14 ppm
categoria chimica OEL	Sensitizer
.beta.-Pinene (127-91-3)	
Belgio - Valori limite di esposizione professionale	
OEL TWA	20 ppm
Estonia - Valori limite di esposizione professionale	
OEL TWA	150 mg/m ³ (Turpentine produced from Nordic conifers has an irritating effect on the skin, monoterpenes, with the exception of 3-Carene, have a lesser effect)
	25 ppm (Turpentine produced from Nordic conifers has an irritating effect on the skin, monoterpenes, with the exception of 3-Carene, have a lesser effect)
OEL STEL	300 mg/m ³ (Turpentine produced from Nordic conifers has an irritating effect on the skin, monoterpenes, with the exception of 3-Carene, have a lesser effect)
	50 ppm (Turpentine produced from Nordic conifers has an irritating effect on the skin, monoterpenes, with the exception of 3-Carene, have a lesser effect)
Lituania - Valori limite di esposizione professionale	
IPRV (OEL TWA)	150 mg/m ³
	25 ppm
TPRV (OEL STEL)	300 mg/m ³
	50 ppm

MILK & HONEY #EU24302F

Scheda di Dati di Sicurezza

secondo il Regolamento REACH (CE) 1907/2006 modificato dal Regolamento (UE) 2020/878

.beta.-Pinene (127-91-3)	
Portogallo - Valori limite di esposizione professionale	
OEL TWA	20 ppm (Turpentine and selected Monoterpenes)
categoria chimica OEL	Sensitizer dermal, A4 - Not Classifiable as a Human Carcinogen
Spagna - Valori limite di esposizione professionale	
VLA-ED (OEL TWA)	113 mg/m ³
	20 ppm
categoria chimica OEL	Sensitizer
Svezia - Valori limite di esposizione professionale	
NGV (OEL TWA)	150 mg/m ³
	25 ppm
KGV (OEL STEL)	300 mg/m ³
	50 ppm
categoria chimica OEL	Skin sensitizer
Norvegia - Valori limite di esposizione professionale	
Grenseverdi (OEL TWA)	140 mg/m ³
	25 ppm
Korttidsverdi (OEL STEL)	175 mg/m ³ (value calculated)
	37.5 ppm (value calculated)
USA - ACGIH - Valori limite di esposizione professionale	
ACGIH® TLV® TWA	20 ppm (Turpentine and selected Monoterpenes)
categoria chimica ACGIH®	Not Classifiable as a Human Carcinogen, dermal sensitizer
p-Cymene (99-87-6)	
Danimarca - Valori limite di esposizione professionale	
OEL TWA	135 mg/m ³ (Methylisopropylbenzenes)
	25 ppm (Methylisopropylbenzenes)
OEL STEL	270 mg/m ³ (Methylisopropylbenzenes)
	50 ppm (Methylisopropylbenzenes)
Estonia - Valori limite di esposizione professionale	
OEL TWA	140 mg/m ³
	25 ppm
OEL STEL	190 mg/m ³
	35 ppm
Lettonia - Valori limite di esposizione professionale	
OEL TWA	10 mg/m ³ (Cymene (2, 3, 4-isomers mixture))
Lituania - Valori limite di esposizione professionale	
IPRV (OEL TWA)	140 mg/m ³
	25 ppm
TPRV (OEL STEL)	190 mg/m ³
	35 ppm

MILK & HONEY #EU24302F

Scheda di Dati di Sicurezza

secondo il Regolamento REACH (CE) 1907/2006 modificato dal Regolamento (UE) 2020/878

p-Cymene (99-87-6)	
Svezia - Valori limite di esposizione professionale	
NGV (OEL TWA)	140 mg/m³
	25 ppm
KGV (OEL STEL)	190 mg/m³
	35 ppm
Ethyl benzoate (93-89-0)	
Romania - Valori limite di esposizione professionale	
OEL TWA	200 mg/m³
	33 ppm
OEL STEL	300 mg/m³
	49 ppm
etanolo; alcool etilico (64-17-5)	
Austria - Valori limite di esposizione professionale	
MAK (OEL TWA)	1900 mg/m³
	1000 ppm
MAK (OEL STEL)	3800 mg/m³
	2000 ppm
Belgio - Valori limite di esposizione professionale	
OEL TWA	1907 mg/m³
	1000 ppm
Bulgaria - Valori limite di esposizione professionale	
OEL TWA	1000 mg/m³
Croazia - Valori limite di esposizione professionale	
GVI (OEL TWA)	1900 mg/m³
	1000 ppm
Repubblica Ceca - Valori limite di esposizione professionale	
PEL (OEL TWA)	1000 mg/m³
Danimarca - Valori limite di esposizione professionale	
OEL TWA	1900 mg/m³
	1000 ppm
OEL STEL	3800 mg/m³
	2000 ppm
Estonia - Valori limite di esposizione professionale	
OEL TWA	1000 mg/m³
	500 ppm
OEL STEL	1900 mg/m³
	1000 ppm

MILK & HONEY #EU24302F

Scheda di Dati di Sicurezza

secondo il Regolamento REACH (CE) 1907/2006 modificato dal Regolamento (UE) 2020/878

etanolo; alcool etilico (64-17-5)	
Finlandia - Valori limite di esposizione professionale	
HTP (OEL TWA)	380 mg/m ³
	200 ppm
HTP (OEL STEL)	1520 mg/m ³
	800 ppm
Francia - Valori limite di esposizione professionale	
VLEP 8h (OEL TWA)	1900 mg/m ³
	1000 ppm
VLEP CT (OEL STEL)	9500 mg/m ³
	5000 ppm
Germania - Valori limite di esposizione professionale (TRGS 900)	
AGW (OEL TWA)	380 mg/m ³ (the risk of damage to the embryo or fetus can be excluded when AGW and BGW values are observed)
	200 ppm (the risk of damage to the embryo or fetus can be excluded when AGW and BGW values are observed)
Grecia - Valori limite di esposizione professionale	
OEL TWA	1900 mg/m ³
	1000 ppm
Ungheria - Valori limite di esposizione professionale	
AK (OEL TWA)	1900 mg/m ³
CK (OEL STEL)	3800 mg/m ³
Irlanda - Valori limite di esposizione professionale	
OEL STEL	1000 ppm
Lettonia - Valori limite di esposizione professionale	
OEL TWA	1000 mg/m ³
Lituania - Valori limite di esposizione professionale	
IPRV (OEL TWA)	1000 mg/m ³
	500 ppm
TPRV (OEL STEL)	1900 mg/m ³
	1000 ppm
Olanda - Valori limite di esposizione professionale	
TGG-8u (OEL TWA)	260 mg/m ³
	137 ppm
TGG-15min (OEL STEL)	1900 mg/m ³
	1000 ppm
MAC Categoria chimica	Notazione cutanea
Polonia - Valori limite di esposizione professionale	
NDS (OEL TWA)	1900 mg/m ³
Portogallo - Valori limite di esposizione professionale	
OEL STEL	1000 ppm

MILK & HONEY #EU24302F

Scheda di Dati di Sicurezza

secondo il Regolamento REACH (CE) 1907/2006 modificato dal Regolamento (UE) 2020/878

etanolo; alcool etilico (64-17-5)	
categoria chimica OEL	A3 - Confirmed Animal Carcinogen with Unknown Relevance to Humans
Romania - Valori limite di esposizione professionale	
OEL TWA	1900 mg/m ³
	1000 ppm
OEL STEL	9500 mg/m ³
	5000 ppm
Slovacchia - Valori limite di esposizione professionale	
NPHV (OEL TWA)	960 mg/m ³
	500 ppm
NPHV (OEL C)	1920 mg/m ³
Slovenia - Valori limite di esposizione professionale	
OEL TWA	960 mg/m ³
	500 ppm
OEL STEL	1920 mg/m ³
	1000 ppm
Spagna - Valori limite di esposizione professionale	
VLA-EC (OEL STEL)	1910 mg/m ³
	1000 ppm
Svezia - Valori limite di esposizione professionale	
NGV (OEL TWA)	1000 mg/m ³
	500 ppm
KGV (OEL STEL)	1900 mg/m ³
	1000 ppm
Regno Unito - Valori limite di esposizione professionale	
WEL TWA (OEL TWA)	1920 mg/m ³
	1000 ppm
WEL STEL (OEL STEL)	5760 mg/m ³ (calculated)
	3000 ppm (calculated)
Norvegia - Valori limite di esposizione professionale	
Grenseverdi (OEL TWA)	950 mg/m ³
	500 ppm
Korttidsverdi (OEL STEL)	1187.5 mg/m ³ (value calculated)
	625 ppm (value calculated)
Svizzera - Valori limite di esposizione professionale	
MAK (OEL TWA)	960 mg/m ³ (no elevated carcinogenic and reproductive toxicity risk by keeping the TWA-value)
	500 ppm (no elevated carcinogenic and reproductive toxicity risk by keeping the TWA-value)
KZGW (OEL STEL)	1920 mg/m ³ (no high risk of carcinogenicity by keeping the TWA value)
	1000 ppm (no high risk of carcinogenicity by keeping the TWA value)

MILK & HONEY #EU24302F

Scheda di Dati di Sicurezza

secondo il Regolamento REACH (CE) 1907/2006 modificato dal Regolamento (UE) 2020/878

etanolo; alcool etilico (64-17-5)	
categoria chimica OEL	Category C1A carcinogen carcinogenic with threshold value, Category 1A reproductive toxin
USA - ACGIH - Valori limite di esposizione professionale	
ACGIH® TLV® STEL	1000 ppm
categoria chimica ACGIH®	Confirmed Animal Carcinogen with Unknown Relevance to Humans
acetaldeide; etanale (75-07-0)	
Austria - Valori limite di esposizione professionale	
OEL C	90 mg/m³
	50 ppm
categoria chimica OEL	Group A2 Carcinogen
Belgio - Valori limite di esposizione professionale	
OEL TWA	46 mg/m³
	25 ppm
Bulgaria - Valori limite di esposizione professionale	
OEL TWA	30 mg/m³
OEL STEL	200 mg/m³
Croazia - Valori limite di esposizione professionale	
GVI (OEL TWA)	37 mg/m³
	20 ppm
KGVI (OEL STEL)	92 mg/m³
	50 ppm
Repubblica Ceca - Valori limite di esposizione professionale	
PEL (OEL TWA)	50 mg/m³
Danimarca - Valori limite di esposizione professionale	
OEL C	45 mg/m³
	25 ppm
Estonia - Valori limite di esposizione professionale	
OEL TWA	45 mg/m³
	25 ppm
OEL STEL	90 mg/m³
	50 ppm
categoria chimica OEL	Carcinogenic substance
Finlandia - Valori limite di esposizione professionale	
HTP (OEL STEL)	46 mg/m³
	25 ppm
Francia - Valori limite di esposizione professionale	
VLEP 8h (OEL TWA)	180 mg/m³
	100 ppm
categoria chimica OEL	Carcinogen category 1B, Mutagen category 2

MILK & HONEY #EU24302F

Scheda di Dati di Sicurezza

secondo il Regolamento REACH (CE) 1907/2006 modificato dal Regolamento (UE) 2020/878

acetaldeide; etanale (75-07-0)	
Germania - Valori limite di esposizione professionale (TRGS 900)	
AGW (OEL TWA)	91 mg/m ³ (the risk of damage to the embryo or fetus can be excluded when AGW and BGW values are observed)
	50 ppm (the risk of damage to the embryo or fetus can be excluded when AGW and BGW values are observed)
Grecia - Valori limite di esposizione professionale	
OEL TWA	180 mg/m ³
	100 ppm
OEL STEL	270 mg/m ³
	150 ppm
Ungheria - Valori limite di esposizione professionale	
AK (OEL TWA)	45 mg/m ³
CK (OEL STEL)	45 mg/m ³
Irlanda - Valori limite di esposizione professionale	
OEL STEL	45 mg/m ³
	25 ppm
Lituania - Valori limite di esposizione professionale	
IPRV (OEL TWA)	45 mg/m ³
	25 ppm
TPRV (OEL STEL)	90 mg/m ³
	50 ppm
categoria chimica OEL	Cancerogeno
Olanda - Valori limite di esposizione professionale	
TGG-8u (OEL TWA)	37 mg/m ³
	20 ppm
TGG-15min (OEL STEL)	92 mg/m ³
	50 ppm
Polonia - Valori limite di esposizione professionale	
NDSP (OEL C)	45 mg/m ³
Portogallo - Valori limite di esposizione professionale	
OEL C	25 ppm
categoria chimica OEL	A2 - Suspected Human Carcinogen
Romania - Valori limite di esposizione professionale	
OEL TWA	90 mg/m ³
	50 ppm
OEL STEL	180 mg/m ³
	100 ppm
Slovacchia - Valori limite di esposizione professionale	
NPHV (OEL TWA)	91 mg/m ³
	50 ppm

MILK & HONEY #EU24302F

Scheda di Dati di Sicurezza

secondo il Regolamento REACH (CE) 1907/2006 modificato dal Regolamento (UE) 2020/878

acetaldeide; etanale (75-07-0)	
Slovenia - Valori limite di esposizione professionale	
OEL TWA	91 mg/m ³
	50 ppm
OEL STEL	91 mg/m ³
	50 ppm
categoria chimica OEL	Category 2
Spagna - Valori limite di esposizione professionale	
VLA-EC (OEL STEL)	46 mg/m ³
	25 ppm
categoria chimica OEL	C1B
Svezia - Valori limite di esposizione professionale	
NGV (OEL TWA)	45 mg/m ³
	25 ppm
KGV (OEL STEL)	90 mg/m ³
	50 ppm
categoria chimica OEL	Cancerogeno
Regno Unito - Valori limite di esposizione professionale	
WEL TWA (OEL TWA)	37 mg/m ³
	20 ppm
WEL STEL (OEL STEL)	92 mg/m ³
	50 ppm
categoria chimica WEL	Capable of causing cancer and/or heritable genetic damage
Norvegia - Valori limite di esposizione professionale	
Grenseverdi (OEL TWA)	45 mg/m ³
	25 ppm
Kortidsverdi (OEL STEL)	67.5 mg/m ³ (value calculated)
	37.5 ppm (value calculated)
categoria chimica OEL	Cancerogeno
Svizzera - Valori limite di esposizione professionale	
MAK (OEL TWA)	90 mg/m ³
	50 ppm
KZGW (OEL STEL)	90 mg/m ³
	50 ppm
categoria chimica OEL	Category C2 carcinogen
USA - ACGIH - Valori limite di esposizione professionale	
ACGIH® TLV® C	25 ppm
categoria chimica ACGIH®	Suspected Human Carcinogen

MILK & HONEY #EU24302F

Scheda di Dati di Sicurezza

secondo il Regolamento REACH (CE) 1907/2006 modificato dal Regolamento (UE) 2020/878

8.2. Controlli dell'esposizione

Controlli tecnici idonei

Controlli tecnici idonei:

Assicurare una buona ventilazione del posto di lavoro.

Dispositivi di protezione individuale

Dispositivi di protezione individuale:

Evitare una esposizione superflua.

Simbolo(i) Dispositivi di Protezione Individuale:



Protezione degli occhi e del volto

Protezione degli occhi:

Occhiali di protezione chimica o occhiali di protezione. Occhiali di protezione

Protezione della pelle

Protezione della pelle e del corpo:

Usare indumenti protettivi adatti

Protezione delle mani:

Indossare guanti.

Protezione respiratoria

Protezione respiratoria:

Indossare una maschera. [Quando la ventilazione del locale è insufficiente] indossare un apparecchio di protezione respiratoria.

Controlli dell'esposizione ambientale

Controlli dell'esposizione ambientale:

Non disperdere nell'ambiente.

Altre informazioni:

Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego.

SEZIONE 9: Proprietà fisiche e chimiche

9.1. Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali

Stato fisico	: Liquido
Colore	: giallo chiaro. ambrato.
Odore	: caratteristico.
Soglia olfattiva	: Non disponibile
Punto di fusione	: Non applicabile
Punto di congelamento	: Non disponibile
Punto di ebollizione	: Non disponibile
Infiammabilità	: Non applicabile
Limite inferiore di esplosività	: Non disponibile
Limite superiore di esplosività	: Non disponibile
Punto di infiammabilità	: > 93 °C
Temperatura di autoaccensione	: Non disponibile
Temperatura di decomposizione	: Non disponibile
pH	: Non disponibile
Viscosità cinematica	: Non disponibile
Solubilità	: Non disponibile
Partition coefficient n-octanol/water (Log Kow)	: Non disponibile
Tensione di vapore	: 0.025886299 mm Hg (valore calcolato)
Tensione di vapore a 50°C	: Non disponibile
Densità	: Non disponibile
Densità relativa	: Non disponibile
Densità relativa di vapore a 20°C	: Non disponibile

MILK & HONEY #EU24302F

Scheda di Dati di Sicurezza

secondo il Regolamento REACH (CE) 1907/2006 modificato dal Regolamento (UE) 2020/878

Caratteristiche delle particelle : Non applicabile

9.2. Altre informazioni

Altre caratteristiche di sicurezza

Contenuto di VOC : 16.32218 % (valore calcolato)(CARB VOC) (%w/w)

SEZIONE 10: Stabilità e reattività

10.1. Reattività

The product is non-reactive under normal conditions of use, storage and transport.

10.2. Stabilità chimica

Non stabiliti.

10.3. Possibilità di reazioni pericolose

Non stabiliti.

10.4. Condizioni da evitare

Luce solare diretta. Temperature estremamente elevate o estremamente basse.

10.5. Materiali incompatibili

acidi forti. Alkali forti.

10.6. Prodotti di decomposizione pericolosi

fumo. Ossido di carbonio. Anidride carbonica.

SEZIONE 11: Informazioni tossicologiche

11.1. Informazioni sulle classi di pericolo definite nel regolamento (CE) n. 1272/2008

Tossicità acuta (orale) : Nocivo se ingerito.
Tossicità acuta (cutanea) : Non classificato
Tossicità acuta (inalazione) : Non classificato

MILK & HONEY #EU24302F	
STA CLP (orale)	752.848 mg/kg di peso corporeo
benzile benzoato (120-51-4)	
DL50 orale ratto	> 2000 mg/kg (Source: ECHA_API)
LD50 orale	1160 mg/kg
DL50 cutaneo coniglio	4000 mg/kg (Source: NLM_CIP)
Verdox (88-41-5)	
DL50 orale ratto	4600 mg/kg (Source: NLM_CIP)
LD50 orale	4600 mg/kg
Benzyl salicylate (118-58-1)	
DL50 orale ratto	2227 mg/kg (Source: NLM_CIP)
LD50 orale	2227 mg/kg
DL50 cutaneo coniglio	> 5000 mg/kg (Source: CHEMVIEW)
3-(2,2-dimetil-3-idrossipropil)toluene; (alt.): 2,2-dimetil-3-(3-metilfenil)propanolo (103694-68-4)	
LD50 orale	3440 mg/kg

MILK & HONEY #EU24302F

Scheda di Dati di Sicurezza

secondo il Regolamento REACH (CE) 1907/2006 modificato dal Regolamento (UE) 2020/878

3-(2,2-dimetil-3-idrossipropil)toluene; (alt.): 2,2-dimetil-3-(3-metilfenil)propanolo (103694-68-4)	
DL50 cutaneo coniglio	> 5 ml/kg (Source: ECHA_API)
ETHYLENE DODECANEDIOATE (54982-83-1)	
LD50 orale	4500 mg/kg
Carbitol (111-90-0)	
DL50 orale ratto	10502 mg/kg (Source: OECD_SIDS)
DL50 cutaneo coniglio	9143 mg/kg (Source: OECD_SIDS)
CL50 Inalazione - Ratto	> 5240 mg/m³ (Exposure time: 4 h Source: NLM_CIP)
Hydroxy (107-75-5)	
DL50 orale ratto	> 6400 mg/kg (Source: ECHA)
DL50 cutaneo coniglio	> 2000 mg/kg (Source: ECHA_API)
2(3H)-Furanone, 5-heptyldihydro- (104-67-6)	
DL50 orale ratto	18500 mg/kg (Source: NLM_CIP)
DL50 cutaneo ratto	> 2000 mg/kg (Source: ECHA)
Ethyl vanillin (121-32-4)	
DL50 orale ratto	1590 mg/kg (Source: NLM_CIP)
LD50 orale	3000 mg/kg
DL50 cutaneo ratto	> 2000 mg/kg (Source: ECHA_API)
Anisic aldehyde (123-11-5)	
DL50 orale ratto	3210 mg/kg (Source: ECHA)
LD50 orale	3210 mg/kg
DL50 cutaneo coniglio	> 5000 mg/kg (Source: EPA_HPVS)
CL50 Inalazione - Ratto	> 0.32 mg/l (Exposure time: 7 h Source: ECHA)
Benzaldehyde (100-52-7)	
DL50 orale ratto	1292 mg/kg (Source: JAPAN_GHS)
DL50 cutaneo coniglio	> 1250 mg/kg (Source: JAPAN_GHS)
CL50 Inalazione - Ratto	< 5 mg/l/4h
Isoeugenolo (97-54-1)	
DL50 orale ratto	1560 mg/kg (Source: NLM_CIP)
LD50 orale	542 mg/kg
LD50 cutanea	1912 mg/kg
Damascenone Total (23696-85-7)	
CL50 Inalazione - Ratto (Polvere/nebbia)	2.93 mg/l
.alpha.-Pinene (80-56-8)	
DL50 orale ratto	3700 mg/kg (Source: NLM_CIP)
DL50 cutaneo ratto	> 5000 mg/kg (Source: CHEMVIEW)
(R)-p-menta-1,8-diene; d-limonene (5989-27-5)	
DL50 orale ratto	4400 mg/kg (Source: CHEMVIEW)

MILK & HONEY #EU24302F

Scheda di Dati di Sicurezza

secondo il Regolamento REACH (CE) 1907/2006 modificato dal Regolamento (UE) 2020/878

(R)-p-menta-1,8-diene; d-limonene (5989-27-5)	
DL50 cutaneo coniglio	> 5 g/kg (Source: CHEMVIEW)
.beta.-Pinene (127-91-3)	
DL50 orale ratto	> 5000 mg/kg (Source: EPA_HPVS)
DL50 cutaneo coniglio	> 5000 mg/kg (Source: CHEMVIEW)
p-Cymene (99-87-6)	
DL50 orale ratto	4750 mg/kg (Source: NLM_CIP)
LD50 orale	4750 mg/kg
DL50 cutaneo coniglio	> 5000 mg/kg (Source: CHEMVIEW)
CL50 Inalazione - Ratto	> 9.7 mg/l (Exposure time: 5 h Source: EU_CLH)
CL50 Inalazione - Ratto (Vapori)	9.7 mg/l
Ethyl benzoate (93-89-0)	
DL50 orale ratto	2100 mg/kg (Source: NLM_CIP)
etanolo; alcool etilico (64-17-5)	
DL50 orale ratto	7060 mg/kg (Source: NLM_CIP)
CL50 Inalazione - Ratto	133.8 mg/l/4h
acetaldeide; etanale (75-07-0)	
DL50 orale ratto	660 mg/kg (Source: JAPAN_GHS)
LD50 orale	700 mg/kg
DL50 cutaneo coniglio	3540 mg/kg (Source: NLM_HSDB)
LD50 cutanea	3540 mg/kg
CL50 Inalazione - Ratto [ppm]	13000 ppm/4h
Corrosione cutanea/irritazione cutanea	: Non classificato
Gravi danni oculari/irritazione oculare	: Provoca grave irritazione oculare.
Sensibilizzazione respiratoria o cutanea	: Può provocare una reazione allergica cutanea.
Mutagenicità sulle cellule germinali	: Non classificato
Cancerogenicità	: Può provocare il cancro.
Isoeugenolo (97-54-1)	
Gruppo IARC	2B - Possibly carcinogenic to humans
(R)-p-menta-1,8-diene; d-limonene (5989-27-5)	
Gruppo IARC	3 - Not classifiable
acetaldeide; etanale (75-07-0)	
Gruppo IARC	1 - Carcinogenic to humans,2B - Possibly carcinogenic to humans
Tossicità per la riproduzione	: Non classificato
Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) — esposizione singola	: Non classificato
Benzaldehyde (100-52-7)	
Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) — esposizione singola	Può irritare le vie respiratorie.

MILK & HONEY #EU24302F

Scheda di Dati di Sicurezza

secondo il Regolamento REACH (CE) 1907/2006 modificato dal Regolamento (UE) 2020/878

Isoeugenolo (97-54-1)	
Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) — esposizione singola	Può irritare le vie respiratorie.
acetaldeide; etanale (75-07-0)	
Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) — esposizione singola	Può irritare le vie respiratorie.
Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) — esposizione ripetuta	: Non classificato
Pericolo in caso di aspirazione	: Non classificato
benzile benzoato (120-51-4)	
Viscosità cinematica	7.456 mm²/s
.alpha.-Pinene (80-56-8)	
Idrocarburo	Si
(R)-p-menta-1,8-diene; d-limonene (5989-27-5)	
Idrocarburo	Si
.beta.-Pinene (127-91-3)	
Idrocarburo	Si
p-Cymene (99-87-6)	
Idrocarburo	Si

11.2. Informazioni su altri pericoli

Altre informazioni

Possibili effetti nocivi sull'uomo e possibili sintomi : Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti,Nocivo se ingerito.

SEZIONE 12: Informazioni ecologiche

12.1. Tossicità

Ecologia - generale : Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Pericoloso per l'ambiente acquatico, a breve termine (acuto) : Non classificato.
Pericoloso per l'ambiente acquatico, a lungo termine (cronico) : Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

benzile benzoato (120-51-4)	
CL50 - Pesci [1]	2.32 mg/l (Exposure time: 96 h - Species: Danio rerio [semi-static] Source: ECHA)
NOEC (cronico)	0.168 mg/l
Benzyl salicylate (118-58-1)	
CL50 - Pesci [1]	1.03 mg/l (Exposure time: 96 h - Species: Danio rerio [semi-static] Source: ECHA)
ETHYLENE DODECANEDIOATE (54982-83-1)	
CL50 - Pesci [1]	0.88 mg/l (Exposure time: 96 h - Species: Oncorhynchus mykiss [flow-through] Source: ECHA)
Carbitol (111-90-0)	
CL50 - Pesci [1]	10000 mg/l (Exposure time: 96 h - Species: Lepomis macrochirus [static] Source: EPA)

MILK & HONEY #EU24302F

Scheda di Dati di Sicurezza

secondo il Regolamento REACH (CE) 1907/2006 modificato dal Regolamento (UE) 2020/878

Carbitol (111-90-0)	
CL50 - Pesci [2]	19100 – 23900 mg/l (Exposure time: 96 h - Species: Lepomis macrochirus [flow-through] Source: EPA)
CE50 - Crostacei [1]	3940 – 4670 mg/l (Exposure time: 48 h - Species: Daphnia magna)
2(3H)-Furanone, 5-heptyldihydro- (104-67-6)	
CL50 - Pesci [1]	569 mg/l 96 h
CE50 - Crostacei [1]	5.85 mg/l 48 h
CE50 - Altri organismi acquatici [1]	5.94 mg/l 72 h
Ethyl vanillin (121-32-4)	
CL50 - Pesci [1]	81.4 – 94.3 mg/l (Exposure time: 96 h - Species: Pimephales promelas [flow-through] Source: EPA)
Benzaldehyde (100-52-7)	
CL50 - Pesci [1]	10.6 – 11.8 mg/l (Exposure time: 96 h - Species: Oncorhynchus mykiss [flow-through] Source: EPA)
CL50 - Pesci [2]	12.69 mg/l (Exposure time: 96 h - Species: Oncorhynchus mykiss [static] Source: IUCLID)
.alpha.-Pinene (80-56-8)	
CL50 - Pesci [1]	0.28 mg/l (Exposure time: 96 h - Species: Pimephales promelas [static] Source: IUCLID)
CE50 - Crostacei [1]	41 mg/l (Exposure time: 48 h - Species: Daphnia magna)
(R)-p-menta-1,8-diene; d-limonene (5989-27-5)	
CL50 - Pesci [1]	0.619 – 0.796 mg/l (Exposure time: 96 h - Species: Pimephales promelas [flow-through] Source: EPA)
CL50 - Pesci [2]	35 mg/l (Exposure time: 96 h - Species: Oncorhynchus mykiss Source: EPA)
Ethyl benzoate (93-89-0)	
CL50 - Pesci [1]	6.7 mg/l (Exposure time: 96 h - Species: Pimephales promelas [flow-through] Source: EPA)
etanolo; alcool etilico (64-17-5)	
CL50 - Pesci [2]	> 100 mg/l (Exposure time: 96 h - Species: Pimephales promelas [static] Source: EPA)
CE50 - Crostacei [1]	9268 – 14221 mg/l (Exposure time: 48 h - Species: Daphnia magna)
CE50 - Crostacei [2]	2 mg/l (Exposure time: 48 h - Species: Daphnia magna [Static])
acetaldeide; etanale (75-07-0)	
CL50 - Pesci [1]	28 – 34 mg/l (Exposure time: 96 h - Species: Pimephales promelas [flow-through] Source: EPA)
CL50 - Pesci [2]	53 mg/l (Exposure time: 96 h - Species: Lepomis macrochirus [static] Source: EPA)
CE50 - Crostacei [1]	3.64 – 6.15 mg/l (Exposure time: 48 h - Species: Daphnia magna [Static])
CE50 - Crostacei [2]	48.3 mg/l (Exposure time: 48 h - Species: Daphnia magna)
12.2. Persistenza e degradabilità	
MILK & HONEY #EU24302F	
Persistenza e degradabilità	Non stabiliti.
benzile benzoato (120-51-4)	
Persistenza e degradabilità	Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente.

MILK & HONEY #EU24302F

Scheda di Dati di Sicurezza

secondo il Regolamento REACH (CE) 1907/2006 modificato dal Regolamento (UE) 2020/878

Verdox (88-41-5)	
Persistenza e degradabilità	Rapidamente degradabile
Benzyl salicylate (118-58-1)	
Persistenza e degradabilità	Rapidamente degradabile
3-(2,2-dimetil-3-idrossipropil)toluene; (alt.): 2,2-dimetil-3-(3-metilfenil)propanolo (103694-68-4)	
Persistenza e degradabilità	Rapidamente degradabile
Mayol (13828-37-0)	
Persistenza e degradabilità	Rapidamente degradabile
ETHYLENE DODECANEDIOATE (54982-83-1)	
Persistenza e degradabilità	Rapidamente degradabile
Carbitol (111-90-0)	
Persistenza e degradabilità	Rapidamente degradabile
Hydroxy (107-75-5)	
Persistenza e degradabilità	Rapidamente degradabile
2(3H)-Furanone, 5-heptyldihydro- (104-67-6)	
Persistenza e degradabilità	Rapidamente degradabile
Ethyl vanillin (121-32-4)	
Persistenza e degradabilità	Non stabiliti.
Anisic aldehyde (123-11-5)	
Persistenza e degradabilità	Rapidamente degradabile
Benzaldehyde (100-52-7)	
Persistenza e degradabilità	Rapidamente degradabile
Sandal Mysore Core (28219-60-5)	
Persistenza e degradabilità	Rapidamente degradabile
Isoeugenolo (97-54-1)	
Persistenza e degradabilità	Rapidamente degradabile
Damascenone Total (23696-85-7)	
Persistenza e degradabilità	Rapidamente degradabile
.alpha.-Pinene (80-56-8)	
Persistenza e degradabilità	Rapidamente degradabile
(R)-p-menta-1,8-diene; d-limonene (5989-27-5)	
Persistenza e degradabilità	Rapidamente degradabile
.beta.-Pinene (127-91-3)	
Persistenza e degradabilità	Rapidamente degradabile
p-Cymene (99-87-6)	
Persistenza e degradabilità	Rapidamente degradabile

MILK & HONEY #EU24302F

Scheda di Dati di Sicurezza

secondo il Regolamento REACH (CE) 1907/2006 modificato dal Regolamento (UE) 2020/878

Ethyl benzoate (93-89-0)	
Persistenza e degradabilità	Rapidamente degradabile
etanolo; alcool etilico (64-17-5)	
Persistenza e degradabilità	Rapidamente degradabile
acetaldeide; etanale (75-07-0)	
Persistenza e degradabilità	Rapidamente degradabile
12.3. Potenziale di bioaccumulo	
MILK & HONEY #EU24302F	
Potenziale di bioaccumulo	Non stabiliti.
benzile benzoato (120-51-4)	
Partition coefficient n-octanol/water (Log Pow)	3.97 (at 25 °C)
Potenziale di bioaccumulo	Non stabiliti.
Benzyl salicylate (118-58-1)	
Partition coefficient n-octanol/water (Log Pow)	4
3-(2,2-dimetil-3-idrossipropil)toluene; (alt.): 2,2-dimetil-3-(3-metilfenil)propanolo (103694-68-4)	
Partition coefficient n-octanol/water (Log Pow)	3.07 (at 20 °C)
Mayol (13828-37-0)	
Partition coefficient n-octanol/water (Log Pow)	3.48
ETHYLENE DODECANEDIOATE (54982-83-1)	
BCF - Pesci [1]	(156 dimensionless (whole body w.w.))
Partition coefficient n-octanol/water (Log Pow)	3.65 (at 20 °C (at pH >=7.39-<=7.99))
Carbitol (111-90-0)	
Partition coefficient n-octanol/water (Log Pow)	-0.8
Hydroxy (107-75-5)	
Partition coefficient n-octanol/water (Log Pow)	1.68 (at 25 °C)
2(3H)-Furanone, 5-heptyldihydro- (104-67-6)	
Partition coefficient n-octanol/water (Log Pow)	3.6 (at 25 °C)
Ethyl vanillin (121-32-4)	
Partition coefficient n-octanol/water (Log Pow)	1.61 (at 25 °C)
Potenziale di bioaccumulo	Non stabiliti.
Anisic aldehyde (123-11-5)	
Partition coefficient n-octanol/water (Log Pow)	1.56 (at 25 °C (at pH >7.9-<8.25))
Benzaldehyde (100-52-7)	
BCF - Pesci [1]	(no significant bioaccumulation)
Partition coefficient n-octanol/water (Log Pow)	1.4 (at 25 °C)
Sandal Mysore Core (28219-60-5)	
Partition coefficient n-octanol/water (Log Pow)	3.8

MILK & HONEY #EU24302F

Scheda di Dati di Sicurezza

secondo il Regolamento REACH (CE) 1907/2006 modificato dal Regolamento (UE) 2020/878

.alpha.-Pinene (80-56-8)	
Partition coefficient n-octanol/water (Log Pow)	4.1
(R)-p-menta-1,8-diene; d-limonene (5989-27-5)	
Partition coefficient n-octanol/water (Log Pow)	4.38 (at 37 °C (at pH 7.2)
.beta.-Pinene (127-91-3)	
Partition coefficient n-octanol/water (Log Pow)	4.4 (at 25 °C)
p-Cymene (99-87-6)	
Partition coefficient n-octanol/water (Log Pow)	4.8 (at 20 °C (at pH 7)
Partition coefficient n-octanol/water (Log Kow)	0
Ethyl benzoate (93-89-0)	
Partition coefficient n-octanol/water (Log Pow)	2.59 (at 22.8 °C (at pH 6-7)
etanolo; alcool etilico (64-17-5)	
Partition coefficient n-octanol/water (Log Pow)	-0.35 (at 24 °C (at pH 7.4)
acetaldeide; etanale (75-07-0)	
Partition coefficient n-octanol/water (Log Pow)	0.45 – 0.63 (at 25 °C (at pH 7)

12.4. Mobilità nel suolo

Nessuna ulteriore informazione disponibile

12.5. Risultati della valutazione PBT e vPvB

Nessuna ulteriore informazione disponibile

12.6. Proprietà di interferenza con il sistema endocrino

Nessuna ulteriore informazione disponibile

12.7. Altri effetti avversi

MILK & HONEY #EU24302F	
Altre informazioni	Non disperdere nell'ambiente.
benzile benzoato (120-51-4)	
Altre informazioni	Non disperdere nell'ambiente.
Ethyl vanillin (121-32-4)	
Altre informazioni	Non disperdere nell'ambiente.

SEZIONE 13: Considerazioni sullo smaltimento

13.1. Metodi di trattamento dei rifiuti

Legislazione locale (rifiuto)	: Smaltimento in conformità con le disposizioni legali vigenti/Smaltire in conformità alle normative vigenti.
Metodi di trattamento dei rifiuti	: Dispose of contents/container in accordance with licensed collector's sorting instructions.
Raccomandazioni di smaltimento nelle fognature	: Smaltimento in conformità con le disposizioni legali vigenti/Smaltire in conformità alle normative vigenti.
Consigli per lo smaltimento del Prodotto/Imballaggio	: Sistemare in maniera sicura secondo le norme vigenti. Smaltire il prodotto/recipiente in punto di raccolta per rifiuti pericolosi o speciali, secondo i regolamenti locali, regionali, nazionali e/o internazionali. Smaltimento in conformità con le disposizioni legali vigenti/Smaltire in conformità alle normative vigenti.

MILK & HONEY #EU24302F


Scheda di Dati di Sicurezza

secondo il Regolamento REACH (CE) 1907/2006 modificato dal Regolamento (UE) 2020/878

Ulteriori indicazioni	: Do not re-use empty containers.
Ecological waste information	: Non disperdere nell'ambiente.
Codice HP	: HP6 - "Tossicità acuta": rifiuto che può provocare effetti tossici acuti in seguito alla somministrazione per via orale o cutanea, o in seguito all'esposizione per inalazione. HP7 - "Cancerogeno": rifiuto che causa il cancro o ne aumenta l'incidenza. HP14 - "Ecotossico": rifiuto che presenta o può presentare rischi immediati o differiti per uno o più comparti ambientali.

SEZIONE 14: Informazioni sul trasporto

In conformità con: ADR / IMDG / IATA / ADN / RID

ADR	IMDG	IATA	ADN	RID
14.1. Numero ONU o numero ID				
UN 3082	UN 3082	UN 3082	UN 3082	UN 3082
14.2. Designazione ufficiale ONU di trasporto				
MATERIA PERICOLOSA PER L'AMBIENTE, LIQUIDA, N.A.S. (Benzyl benzoate)	ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (Benzyl benzoate)	Environmentally hazardous substance, liquid, n.o.s. (Benzyl benzoate)	MATERIA PERICOLOSA PER L'AMBIENTE, LIQUIDA, N.A.S. (Benzyl benzoate)	MATERIA PERICOLOSA PER L'AMBIENTE, LIQUIDA, N.A.S. (Benzyl benzoate)
Descrizione del documento di trasporto				
UN 3082 MATERIA PERICOLOSA PER L'AMBIENTE, LIQUIDA, N.A.S. (Benzyl benzoate), 9, III, (-)	UN 3082 ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (Benzyl benzoate), 9, III, MARINE POLLUTANT	UN 3082 Environmentally hazardous substance, liquid, n.o.s. (Benzyl benzoate), 9, III	UN 3082 MATERIA PERICOLOSA PER L'AMBIENTE, LIQUIDA, N.A.S. (Benzyl benzoate), 9, III	UN 3082 MATERIA PERICOLOSA PER L'AMBIENTE, LIQUIDA, N.A.S. (Benzyl benzoate), 9, III
14.3. Classi di pericolo connesso al trasporto				
9	9	9	9	9
				
14.4. Gruppo d'imballaggio				
III	III	III	III	III
14.5. Pericoli per l'ambiente				
Pericoloso per l'ambiente: Si	Pericoloso per l'ambiente: Si Inquinante marino: Si N° EmS (Incendio): F-A N° EmS (Fuoriuscita): S-F	Pericoloso per l'ambiente: Si	Pericoloso per l'ambiente: Si	Pericoloso per l'ambiente: Si
Nessuna ulteriore informazione disponibile				

14.6. Precauzioni speciali per gli utilizzatori

Trasporto via terra


Codice di classificazione (ADR)	: M6
Disposizioni speciali (ADR)	: 274, 335, 375, 601
Quantità limitate (ADR)	: 5I
Quantità esenti (ADR)	: E1
Istruzioni di imballaggio (ADR)	: P001, IBC03, LP01, R001
Disposizioni speciali di imballaggio (ADR)	: PP1

MILK & HONEY #EU24302F

Scheda di Dati di Sicurezza

secondo il Regolamento REACH (CE) 1907/2006 modificato dal Regolamento (UE) 2020/878

Disposizioni concernenti l'imballaggio in comune (RID) : MP19
Istruzioni di trasporto in cisterne mobili e contenitori per il trasporto alla rinfusa (ADR) : T4
Disposizioni speciali relative alle cisterne mobili e contenitori per il trasporto alla rinfusa (ADR) : TP1, TP29
Codice cisterna (ADR) : LGBV
Veicolo per il trasporto in cisterna : AT
Categoria di trasporto (ADR) : 3
Disposizioni speciali di trasporto - Colli (ADR) : V12
Disposizioni speciali di trasporto - Carico, scarico e movimentazione (ADR) : CV13
Numero d'identificazione del pericolo (n°. Kemler) : 90
Pannello arancione :



Codice restrizione in galleria (ADR) : -
Codice EAC : •3Z

Trasporto via mare

Disposizioni speciali (IMDG) : 274, 335, 969
Quantità limitate (IMDG) : 5 L
Quantità esenti (IMDG) : E1
Istruzioni di imballaggio (IMDG) : LP01, P001
Disposizioni speciali di imballaggio (IMDG) : PP1
Istruzioni di imballaggio IBC (IMDG) : IBC03
Istruzioni cisterna (IMDG) : T4
Disposizioni speciali cisterna (IMDG) : TP1, TP29
Categoria di stivaggio (IMDG) : A

Trasporto aereo

Quantità esenti aereo passeggeri e cargo (IATA) : E1
Quantità limitate aereo passeggeri e cargo (IATA) : Y964
Quantità nette max. di quantità limitate aereo passeggeri e cargo (IATA) : 30kgG
Istruzioni di imballaggio aereo passeggeri e cargo (IATA) : 964
Quantità nette max. per aereo passeggeri e cargo (IATA) : 450L
Istruzioni di imballaggio aereo cargo (IATA) : 964
Quantità max. netta aereo cargo (IATA) : 450L
Disposizioni speciali (IATA) : A97, A158, A197, A215
Codice ERG (IATA) : 9L

Trasporto fluviale

Codice di classificazione (ADN) : M6
Disposizioni speciali (ADN) : 274, 335, 375, 601
Quantità limitate (ADN) : 5 L
Quantità esenti (ADN) : E1
Trasporto consentito (ADN) : T
Attrezzatura richiesta (ADN) : PP
Numero di coni/semafori blu (ADN) : 0

Trasporto per ferrovia

Codice di classificazione (RID) : M6
Disposizioni speciali (RID) : 274, 335, 375, 601
Quantità limitate (RID) : 5L
Quantità esenti (RID) : E1
Istruzioni di imballaggio (RID) : P001, IBC03, LP01, R001
Disposizioni speciali di imballaggio (RID) : PP1

MILK & HONEY #EU24302F

Scheda di Dati di Sicurezza

secondo il Regolamento REACH (CE) 1907/2006 modificato dal Regolamento (UE) 2020/878

Disposizioni concernenti l'imballaggio in comune (RID) : MP19
Istruzioni di trasporto in cisterne mobili e container per il trasporto alla rinfusa (RID) : T4
Disposizioni speciali cisterne mobili e contenitori per il trasporto alla rinfusa (RID) : TP1, TP29
Codici cisterna per cisterne RID (RID) : LGBV
Categoria di trasporto (RID) : 3
Disposizioni speciali di trasporto - Colli (RID) : W12
Disposizioni speciali di trasporto - carico, scarico e movimentazione (RID) : CW13, CW31
Colli express (RID) : CE8
Numero di identificazione del pericolo (RID) : 90

14.7. Trasporto marittimo alla rinfusa conformemente agli atti dell'IMO

Non applicabile

SEZIONE 15: Informazioni sulla regolamentazione

15.1. Disposizioni legislative e regolamentari su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela

Normative UE

Allegato XVII del REACH (Elenco delle restrizioni)

Elenco delle restrizioni UE (Allegato XVII del REACH)		
Codice di riferimento	Applicabile su	Titolo o descrizione dell'entità
28.	Acetaldehyde	Sostanze classificate come cancerogene di categoria 1 A o 1B nella parte 3 dell'allegato VI del regolamento (CE) n. 1272/2008 ed elencate rispettivamente nell'appendice 1 o nell'appendice 2.
3(a)	.alpha.-Pinene ; d-Limonene ; .beta.-Pinene ; p-Cymene ; Ethyl alcohol ; Acetaldehyde	Le sostanze o le miscele che corrispondono ai criteri relativi a una delle seguenti classi o categorie di pericolo di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 1272/2008: Classi di pericolo da 2.1 a 2.4, 2.6 e 2.7, 2.8 tipi A e B, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 categorie 1 e 2, 2.14 categorie 1 e 2, 2.15 tipi da A a F
3(b)	MILK & HONEY #EU24302F ; Benzyl benzoate ; Benzyl salicylate ; Majantol ; Mayol ; Hydroxy ; Benzaldehyde ; Sandal Mysore Core ; Isoeugenol ; Damascenone Total ; .alpha.-Pinene ; d-Limonene ; p-Cymene ; Acetaldehyde	Le sostanze o le miscele che corrispondono ai criteri relativi a una delle seguenti classi o categorie di pericolo di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 1272/2008: Classi di pericolo da 3.1 a 3.6, 3.7 effetti nocivi sulla funzione sessuale e la fertilità o sullo sviluppo, 3.8 effetti diversi dagli effetti narcotici, 3.9 e 3.10
3(c)	MILK & HONEY #EU24302F ; Benzyl benzoate ; Verdox ; Benzyl salicylate ; Majantol ; Mayol ; ETHYLENE DODECANEDIOATE ; Aldehyde C-14 ; Anisic aldehyde ; Sandal Mysore Core ; Damascenone Total ; .alpha.-Pinene ; d-Limonene ; p-Cymene	Le sostanze o le miscele che corrispondono ai criteri relativi a una delle seguenti classi o categorie di pericolo di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 1272/2008: Classe di pericolo 4.1

MILK & HONEY #EU24302F

Scheda di Dati di Sicurezza

secondo il Regolamento REACH (CE) 1907/2006 modificato dal Regolamento (UE) 2020/878

Allegato XIV del REACH (Elenco di autorizzazioni)

Non contiene alcuna sostanza elencata nell'allegato XIV del REACH (elenco delle autorizzazioni)

Elenco delle sostanze candidate (SVHC) del REACH

Non contiene alcuna sostanza elencata nell'elenco delle sostanze candidate REACH

Regolamento PIC (previo assenso informato)

Non contiene alcuna sostanza elencata nell'elenco PIC (regolamento UE 649/2012 relativo all'esportazione e importazione di sostanze chimiche pericolose)

Regolamento POP (Inquinanti organici persistenti)

Non contiene sostanze elencate nell'elenco POP (regolamento UE 2019/1021 sugli inquinanti organici persistenti)

Regolamento sull'ozono (2024/590)

Contains no substance(s) listed on the Ozone Depletion list (Regulation EU 2024/590 on substances that deplete the ozone layer)

Regolamento sui prodotti a duplice uso (428/2009)

Contains no substance subject to the COUNCIL REGULATION (EC) for the control of dual-use items

Direttiva COV (2004/42/CE)

Contenuto di VOC : 16.32218 % (valore calcolato)(CARB VOC) (%w/w)

Regolamento sui precursori di esplosivi (UE 2019/1148)

Non contiene alcuna sostanza elencata nell'elenco dei precursori di esplosivi (regolamento UE 2019/1148 sull'immissione sul mercato e sull'uso di precursori di esplosivi)

Regolamento sui precursori di droghe (CE 273/2004)

Non contiene sostanze elencate nell'elenco dei precursori di droghe (regolamento CE 273/2004 relativo alla fabbricazione e all'immissione in commercio di determinate sostanze utilizzate nella fabbricazione illecita di stupefacenti e sostanze psicotrope)

Norme nazionali

Francia

Malattie professionali	
Codice	Descrizione
RG 84	

Germania

Ordinanza sui COV (ChemVOCFarbV)	: Contenuto di VOC	: 16.32218 % (valore calcolato)(CARB VOC) (%w/w)
Classe di pericolo per le acque (WGK)	: WGK 2, Rischio significativo per l'acqua (Classificazione in base alla AwSV, allegato 1).	
Ordinanza sul divieto di sostanze chimiche (ChemVerbotsV)	: This product is subject to ChemVerbotsV Annex 2 Entry 1. The following requirements must be observed: authorization requirement (according to § 6 paragraph 1 sentence 1), basic requirements for carrying out the delivery (according to § 8 paragraph 1, 3 and 4), identification and documentation (according to § 9 paragraph 1 to 3) and exclusion of the shipping route (according to § 10).	
Ordinanza sugli Incidenti Pericolosi (12. BImSchV)	: Non è sottoposto a Ordinanza sugli Incidenti Pericolosi (12. BImSchV)	

Olanda

ABM category	: Z(2) - biodegradable substances with hazardous properties for humans and the environment (carcinogenicity/ mutagenicity/reprotoxicity/bioacumulative potential or toxicity)
SZW-lijst van kankerverwekkende stoffen	: Ethyl alcohol,Acetaldehyde sono elencati
SZW-lijst van mutagene stoffen	: Nessuno dei componenti è elencato
SZW-lijst van reprotoxische stoffen – Borstvoeding	: Ethyl alcohol è elencato
SZW-lijst van reprotoxische stoffen – Vruchtbaarheid	: Ethyl alcohol è elencato
SZW-lijst van reprotoxische stoffen – Ontwikkeling	: Ethyl alcohol è elencato

Danimarca

Osservazioni sulla classificazione	: Per lo stoccaggio di liquidi infiammabili seguire le linee guida per la gestione delle emergenze
------------------------------------	--

MILK & HONEY #EU24302F

Scheda di Dati di Sicurezza

secondo il Regolamento REACH (CE) 1907/2006 modificato dal Regolamento (UE) 2020/878

Regolamenti Nazionali Danesi

: Prodotto non autorizzato ai minori di 18 anni
Evitare il contatto diretto con il prodotto durante la gravidanza/allattamento
I requisiti dell'Autorità Danese Competente in Materia di Sicurezza sul Lavoro riguardanti il lavoro con sostanze cancerogene devono essere seguiti durante l'uso e lo smaltimento

Polonia

Regolamenti Nazionali Polacchi

: Act of 25 February 2011 on chemical substances and their mixtures (J. o L. No. 63, item 322 as amended; consolidated text J. o L. 2019, item 1225).
Act of 14 December 2012 on waste (J. o L. 2013, item 322 as amended; consolidated text J. o L. 2020, item 797).
The announcement of Marshal of the Sejm of the Republic of Poland dated 19 October 2016 concerning the consolidated text announcement of the decree on the management of packaging and packaging waste (J. o L. 2016, item 1863 as amended).
Decree of the Minister of Environment of 14 December 2014 on the catalogue of waste (J. o L. 2014, item 1923).
Act of 19 August 2011 on the Carriage of Dangerous Goods (J. o L. 2011 No. 227, item 1367 as amended; consolidated text J. o L. 2020, item 154).
Regulation of the Minister of Family, Labour and Social Policy of 12 June 2018 on the highest permissible concentration and intensity of noxious agents for health at work environment (J. o L. item 1286 as amended).
The announcement of Minister of Health dated 9 September 2016 concerning the consolidated text announcement of the decree of the Minister of Health of 30 December 2004 on health and safety at work related to exposure to chemical agents at work (J. o L. of 16 September 2016, item 1488).
Regulation of the Minister of Health of 2 February 2011 on tests and measurements of the noxious agents for health at work environment (J. o L. No. 33, item 166 as amended).
Regulation of the Minister of Environment of 9 December 2003 on particularly hazardous substances to the environment (J. o L. No. 217, item 2141).
ADR Agreement: Government Statement of 13 March 2023 on the entry into force of amendments to Annexes A and B to the Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road (ADR), signed in Geneva on 30 September 1957 (J. o. L. 2023, item 891)
Regulation of the Minister of Health of 25 August 2015 on the method of marking places, pipelines, and containers and tanks used for storing or containing hazardous substances or hazardous mixtures (J.o.L. 2015, item 1368 as amended)

Svizzera

Ordinanza sui prodotti chimici (RS 813.11)

: Gruppo 1

15.2. Valutazione della sicurezza chimica

No chemical safety assessment has been carried out

SEZIONE 16: Altre informazioni

Abbreviazioni ed acronimi:

ACGIH	American Conference of Governmental Industrial Hygienists
ADN	European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Inland Waterways
ADR	European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road
STA	Acute Toxicity Estimate
BCF	Fattore di bioconcentrazione
BLV	Valore limite biologico
BOD	Bisogni in ossigeno di origine biochimica (BOB)
Numero CAS	Numero CAS (Chemical Abstract Service)
CLP	Classification Labelling Packaging Regulation; Regulation (EC) No 1272/2008
COD	Domanda chimica di ossigeno (DCO)

MILK & HONEY #EU24302F

Scheda di Dati di Sicurezza

secondo il Regolamento REACH (CE) 1907/2006 modificato dal Regolamento (UE) 2020/878

Abbreviazioni ed acronimi:	
CSA	Valutazione della sicurezza chimica
DMEL	Derived Minimal Effect level
DNEL	Livello derivato senza effetto
Numero CE	Numero CE (Comunità Europea)
CE50	Median effective concentration
ED	Endocrine disruptor
EN	Standard Europeo
EWC	European waste catalogue
IARC	International Agency for Research on Cancer
IATA	International Air Transport Association
IMDG	International Maritime Dangerous Goods
CL50	Median lethal concentration
DL50	Median lethal dose
LOAEL	Lowest Observed Adverse Effect Level
Log Kow	Partition coefficient n-octanol/water (Log Kow)
Log Pow	Partition coefficient n-octanol/water (Log Pow)
MAK	maximum workplace concentration
NOAEC	No-Observed Adverse Effect Concentration
NOAEL	No-Observed Adverse Effect Level
NOEC	No-Observed Effect Concentration
N.O.S.	Not Otherwise Specified
OECD	Organisation for Economic Co-operation and Development
OEL	Limite di Esposizione Professionale
OSHA	Occupational Safety Health Administration
PBT	Persistent Bioaccumulative Toxic
PNEC	Prevedibili concentrazioni prive di effetti
PPE	Dispositivi di protezione individuale
RID	Regulations concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Rail
SDS	Scheda di Dati di Sicurezza
STP	Sewage treatment plant
TF	Funzione tecnica
ThOD	Theoretical oxygen demand (ThOD)
TLM	Median Tolerance Limit
TWA	Time Weighted Average
COV	Volatile Organic Compounds
vPvB	Very Persistent and Very Bioaccumulative
UFI	Unique Formula Identifier

Altre informazioni : Nessuno/a.

MILK & HONEY #EU24302F

Scheda di Dati di Sicurezza

secondo il Regolamento REACH (CE) 1907/2006 modificato dal Regolamento (UE) 2020/878

Testo integrale delle indicazioni di pericolo H ed EUH:	
Acute Tox. 3 (per inalazione)	Tossicità acuta (per inalazione), categoria 3
Acute Tox. 3 (per inalazione: polvere, nebbia)	Tossicità acuta (per inalazione: polvere, nebbia) Categoria 3
Acute Tox. 4 (per inalazione)	Tossicità acuta (per inalazione), categoria 4
Acute Tox. 4 (per via cutanea)	Tossicità acuta (per via cutanea), categoria 4
Acute Tox. 4 (per via orale)	Tossicità acuta (per via orale), categoria 4
Aquatic Acute 1	Pericoloso per l'ambiente acquatico – Pericolo acuto, categoria 1
Aquatic Chronic 1	Pericoloso per l'ambiente acquatico – Pericolo cronico, categoria 1
Aquatic Chronic 2	Pericoloso per l'ambiente acquatico – Pericolo cronico, categoria 2
Aquatic Chronic 3	Pericoloso per l'ambiente acquatico – Pericolo cronico, categoria 3
Asp. Tox. 1	Pericolo in caso di aspirazione, categoria 1
Carc. 1B	Cancerogenicità, categoria 1B
Carc. 2	Cancerogenicità, categoria 2
Eye Irrit. 2	Gravi lesioni oculari/irritazione oculare, categoria 2
Flam. Liq. 1	Liquidi infiammabili, categoria 1
Flam. Liq. 2	Liquidi infiammabili, categoria 2
Flam. Liq. 3	Liquidi infiammabili, categoria 3
Muta. 2	Mutagenicità sulle cellule germinali, categoria 2
Repr. 2	Tossicità per la riproduzione, categoria 2
Skin Irrit. 2	Corrosione/irritazione cutanea, categoria 2
Skin Sens. 1	Sensibilizzazione cutanea, categoria 1
Skin Sens. 1A	Sensibilizzazione cutanea, categoria 1A
Skin Sens. 1B	Sensibilizzazione cutanea, categoria 1B
STOT SE 3	Tossicità specifica per organi bersaglio – esposizione singola, categoria 3 – Irritazione delle vie respiratorie
H224	Liquido e vapori altamente infiammabili.
H225	Liquido e vapori facilmente infiammabili.
H226	Liquido e vapori infiammabili.
H302	Nocivo se ingerito.
H304	Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.
H312	Nocivo per contatto con la pelle.
H315	Provoca irritazione cutanea.
H317	Può provocare una reazione allergica cutanea.
H319	Provoca grave irritazione oculare.
H331	Tossico se inalato.
H332	Nocivo se inalato.
H335	Può irritare le vie respiratorie.

MILK & HONEY #EU24302F

Scheda di Dati di Sicurezza

secondo il Regolamento REACH (CE) 1907/2006 modificato dal Regolamento (UE) 2020/878

Testo integrale delle indicazioni di pericolo H ed EUH:	
H341	Sospettato di provocare alterazioni genetiche.
H350	Può provocare il cancro.
H351	Sospettato di provocare il cancro.
H361	Sospettato di nuocere alla fertilità o al feto.
H400	Molto tossico per gli organismi acquatici.
H410	Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
H411	Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
H412	Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

La classificazione è conforme a : ATP 12

Scheda di dati di sicurezza (SDS), UE

Queste informazioni si basano sulle nostre attuali conoscenze e descrivono il prodotto per la tutela della salute, della sicurezza e dell'ambiente. Pertanto, non devono essere interpretate come garanzia di alcuna proprietà specifica del prodotto