

Harmony #EU29805F

Scheda di Dati di Sicurezza

according to the REACH Regulation (EC) 1907/2006 amended by Regulation (EU) 2020/878
Data di pubblicazione: 1/14/2020 Data di revisione: 2/29/2024 Sostituisce la versione di: 4/14/2023 Versione: 1.0

SEZIONE 1: Identificazione della sostanza/miscela e della società/impresa

1.1. Identificatore del prodotto

Forma del prodotto	: Miscela
Denominazione commerciale	: Harmony #EU29805F
UFI	: WWHN-J2X9-J00G-GS7T
Codice prodotto	: EU29805F
Tipo di prodotto	: Profumi, fragranze
Gruppo di prodotti	: Prodotto commerciale

1.2. Usi identificati pertinenti della sostanza o della miscela e usi sconsigliati

1.2.1. Usi identificati pertinenti

Categoria d'uso principale	: Uso industriale,Uso professionale
Specifica di uso professionale/industriale	: Riservato al uso professionale. Industriale.
Uso della sostanza/ della miscela	: Profumi, fragranze
Funzione o categoria d'uso	: Agenti profumati

1.2.2. Usi sconsigliati

Nessuna ulteriore informazione disponibile

1.3. Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza

BDC S.r.l
Via dei quarti Snc
03024 Ceprano
info@labottegadellecreazioni.it

1.4. Numero telefonico di emergenza

Numero di emergenza Osp. Niguarda Ca' Granda Milano 02 66101029, CAV Policlinico A. Gemelli Roma 06 3054343, Az. Osp. Careggi Firenze 055 7947819, Az. Osp. A. Cardarelli Napoli 081 5453333

SEZIONE 2: Identificazione dei pericoli

2.1. Classificazione della sostanza o della miscela

Classificazione secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008 [CLP]

Tossicità acuta (per via orale), categoria 4	H302
Corrosione/irritazione cutanea, categoria 2	H315
Sensibilizzazione cutanea, categoria 1	H317
Pericoloso per l'ambiente acquatico – Pericolo acuto, categoria H400 1	
Pericoloso per l'ambiente acquatico – Pericolo cronico, categoria 2	H411
Testo completo delle indicazioni H e EUH: vedere la sezione 16	

Effetti avversi fisico-chimici, per la salute umana e per l'ambiente

Nocivo se ingerito. Provoca irritazione cutanea. Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. Può provocare una reazione allergica cutanea.

Harmony #EU29805F


Scheda di Dati di Sicurezza

according to the REACH Regulation (EC) 1907/2006 amended by Regulation (EU) 2020/878

2.2. Elementi dell'etichetta

Etichettatura secondo il Regolamento CE n. 1272/2008 [CLP]

Pittogrammi di pericolo (CLP)



Avvertenza (CLP)

: Attenzione

Contiene

: Allyl heptanoate; Aldehyde C-16; Allyl ionone; Cyclamal; Benzyl salicylate; citrale; 3,7-dimetil-2,6-ottadienale; (R)-p-menta-1,8-diene; d-limonene; Citronellol Pure; benzile benzoato; Hexyl cinnamic aldehyde; Helional; Geranyl acetate; Linalyl acetate; Linalool; Triplal (Vertocitral); Elemi oil

Indicazioni di pericolo (CLP)

: H302 - Nocivo se ingerito.
H315 - Provoca irritazione cutanea.
H317 - Può provocare una reazione allergica cutanea.
H410 - Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
P261 - Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
P264 - Lavare accuratamente le mani, gli avambracci e il viso dopo l'uso.
P270 - Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso.
P272 - Gli indumenti da lavoro contaminati non devono essere portati fuori dal luogo di lavoro.
P273 - Non disperdere nell'ambiente.
P280 - Indossare guanti/indumenti protettivi/proteggere gli occhi/proteggere il viso/proteggere l'udito.

Fraasi supplementari

: Uso riservato agli utilizzatori professionali.

2.3. Altri pericoli

Contains no PBT and/or vPvB substances $\geq 0.1\%$ assessed in accordance with REACH Annex XIII

La miscela non contiene una sostanza(e) inclusa(e) nell'elenco stabilito in conformità all'Articolo 59(1) del REACH per il possesso di proprietà di interferente endocrino, o non è identificata come avente proprietà di interferente endocrino secondo i criteri stabiliti dal Regolamento Delegato (UE) 2017/2100 della Commissione o dal Regolamento (UE) 2018/605 della Commissione in concentrazioni pari o superiori allo 0,1 %

SEZIONE 3: Composizione/informazioni sugli ingredienti

3.1. Sostanze

Non applicabile

3.2. Miscele

Nome	Identificatore del prodotto	%	Classificazione secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008 [CLP]
benzile benzoato	Numero CAS: 120-51-4 Numero CE: 204-402-9 Numero indice EU: 607-085-00-9 no. REACH: 01-2119976371-33	30.875 – 61.75	Acute Tox. 4 (per via orale), H302 Aquatic Acute 1, H400 Aquatic Chronic 2, H411
(R)-p-menta-1,8-diene; d-limonene sostanza con dei valori limite nazionali di esposizione professionale (DE, ES, FI, SI, NO, CH)	Numero CAS: 5989-27-5 Numero CE: 205-341-0 Numero indice EU: 601-096-00-2 no. REACH: 01-2119493353-35	4.25 – 8.5	Flam. Liq. 3, H226 Skin Irrit. 2, H315 Skin Sens. 1B, H317 Asp. Tox. 1, H304 Aquatic Acute 1, H400 Aquatic Chronic 3, H412

Harmony #EU29805F

Scheda di Dati di Sicurezza

according to the REACH Regulation (EC) 1907/2006 amended by Regulation (EU) 2020/878

Nome	Identificatore del prodotto	%	Classificazione secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008 [CLP]
Linalool	Numero CAS: 78-70-6 Numero CE: 201-134-4 Numero indice EU: 603-235-00-2 no. REACH: 01-2119474016-42	2.05 – 4.1	Skin Irrit. 2, H315 Eye Irrit. 2, H319 Skin Sens. 1B, H317
Verdyl propionate	Numero CAS: 68912-13-0 Numero CE: 272-805-7 no. REACH: 01-2119969447-21	1.55 – 3.1	Aquatic Chronic 2, H411
Linalyl acetate	Numero CAS: 115-95-7 Numero CE: 204-116-4 no. REACH: 01-2119454789-19	0.825 – 1.65	Skin Irrit. 2, H315 Eye Irrit. 2, H319 Skin Sens. 1, H317
Benzyl salicylate	Numero CAS: 118-58-1 Numero CE: 204-262-9 Numero indice EU: 607-754-00-5 no. REACH: 01-2119969442-31	0.775 – 1.55	Eye Irrit. 2, H319 Skin Sens. 1B, H317 Aquatic Chronic 3, H412
Terpineol	Numero CAS: 8000-41-7 Numero CE: 232-268-1	0.725 – 1.45	Skin Irrit. 2, H315 Eye Irrit. 2, H319
2(3H)-Furanone, 5-heptyldihydro-	Numero CAS: 104-67-6 Numero CE: 203-225-4 no. REACH: 01-2119959333-34	0.675 – 1.35	Aquatic Chronic 3, H412
Dimethylbenzyl carbiny l butyrate(DMBCB)	Numero CAS: 10094-34-5 Numero CE: 233-221-8 no. REACH: 01-2120742578-44	0.675 – 1.35	Skin Irrit. 2, H315 Aquatic Chronic 3, H412
Allyl heptanoate	Numero CAS: 142-19-8 Numero CE: 205-527-1 no. REACH: 01-2119488961-23	0.575 – 1.15	Acute Tox. 3 (per via orale), H301 Acute Tox. 3 (per via cutanea), H311 Acute Tox. 3 (per inalazione), H331 Aquatic Acute 1, H400 (M=10) Aquatic Chronic 3, H412
Citronellol Pure	Numero CAS: 106-22-9 Numero CE: 203-375-0 no. REACH: 01-2119453995-23	0.5 – 1	Skin Irrit. 2, H315 Eye Irrit. 2, H319 Skin Sens. 1B, H317
Benzyl acetate sostanza con dei valori limite nazionali di esposizione professionale (BE, DK, ES, IE, LT, LV, PT, RO)	Numero CAS: 140-11-4 Numero CE: 205-399-7 no. REACH: 01-2119638272-42	0.3 – 0.6	Aquatic Chronic 3, H412
Cyclamal	Numero CAS: 103-95-7 Numero CE: 203-161-7 no. REACH: 01-2119970582-32	0.225 – 0.45	Skin Irrit. 2, H315 Skin Sens. 1B, H317 Aquatic Chronic 2, H411
Aldehyde C-16	Numero CAS: 77-83-8 Numero CE: 201-061-8 no. REACH: 01-2119967770-28	0.2 – 0.4	Skin Sens. 1B, H317 Aquatic Chronic 2, H411

Harmony #EU29805F

Scheda di Dati di Sicurezza

according to the REACH Regulation (EC) 1907/2006 amended by Regulation (EU) 2020/878

Nome	Identificatore del prodotto	%	Classificazione secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008 [CLP]
Helional	Numero CAS: 1205-17-0 Numero CE: 214-881-6 no. REACH: 01-2120740119-58	0.175 – 0.35	Skin Sens. 1B, H317 Repr. 2, H361 Aquatic Chronic 2, H411
Allyl ionone	Numero CAS: 79-78-7 Numero CE: 201-225-9	0.1 – 0.2	Aquatic Chronic 2, H411 Skin Sens. 1B, H317
Geranyl acetate	Numero CAS: 105-87-3 Numero CE: 203-341-5 no. REACH: 01-2119973480-35	0.1 – 0.2	Skin Irrit. 2, H315 Skin Sens. 1, H317 Aquatic Chronic 3, H412
Triplal (Vertocitral)	Numero CAS: 68039-49-6 Numero CE: 268-264-1	0.1 – 0.2	Skin Irrit. 2, H315 Eye Irrit. 2, H319 Skin Sens. 1, H317 Aquatic Chronic 3, H412
Elemi oil	Numero CAS: 8023-89-0	0.1 – 0.2	Flam. Liq. 3, H226 Skin Irrit. 2, H315 Skin Sens. 1, H317 Asp. Tox. 1, H304 Aquatic Acute 1, H400 Aquatic Chronic 1, H410
citrale; 3,7-dimetil-2,6-ottadienale sostanza con dei valori limite nazionali di esposizione professionale (BE, ES, IE, PL, PT)	Numero CAS: 5392-40-5 Numero CE: 226-394-6 Numero indice EU: 605-019-00-3 no. REACH: 01-2119462829-23	0.075 – 0.15	Skin Irrit. 2, H315 Eye Irrit. 2, H319 Skin Sens. 1, H317
Hexyl cinnamic aldehyde	Numero CAS: 101-86-0 Numero CE: 202-983-3 no. REACH: 01-2119533092-50	0.075 – 0.15	Skin Sens. 1, H317 Aquatic Chronic 2, H411

Testo completo delle indicazioni H e EUH: vedere la sezione 16

SEZIONE 4: Misure di primo soccorso

4.1. Descrizione delle misure di primo soccorso

- Misure di primo soccorso generale
- Misure di primo soccorso in caso di inalazione
- Misure di primo soccorso in caso di contatto cutaneo
- Misure di primo soccorso in caso di contatto con gli occhi
- Misure di primo soccorso in caso di ingestione
- : In caso di malessere, contattare un centro antiveleni o un medico.
- : Trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- : Lavare la pelle con acqua abbondante. Togliere gli indumenti contaminati. In caso di irritazione o eruzione della pelle: consultare un medico.
- : Lavare gli occhi con acqua per precauzione.
- : Sciacquare la bocca. In caso di malessere, contattare un centro antiveleni o un medico.

4.2. Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati

- Sintomi/effetti in caso di contatto con la pelle
- : Irritazione. Può provocare una reazione allergica cutanea.

4.3. Indicazione dell'eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e di trattamenti speciali

Trattare sintomaticamente.

Harmony #EU29805F

Scheda di Dati di Sicurezza

according to the REACH Regulation (EC) 1907/2006 amended by Regulation (EU) 2020/878

SEZIONE 5: Misure di lotta antincendio

5.1. Mezzi di estinzione

Mezzi di estinzione idonei : Acqua nebulizzata. Polvere secca. Schiuma. Anidride carbonica.

5.2. Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela

Prodotti di combustione pericolosi in caso di incendio : Sviluppo possibile di fumi tossici.

5.3. Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi

Protezione durante la lotta antincendio : Non intervenire senza protezione adatta. Respiratore autonomo isolante. Protezione completa del corpo.

SEZIONE 6: Misure in caso di rilascio accidentale

6.1. Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza

6.1.1. Per chi non interviene direttamente

Procedure di emergenza : Ventilare la zona del riversamento. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.

6.1.2. Per chi interviene direttamente

Mezzi di protezione : Non intervenire senza protezione adatta. Per maggiori informazioni, vedere la sezione 8 : "Controllo dell'esposizione-protezione individuale".

6.2. Precauzioni ambientali

Non disperdere nell'ambiente.

6.3. Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica

Metodi per il contenimento : Raccogliere il materiale fuoriuscito.
Metodi di pulizia : Assorbire il liquido fuoriuscito su materiale assorbente.
Altre informazioni : Eliminare il materiale o residui solidi in un centro autorizzato.

6.4. Riferimento ad altre sezioni

Per maggiore informazioni, fare riferimento al § 8 : Controllo dell'esposizione-protezione individuale".

SEZIONE 7: Manipolazione e immagazzinamento

7.1. Precauzioni per la manipolazione sicura

Precauzioni per la manipolazione sicura : Assicurare una buona ventilazione del posto di lavoro. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. Portare un'attrezzatura di protezione individuale. Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
Misure di igiene : Lavare gli indumenti contaminati prima di indossarli nuovamente. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso. Lavarsi le mani dopo ogni manipolazione. Gli indumenti da lavoro contaminati non devono essere portati fuori dal luogo di lavoro.

7.2. Condizioni per lo stoccaggio sicuro, comprese eventuali incompatibilità

Condizioni per lo stoccaggio : Conservare in luogo ben ventilato. Conservare in luogo fresco.
Temperatura di stoccaggio : 25 °C
Luogo di stoccaggio : Conservare in luogo ben ventilato. Proteggere dal calore.
Disposizioni specifiche per l'imballaggio : Conservare in un recipiente chiuso.
Materiali di imballaggio : Non conservare in metallo soggetto a corrosione.

7.3. Usi finali particolari

Nessuna ulteriore informazione disponibile

Harmony #EU29805F

Scheda di Dati di Sicurezza

according to the REACH Regulation (EC) 1907/2006 amended by Regulation (EU) 2020/878

SEZIONE 8: Controlli dell'esposizione/della protezione individuale

8.1. Parametri di controllo

8.1.1 Valori limite nazionali di esposizione professionale e biologici

Benzyl acetate (140-11-4)	
Belgio - Valori limite di esposizione professionale	
OEL TWA	62 mg/m³
	10 ppm
Danimarca - Valori limite di esposizione professionale	
OEL TWA	61 mg/m³
	10 ppm
OEL STEL	122 mg/m³
	20 ppm
Irlanda - Valori limite di esposizione professionale	
OEL TWA	10 ppm
OEL STEL	30 ppm (calculated)
Lettonia - Valori limite di esposizione professionale	
OEL TWA	5 mg/m³
Lituania - Valori limite di esposizione professionale	
IPRV (OEL TWA)	5 mg/m³
Portogallo - Valori limite di esposizione professionale	
OEL TWA	10 ppm
categoria chimica OEL	A4 - Not Classifiable as a Human Carcinogen
Romania - Valori limite di esposizione professionale	
OEL TWA	50 mg/m³
	8 ppm
OEL STEL	80 mg/m³
	13 ppm
Spagna - Valori limite di esposizione professionale	
VLA-ED (OEL TWA)	62 mg/m³
	10 ppm
USA - ACGIH - Valori limite di esposizione professionale	
ACGIH OEL TWA	10 ppm
categoria chimica ACGIH	Not Classifiable as a Human Carcinogen
citrale; 3,7-dimetil-2,6-ottadienale (5392-40-5)	
Belgio - Valori limite di esposizione professionale	
OEL TWA	32 mg/m³ (vapor and aerosol)
	5 ppm (vapor and aerosol)
categoria chimica OEL	Skin

Harmony #EU29805F

Scheda di Dati di Sicurezza

according to the REACH Regulation (EC) 1907/2006 amended by Regulation (EU) 2020/878

citrale; 3,7-dimetil-2,6-ottadienale (5392-40-5)	
Irlanda - Valori limite di esposizione professionale	
OEL TWA	5 ppm
OEL STEL	15 ppm (calculated)
Polonia - Valori limite di esposizione professionale	
NDS (OEL TWA)	27 mg/m ³
NDSch (OEL STEL)	54 mg/m ³
Portogallo - Valori limite di esposizione professionale	
OEL TWA	5 ppm (inhalable fraction; vapor)
categoria chimica OEL	Sensitizer dermal, A4 - Not Classifiable as a Human Carcinogen, skin - potential for cutaneous exposure
Spagna - Valori limite di esposizione professionale	
VLA-ED (OEL TWA)	5 ppm (inhalable fraction and vapor)
categoria chimica OEL	Sensitizer, skin - potential for cutaneous absorption
USA - ACGIH - Valori limite di esposizione professionale	
ACGIH OEL TWA	5 ppm (inhalable fraction and vapor)
categoria chimica ACGIH	Not Classifiable as a Human Carcinogen, Skin - potential significant contribution to overall exposure by the cutaneous route, dermal sensitizer
(R)-p-menta-1,8-diene; d-limonene (5989-27-5)	
Finlandia - Valori limite di esposizione professionale	
HTP (OEL TWA)	140 mg/m ³
	25 ppm
HTP (OEL STEL)	280 mg/m ³
	50 ppm
Germania - Valori limite di esposizione professionale (TRGS 900)	
AGW (OEL TWA)	28 mg/m ³ (the risk of damage to the embryo or fetus can be excluded when AGW and BGW values are observed)
	5 ppm (the risk of damage to the embryo or fetus can be excluded when AGW and BGW values are observed)
categoria chimica TRGS 900	Notazione cutanea, Sensibilizzazione cutanea
Slovenia - Valori limite di esposizione professionale	
OEL TWA	28 mg/m ³
	5 ppm
OEL STEL	112 mg/m ³
	20 ppm
categoria chimica OEL	Potential for cutaneous absorption
Spagna - Valori limite di esposizione professionale	
VLA-ED (OEL TWA)	168 mg/m ³
	30 ppm
categoria chimica OEL	Sensitizer, skin - potential for cutaneous absorption

Harmony #EU29805F

Scheda di Dati di Sicurezza

according to the REACH Regulation (EC) 1907/2006 amended by Regulation (EU) 2020/878

(R)-p-menta-1,8-diene; d-limonene (5989-27-5)	
Norvegia - Valori limite di esposizione professionale	
Grenseverdi (OEL TWA)	140 mg/m³
	25 ppm
Korttidsverdi (OEL STEL)	175 mg/m³ (value calculated)
	37.5 ppm (value calculated)
categoria chimica OEL	Allergenic substance
Svizzera - Valori limite di esposizione professionale	
MAK (OEL TWA)	40 mg/m³
	7 ppm
KZGW (OEL STEL)	80 mg/m³
	14 ppm
categoria chimica OEL	Sensitizer

8.1.2. Procedure di monitoraggio raccomandate

Nessuna ulteriore informazione disponibile

8.1.3. Formazione di contaminanti atmosferici

Nessuna ulteriore informazione disponibile

8.1.4. DNEL e PNEC

Nessuna ulteriore informazione disponibile

8.1.5. Fascia di controllo

Nessuna ulteriore informazione disponibile

8.2. Controlli dell'esposizione

8.2.1. Controlli tecnici idonei

Controlli tecnici idonei:

Assicurare una buona ventilazione del posto di lavoro.

8.2.2. Dispositivi di protezione individuale

Simbolo(i) Dispositivi di Protezione Individuale:



8.2.2.1. Protezione degli occhi e del volto

Protezione degli occhi:

Occhiali di protezione

8.2.2.2. Protezione della pelle

Protezione della pelle e del corpo:

Usare indumenti protettivi adatti

Protezione delle mani:

Guanti di protezione

8.2.2.3. Protezione respiratoria

Protezione respiratoria:

In caso di ventilazione insufficiente, usare un apparecchio respiratorio adatto.

Harmony #EU29805F

Scheda di Dati di Sicurezza

according to the REACH Regulation (EC) 1907/2006 amended by Regulation (EU) 2020/878

8.2.2.4. Pericoli termici

Nessuna ulteriore informazione disponibile

8.2.3. Controlli dell'esposizione ambientale

Controlli dell'esposizione ambientale:

Non disperdere nell'ambiente.

SEZIONE 9: Proprietà fisiche e chimiche

9.1. Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali

Stato fisico	: Liquido
Colore	: giallo chiaro. ambrato.
Odore	: caratteristico.
Soglia olfattiva	: Non disponibile
Punto di fusione	: Non applicabile
Punto di congelamento	: Non disponibile
Punto di ebollizione	: Non disponibile
Infiammabilità	: Non disponibile
Limite inferiore di esplosività	: Non disponibile
Limite superiore di esplosività	: Non disponibile
Punto di infiammabilità	: 81 °C (closed cup) ASTM D7094
Temperatura di autoaccensione	: Non disponibile
Temperatura di decomposizione	: Non disponibile
pH	: Non disponibile
Viscosità cinematica	: Non disponibile
Solubilità	: Non disponibile
Coefficiente di ripartizione n-ottanolo/acqua (Log Kow)	: Non disponibile
Tensione di vapore	: Non disponibile
Pressione di vapore a 50°C	: Non disponibile
Densità	: Non disponibile
Densità relativa	: ≈ 1.04
Densità relativa di vapore a 20°C	: Non disponibile
Caratteristiche delle particelle	: Non applicabile

9.2. Altre informazioni

9.2.1. Informazioni relative alle classi di pericoli fisici

Nessuna ulteriore informazione disponibile

9.2.2. Altre caratteristiche di sicurezza

Nessuna ulteriore informazione disponibile

SEZIONE 10: Stabilità e reattività

10.1. Reattività

The product is non-reactive under normal conditions of use, storage and transport.

10.2. Stabilità chimica

Stabile in condizioni normali.

10.3. Possibilità di reazioni pericolose

Nessuna conoscenza di reazione pericolosa nelle normali condizioni d'uso.

10.4. Condizioni da evitare

None under recommended storage and handling conditions (see section 7).

Harmony #EU29805F

Scheda di Dati di Sicurezza

according to the REACH Regulation (EC) 1907/2006 amended by Regulation (EU) 2020/878

10.5. Materiali incompatibili

Nessuna ulteriore informazione disponibile

10.6. Prodotti di decomposizione pericolosi

Under normal conditions of storage and use, hazardous decomposition products should not be produced.

SEZIONE 11: Informazioni tossicologiche

11.1. Informazioni sulle classi di pericolo definite nel regolamento (CE) n. 1272/2008

Tossicità acuta (orale) : Nocivo se ingerito.
Tossicità acuta (cutanea) : Non classificato
Tossicità acuta (inalazione) : Non classificato

Harmony #EU29805F	
STA CLP (orale)	740.741 mg/kg di peso corporeo
2(3H)-Furanone, 5-heptyldihydro- (104-67-6)	
DL50 orale ratto	18500 mg/kg (Source: NLM_CIP)
DL50 cutaneo ratto	> 2000 mg/kg (Source: ECHA)
Allyl heptanoate (142-19-8)	
DL50 orale ratto	500 mg/kg (Source: NLM_CIP)
LD50 orale	218 mg/kg
DL50 cutaneo coniglio	810 mg/kg (Source: ECHA_API)
LD50 cutanea	810 mg/kg
Aldehyde C-16 (77-83-8)	
DL50 orale ratto	5470 mg/kg (Source: NLM_CIP)
DL50 cutaneo ratto	> 2000 mg/kg (Source: ECHA_API)
Cyclamal (103-95-7)	
DL50 orale ratto	3810 mg/kg (Source: NLM_CIP)
LD50 orale	3810 mg/kg di peso corporeo
DL50 cutaneo ratto	> 5000 mg/kg (Source: ECHA_API)
Benzyl salicylate (118-58-1)	
DL50 orale ratto	2227 mg/kg (Source: NLM_CIP)
LD50 orale	2200 mg/kg di peso corporeo
DL50 cutaneo coniglio	> 5000 mg/kg (Source: CHEMVIEW)
Benzyl acetate (140-11-4)	
DL50 orale ratto	2490 mg/kg (Source: JAPAN_GHS)
LD50 orale	2490 mg/kg di peso corporeo
DL50 cutaneo coniglio	> 5000 mg/kg (Source: JAPAN_GHS)
citrale; 3,7-dimetil-2,6-ottadienale (5392-40-5)	
DL50 orale ratto	4960 mg/kg (Source: NLM_CIP)
DL50 cutaneo coniglio	2250 mg/kg (Source: NLM_CIP)

Harmony #EU29805F

Scheda di Dati di Sicurezza

according to the REACH Regulation (EC) 1907/2006 amended by Regulation (EU) 2020/878

(R)-p-menta-1,8-diene; d-limonene (5989-27-5)	
DL50 orale ratto	4400 mg/kg (Source: CHEMVIEW)
DL50 cutaneo coniglio	> 5 g/kg (Source: CHEMVIEW)
Citronellol Pure (106-22-9)	
DL50 orale ratto	3450 mg/kg (Source: NLM_CIP)
LD50 orale	3450 mg/kg di peso corporeo
DL50 cutaneo coniglio	2650 mg/kg (Source: EPA_HP)
LD50 cutanea	2650 mg/kg di peso corporeo
benzile benzoato (120-51-4)	
DL50 orale ratto	500 mg/kg (Source: NLM_CIP)
LD50 orale	1160 mg/kg di peso corporeo
DL50 cutaneo coniglio	4000 mg/kg (Source: NLM_CIP)
Dimethylbenzyl carbonyl butyrate(DMBCB) (10094-34-5)	
DL50 orale ratto	> 5 g/kg (Source: NLM_CIP)
Hexyl cinnamic aldehyde (101-86-0)	
DL50 orale ratto	3100 mg/kg (Source: NLM_CIP)
LD50 orale	3100 mg/kg di peso corporeo
DL50 cutaneo coniglio	> 3000 mg/kg (Source: EPA_HP)
CL50 Inalazione - Ratto	> 5 mg/l/4h
Helional (1205-17-0)	
DL50 cutaneo coniglio	> 2000 mg/kg (Source: ECHA_API)
Geranyl acetate (105-87-3)	
DL50 orale ratto	6330 mg/kg (Source: NLM_CIP)
Linalyl acetate (115-95-7)	
DL50 orale ratto	14550 mg/kg (Source: EPA_HP)
DL50 cutaneo coniglio	> 5000 mg/kg (Source: ECHA)
CL50 Inalazione - Ratto	> 18.94 mg/l (Exposure time: 8 h Source: ECHA)
Terpineol (8000-41-7)	
DL50 orale ratto	2900 mg/kg (Source: IUCLID)
LD50 orale	4300 mg/kg di peso corporeo
DL50 cutaneo coniglio	> 3000 mg/kg (Source: IUCLID)
Linalool (78-70-6)	
LD50 orale	2790 mg/kg di peso corporeo
Verdyl propionate (68912-13-0)	
DL50 cutaneo coniglio	> 5000 mg/kg (Source: ECHA_API)
Triplal (Vertocitral) (68039-49-6)	
LD50 orale	2330 mg/kg

Harmony #EU29805F

Scheda di Dati di Sicurezza

according to the REACH Regulation (EC) 1907/2006 amended by Regulation (EU) 2020/878

Elemi oil (8023-89-0)	
DL50 orale ratto	3370 mg/kg (Source: NLM_CIP)
LD50 orale	3370 mg/kg
Corrosione cutanea/irritazione cutanea	: Provoca irritazione cutanea.
Gravi danni oculari/irritazione oculare	: Non classificato
Sensibilizzazione respiratoria o cutanea	: Può provocare una reazione allergica cutanea.
Mutagenicità sulle cellule germinali	: Non classificato
Cancerogenicità	: Non classificato
Benzyl acetate (140-11-4)	
Gruppo IARC	3 - Not classifiable
(R)-p-menta-1,8-diene; d-limonene (5989-27-5)	
Gruppo IARC	3 - Not classifiable
Tossicità per la riproduzione	: Non classificato
Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) — esposizione singola	: Non classificato
Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) — esposizione ripetuta	: Non classificato
Pericolo in caso di aspirazione	: Non classificato
benzile benzoato (120-51-4)	
Viscosità cinematica	7.456 mm²/s

11.2. Informazioni su altri pericoli

Nessuna ulteriore informazione disponibile

SEZIONE 12: Informazioni ecologiche

12.1. Tossicità

Ecologia - generale	: Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Pericoloso per l'ambiente acquatico, a breve termine (acuto)	: Molto tossico per gli organismi acquatici.
Pericoloso per l'ambiente acquatico, a lungo termine (cronico)	: Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

2(3H)-Furanone, 5-heptyldihydro- (104-67-6)	
CL50 - Pesci [1]	569 mg/l 96 h
CE50 - Crostacei [1]	5.85 mg/l 48 h
CE50 - Altri organismi acquatici [1]	5.94 mg/l 72 h
Aldehyde C-16 (77-83-8)	
CL50 - Pesci [1]	4.2 mg/l (Exposure time: 96 h - Species: Oncorhynchus mykiss [semi-static] Source: ECHA)
Benzyl salicylate (118-58-1)	
CL50 - Pesci [1]	1.03 mg/l (Exposure time: 96 h - Species: Danio rerio [semi-static] Source: ECHA)
citrale; 3,7-dimetil-2,6-ottadienale (5392-40-5)	
CE50 - Crostacei [1]	7 mg/l (Exposure time: 48 h - Species: Daphnia magna)
CE50 72h - Alghe [1]	16 mg/l (Species: Desmodesmus subspicatus)
CE50 96h - Alghe [1]	19 mg/l (Species: Desmodesmus subspicatus)

Harmony #EU29805F

Scheda di Dati di Sicurezza

according to the REACH Regulation (EC) 1907/2006 amended by Regulation (EU) 2020/878

(R)-p-menta-1,8-diene; d-limonene (5989-27-5)	
CL50 - Pesci [1]	0.619 – 0.796 mg/l (Exposure time: 96 h - Species: Pimephales promelas [flow-through] Source: EPA)
CL50 - Pesci [2]	35 mg/l (Exposure time: 96 h - Species: Oncorhynchus mykiss Source: EPA)
benzile benzoato (120-51-4)	
CL50 - Pesci [1]	2.32 mg/l (Exposure time: 96 h - Species: Danio rerio [semi-static] Source: ECHA)
NOEC (cronico)	0.168 mg/l
Linalyl acetate (115-95-7)	
CL50 - Pesci [1]	11 mg/l (Exposure time: 96 h - Species: Cyprinus carpio [flow-through] Source: ECHA)
Linalool (78-70-6)	
CE50 96h - Alghe [1]	88.3 mg/l (Species: Desmodemus subspicatus)
Verdyl propionate (68912-13-0)	
CL50 - Pesci [1]	6.7 mg/l (Exposure time: 96 h - Species: Pimephales promelas [flow-through] Source: ECHA)
12.2. Persistenza e degradabilità	
Harmony #EU29805F	
Persistenza e degradabilità	Rapidamente degradabile
2(3H)-Furanone, 5-heptyldihydro- (104-67-6)	
Persistenza e degradabilità	Rapidamente degradabile
Allyl heptanoate (142-19-8)	
Persistenza e degradabilità	Rapidamente degradabile
Aldehyde C-16 (77-83-8)	
Persistenza e degradabilità	Rapidamente degradabile
Allyl ionone (79-78-7)	
Persistenza e degradabilità	Rapidamente degradabile
Cyclamal (103-95-7)	
Persistenza e degradabilità	Rapidamente degradabile
Benzyl salicylate (118-58-1)	
Persistenza e degradabilità	Rapidamente degradabile
Benzyl acetate (140-11-4)	
Persistenza e degradabilità	Rapidamente degradabile
citrale; 3,7-dimetil-2,6-ottadienale (5392-40-5)	
Persistenza e degradabilità	Rapidamente degradabile
(R)-p-menta-1,8-diene; d-limonene (5989-27-5)	
Persistenza e degradabilità	Rapidamente degradabile
Citronellol Pure (106-22-9)	
Persistenza e degradabilità	Rapidamente degradabile

Harmony #EU29805F

Scheda di Dati di Sicurezza

according to the REACH Regulation (EC) 1907/2006 amended by Regulation (EU) 2020/878

benzile benzoato (120-51-4)	
Persistenza e degradabilità	Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente.
Dimethylbenzyl carbinyl butyrate(DMBCB) (10094-34-5)	
Persistenza e degradabilità	Rapidamente degradabile
Hexyl cinnamic aldehyde (101-86-0)	
Persistenza e degradabilità	Rapidamente degradabile
Helional (1205-17-0)	
Persistenza e degradabilità	Rapidamente degradabile
Geranyl acetate (105-87-3)	
Persistenza e degradabilità	Rapidamente degradabile
Linalyl acetate (115-95-7)	
Persistenza e degradabilità	Rapidamente degradabile
Terpineol (8000-41-7)	
Persistenza e degradabilità	Rapidamente degradabile
Linalool (78-70-6)	
Persistenza e degradabilità	Rapidamente degradabile
Verdyl propionate (68912-13-0)	
Persistenza e degradabilità	Rapidamente degradabile
Triplal (Vertocitral) (68039-49-6)	
Persistenza e degradabilità	Rapidamente degradabile
Elemi oil (8023-89-0)	
Persistenza e degradabilità	Rapidamente degradabile
12.3. Potenziale di bioaccumulo	
2(3H)-Furanone, 5-heptyldihydro- (104-67-6)	
Coefficiente di ripartizione n-ottanolo/acqua (Log Pow)	3.6 (at 25 °C)
Allyl heptanoate (142-19-8)	
Coefficiente di ripartizione n-ottanolo/acqua (Log Pow)	3.97 (at 20 °C (at pH 5.3)
Aldehyde C-16 (77-83-8)	
Coefficiente di ripartizione n-ottanolo/acqua (Log Pow)	2.4 (at 25 °C (cis isomer)
Cyclamal (103-95-7)	
Coefficiente di ripartizione n-ottanolo/acqua (Log Pow)	3.4 (at 35 °C)
Benzyl salicylate (118-58-1)	
Coefficiente di ripartizione n-ottanolo/acqua (Log Pow)	4
Benzyl acetate (140-11-4)	
Coefficiente di ripartizione n-ottanolo/acqua (Log Pow)	1.96 (at 25 °C (at pH 7)

Harmony #EU29805F

Scheda di Dati di Sicurezza

according to the REACH Regulation (EC) 1907/2006 amended by Regulation (EU) 2020/878

citrale; 3,7-dimetil-2,6-ottadienale (5392-40-5)	
Coefficiente di ripartizione n-ottanolo/acqua (Log Pow)	2.76 (at 25 °C)
(R)-p-menta-1,8-diene; d-limonene (5989-27-5)	
Coefficiente di ripartizione n-ottanolo/acqua (Log Pow)	4.38 (at 37 °C (at pH 7.2)
Citronellol Pure (106-22-9)	
Coefficiente di ripartizione n-ottanolo/acqua (Log Pow)	3.41 (at 25 °C)
benzile benzoato (120-51-4)	
Coefficiente di ripartizione n-ottanolo/acqua (Log Pow)	3.97 (at 25 °C)
Potenziale di bioaccumulo	Non stabiliti.
Dimethylbenzyl carbinyl butyrate(DMBCB) (10094-34-5)	
Coefficiente di ripartizione n-ottanolo/acqua (Log Pow)	4.7 (at 25 °C)
Helional (1205-17-0)	
Coefficiente di ripartizione n-ottanolo/acqua (Log Pow)	2.4 (at 25 °C)
Geranyl acetate (105-87-3)	
Coefficiente di ripartizione n-ottanolo/acqua (Log Pow)	4.04
Linalyl acetate (115-95-7)	
Coefficiente di ripartizione n-ottanolo/acqua (Log Pow)	3.9 (at 25 °C)
Verdyl propionate (68912-13-0)	
Coefficiente di ripartizione n-ottanolo/acqua (Log Pow)	4.4 (at 30 °C)

12.4. Mobilità nel suolo

Nessuna ulteriore informazione disponibile

12.5. Risultati della valutazione PBT e vPvB

Nessuna ulteriore informazione disponibile

12.6. Proprietà di interferenza con il sistema endocrino

Nessuna ulteriore informazione disponibile

12.7. Altri effetti avversi

Nessuna ulteriore informazione disponibile

SEZIONE 13: Considerazioni sullo smaltimento

13.1. Metodi di trattamento dei rifiuti

Metodi di trattamento dei rifiuti	: Dispose of contents/container in accordance with licensed collector's sorting instructions.
Codice HP	: HP6 - "Tossicità acuta": rifiuto che può provocare effetti tossici acuti in seguito alla somministrazione per via orale o cutanea, o in seguito all'esposizione per inalazione. HP4 - "Irritante – Irritazione cutanea e lesioni oculari": rifiuto la cui applicazione può provocare irritazione cutanea o lesioni oculari. HP14 - "Ecotossico": rifiuto che presenta o può presentare rischi immediati o differiti per uno o più comparti ambientali.



SEZIONE 14: Informazioni sul trasporto

In conformità con: ADR / IMDG / IATA / ADN / RID

Harmony #EU29805F

Scheda di Dati di Sicurezza

according to the REACH Regulation (EC) 1907/2006 amended by Regulation (EU) 2020/878

ADR	IMDG	IATA	ADN	RID
14.1. Numero ONU o numero ID				
UN 3082	UN 3082	UN 3082	UN 3082	UN 3082
14.2. Designazione ufficiale ONU di trasporto				
MATERIA PERICOLOSA PER L'AMBIENTE, LIQUIDA, N.A.S. (Benzyl Benzoate)	ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (Benzyl Benzoate)	Environmentally hazardous substance, liquid, n.o.s. (Benzyl Benzoate)	MATERIA PERICOLOSA PER L'AMBIENTE, LIQUIDA, N.A.S. (Benzyl Benzoate)	MATERIA PERICOLOSA PER L'AMBIENTE, LIQUIDA, N.A.S. (Benzyl Benzoate)
Descrizione del documento di trasporto				
UN 3082 MATERIA PERICOLOSA PER L'AMBIENTE, LIQUIDA, N.A.S. (Benzyl Benzoate), 9, III, (-)	UN 3082 ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (Benzyl Benzoate), 9, III, MARINE POLLUTANT	UN 3082 Environmentally hazardous substance, liquid, n.o.s. (Benzyl Benzoate), 9, III	UN 3082 MATERIA PERICOLOSA PER L'AMBIENTE, LIQUIDA, N.A.S. (Benzyl Benzoate), 9, III	UN 3082 MATERIA PERICOLOSA PER L'AMBIENTE, LIQUIDA, N.A.S. (Benzyl Benzoate), 9, III
14.3. Classi di pericolo connesso al trasporto				
9	9	9	9	9
				
14.4. Gruppo d'imballaggio				
III	III	III	III	III
14.5. Pericoli per l'ambiente				
Pericoloso per l'ambiente: Si	Pericoloso per l'ambiente: Si Inquinante marino: Si	Pericoloso per l'ambiente: Si	Pericoloso per l'ambiente: Si	Pericoloso per l'ambiente: Si
Nessuna ulteriore informazione disponibile				

14.6. Precauzioni speciali per gli utilizzatori

Trasporto via terra

Codice di classificazione (ADR)	: M6
Disposizioni speciali (ADR)	: 274, 335, 375, 601
Quantità limitate (ADR)	: 5I
Quantità esenti (ADR)	: E1
Istruzioni di imballaggio (ADR)	: P001, IBC03, LP01, R001
Disposizioni speciali di imballaggio (ADR)	: PP1
Disposizioni concernenti l'imballaggio in comune (RID)	: MP19
Istruzioni di trasporto in cisterne mobili e contenitori per il trasporto alla rinfusa (ADR)	: T4
Disposizioni speciali relative alle cisterne mobili e contenitori per il trasporto alla rinfusa (ADR)	: TP1, TP29
Codice cisterna (ADR)	: LGBV
Veicolo per il trasporto in cisterna	: AT
Categoria di trasporto (ADR)	: 3
Disposizioni speciali di trasporto - Colli (ADR)	: V12
Disposizioni speciali di trasporto - Carico, scarico e movimentazione (ADR)	: CV13
Numero d'identificazione del pericolo (n°. Kemler)	: 90

Harmony #EU29805F

Scheda di Dati di Sicurezza

according to the REACH Regulation (EC) 1907/2006 amended by Regulation (EU) 2020/878

Pannello arancione	:	90 3082
--------------------	---	---

Codice restrizione in galleria (ADR)	:	-
Codice EAC	:	•3Z

Trasporto via mare

Disposizioni speciali (IMDG)	:	274, 335, 969
Quantità limitate (IMDG)	:	5 L
Quantità esenti (IMDG)	:	E1
Istruzioni di imballaggio (IMDG)	:	LP01, P001
Disposizioni speciali di imballaggio (IMDG)	:	PP1
Istruzioni di imballaggio IBC (IMDG)	:	IBC03
Istruzioni cisterna (IMDG)	:	T4
Disposizioni speciali cisterna (IMDG)	:	TP1, TP29
N° EmS (Incendio)	:	F-A
N° EmS (Fuoriuscita)	:	S-F
Categoria di stivaggio (IMDG)	:	A

Trasporto aereo

Quantità esenti aereo passeggeri e cargo (IATA)	:	E1
Quantità limitate aereo passeggeri e cargo (IATA)	:	Y964
Quantità nette max. di quantità limitate aereo passeggeri e cargo (IATA)	:	30kgG
Istruzioni di imballaggio aereo passeggeri e cargo (IATA)	:	964
Quantità nette max. per aereo passeggeri e cargo (IATA)	:	450L
Istruzioni di imballaggio aereo cargo (IATA)	:	964
Quantità max. netta aereo cargo (IATA)	:	450L
Disposizioni speciali (IATA)	:	A97, A158, A197, A215
Codice ERG (IATA)	:	9L

Trasporto fluviale

Codice di classificazione (ADN)	:	M6
Disposizioni speciali (ADN)	:	274, 335, 375, 601
Quantità limitate (ADN)	:	5 L
Quantità esenti (ADN)	:	E1
Trasporto consentito (ADN)	:	T
Attrezzatura richiesta (ADN)	:	PP
Numero di coni/semafori blu (ADN)	:	0

Trasporto per ferrovia

Codice di classificazione (RID)	:	M6
Disposizioni speciali (RID)	:	274, 335, 375, 601
Quantità limitate (RID)	:	5L
Quantità esenti (RID)	:	E1
Istruzioni di imballaggio (RID)	:	P001, IBC03, LP01, R001
Disposizioni speciali di imballaggio (RID)	:	PP1
Disposizioni concernenti l'imballaggio in comune (RID)	:	MP19
Istruzioni di trasporto in cisterne mobili e container per il trasporto alla rinfusa (RID)	:	T4
Disposizioni speciali cisterne mobili e contenitori per il trasporto alla rinfusa (RID)	:	TP1, TP29
Codici cisterna per cisterne RID (RID)	:	LGBV
Categoria di trasporto (RID)	:	3
Disposizioni speciali di trasporto - Colli (RID)	:	W12
Disposizioni speciali di trasporto - carico, scarico e movimentazione (RID)	:	CW13, CW31
Colli express (RID)	:	CE8

Harmony #EU29805F

Scheda di Dati di Sicurezza

according to the REACH Regulation (EC) 1907/2006 amended by Regulation (EU) 2020/878

Numero di identificazione del pericolo (RID) : 90

14.7. Trasporto marittimo alla rinfusa conformemente agli atti dell'IMO

Non applicabile

SEZIONE 15: Informazioni sulla regolamentazione

15.1. Disposizioni legislative e regolamentari su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela

15.1.1. Normative UE

Allegato XVII del REACH (Elenco delle restrizioni)

Elenco delle restrizioni UE (Allegato XVII del REACH)		
Codice di riferimento	Applicabile su	Titolo o descrizione dell'entità
3(a)	(R)-p-menta-1,8-diene; d-limonene ; Elemi oil	Le sostanze o le miscele che corrispondono ai criteri relativi a una delle seguenti classi o categorie di pericolo di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 1272/2008: Classi di pericolo da 2.1 a 2.4, 2.6 e 2.7, 2.8 tipi A e B, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 categorie 1 e 2, 2.14 categorie 1 e 2, 2.15 tipi da A a F
3(b)	Harmony #EU29805F ; Allyl heptanoate ; Aldehyde C-16 ; Allyl ionone ; Cyclamal ; Benzyl salicylate ; citrale; 3,7-dimetil-2,6-ottadienale ; (R)-p-menta-1,8-diene; d-limonene ; Citronellol Pure ; benzile benzoato ; Dimethylbenzyl carbiny butyrate(DMBCB) ; Hexyl cinnamic aldehyde ; Helional ; Geranyl acetate ; Linalyl acetate ; Terpeneol ; Linalool ; Triplal (Vertocitral) ; Elemi oil	Le sostanze o le miscele che corrispondono ai criteri relativi a una delle seguenti classi o categorie di pericolo di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 1272/2008: Classi di pericolo da 3.1 a 3.6, 3.7 effetti nocivi sulla funzione sessuale e la fertilità o sullo sviluppo, 3.8 effetti diversi dagli effetti narcotici, 3.9 e 3.10
3(c)	Harmony #EU29805F ; 2(3H)-Furanone, 5-heptyldihydro- ; Allyl heptanoate ; Aldehyde C-16 ; Allyl ionone ; Cyclamal ; Benzyl salicylate ; Benzyl acetate ; (R)-p-menta-1,8-diene; d-limonene ; benzile benzoato ; Dimethylbenzyl carbiny butyrate(DMBCB) ; Hexyl cinnamic aldehyde ; Helional ; Geranyl acetate ; Triplal (Vertocitral) ; Elemi oil	Le sostanze o le miscele che corrispondono ai criteri relativi a una delle seguenti classi o categorie di pericolo di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 1272/2008: Classe di pericolo 4.1
40.	(R)-p-menta-1,8-diene; d-limonene ; Elemi oil	Sostanze classificate come gas infiammabili di categoria 1 o 2, liquidi infiammabili di categoria 1, 2 o 3, solidi infiammabili di categoria 1 o 2, sostanze e miscele che, a contatto con l'acqua, sprigionano gas infiammabili di categoria 1, 2 o 3, liquidi piroforici di categoria 1 o solidi piroforici di categoria 1, anche se non figurano nell'allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008.

Harmony #EU29805F

Scheda di Dati di Sicurezza

according to the REACH Regulation (EC) 1907/2006 amended by Regulation (EU) 2020/878

Allegato XIV del REACH (Elenco di autorizzazioni)

Non contiene alcuna sostanza elencata nell'allegato XIV del REACH (elenco delle autorizzazioni)

Elenco delle sostanze candidate (SVHC) del REACH

Non contiene alcuna sostanza elencata nell'elenco delle sostanze candidate REACH

Regolamento PIC (previo assenso informato)

Non contiene alcuna sostanza elencata nell'elenco PIC (regolamento UE 649/2012 relativo all'esportazione e importazione di sostanze chimiche pericolose)

Regolamento POP (Inquinanti organici persistenti)

Non contiene sostanze elencate nell'elenco POP (regolamento UE 2019/1021 sugli inquinanti organici persistenti)

Regolamento sulla riduzione dello strato di ozono (UE 1005/2009)

Non contiene alcuna sostanza elencata nell'elenco di riduzione dell'ozono (regolamento UE 1005/2009 sulle sostanze che riducono lo strato di ozono)

Dual-Use Regulation (428/2009)

Contains no substance subject to the COUNCIL REGULATION (EC) No 428/2009 of 5 May 2009 setting up a Community regime for the control of exports, transfer, brokering and transit of dual-use items.

Regolamento sui precursori di esplosivi (UE 2019/1148)

Non contiene alcuna sostanza elencata nell'elenco dei precursori di esplosivi (regolamento UE 2019/1148 sull'immissione sul mercato e sull'uso di precursori di esplosivi)

Regolamento sui precursori di droghe (CE 273/2004)

Non contiene sostanze elencate nell'elenco dei precursori di droghe (regolamento CE 273/2004 relativo alla fabbricazione e all'immissione in commercio di determinate sostanze utilizzate nella fabbricazione illecita di stupefacenti e sostanze psicotrope)

15.1.2. Norme nazionali

Germania

- | | |
|--|---|
| Employment restrictions | : Attenersi alle restrizioni secondo il Legge sulla Protezione delle Madri Lavoratrici (MuSchG).
Attenersi alle restrizioni secondo il Legge sulla Protezione dei Giovani sul Lavoro (JArbSchG). |
| Classe di pericolo per le acque (WGK) | : WGK 3, Altamente pericoloso per le acque (Classificazione in base alla AwSV, allegato 1). |
| Ordinanza sugli Incidenti Pericolosi (12. BImSchV) | : Non è sottoposto a Ordinanza sugli Incidenti Pericolosi (12. BImSchV) |

Olanda

- | | |
|--|---|
| ABM category | : A(1) - highly toxic for aquatic organisms, may have longterm hazardous effects in aquatic environment |
| SZW-lijst van kankerverwekkende stoffen | : Terpeneol, Verdyl propionate, Triplal (Vertocitral) sono elencati |
| SZW-lijst van mutagene stoffen | : Terpeneol, Verdyl propionate, Triplal (Vertocitral) sono elencati |
| SZW-lijst van reprotoxische stoffen – Borstvoeding | : Nessuno dei componenti è elencato |
| SZW-lijst van reprotoxische stoffen – Vruchtbaarheid | : Nessuno dei componenti è elencato |
| SZW-lijst van reprotoxische stoffen – Ontwikkeling | : Nessuno dei componenti è elencato |

Danimarca

- | | |
|------------------------------------|--|
| Class for fire hazard | : Classe III-1 |
| Store unit | : 50 litro |
| Osservazioni sulla classificazione | : Infiammabile secondo il Ministero Danese della Giustizia; Per lo stoccaggio di liquidi infiammabili seguire le linee guida per la gestione delle emergenze |
| Regolamenti Nazionali Danesi | : Prodotto non autorizzato ai minori di 18 anni
Evitare il contatto diretto con il prodotto durante la gravidanza/allattamento |

15.2. Valutazione della sicurezza chimica

No chemical safety assessment has been carried out

Harmony #EU29805F

Scheda di Dati di Sicurezza

according to the REACH Regulation (EC) 1907/2006 amended by Regulation (EU) 2020/878

SEZIONE 16: Altre informazioni

Testo integrale delle indicazioni di pericolo H ed EUH:	
Acute Tox. 3 (per inalazione)	Tossicità acuta (per inalazione), categoria 3
Acute Tox. 3 (per via cutanea)	Tossicità acuta (per via cutanea), categoria 3
Acute Tox. 3 (per via orale)	Tossicità acuta (per via orale), categoria 3
Acute Tox. 4 (per via orale)	Tossicità acuta (per via orale), categoria 4
Aquatic Acute 1	Pericoloso per l'ambiente acquatico – Pericolo acuto, categoria 1
Aquatic Chronic 1	Pericoloso per l'ambiente acquatico – Pericolo cronico, categoria 1
Aquatic Chronic 2	Pericoloso per l'ambiente acquatico – Pericolo cronico, categoria 2
Aquatic Chronic 3	Pericoloso per l'ambiente acquatico – Pericolo cronico, categoria 3
Asp. Tox. 1	Pericolo in caso di aspirazione, categoria 1
Eye Irrit. 2	Gravi lesioni oculari/irritazione oculare, categoria 2
Flam. Liq. 3	Liquidi infiammabili, categoria 3
H226	Liquido e vapori infiammabili.
H301	Tossico se ingerito.
H302	Nocivo se ingerito.
H304	Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.
H311	Tossico per contatto con la pelle.
H315	Provoca irritazione cutanea.
H317	Può provocare una reazione allergica cutanea.
H319	Provoca grave irritazione oculare.
H331	Tossico se inalato.
H361	Sospettato di nuocere alla fertilità o al feto.
H400	Molto tossico per gli organismi acquatici.
H410	Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
H411	Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
H412	Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Repr. 2	Tossicità per la riproduzione, categoria 2
Skin Irrit. 2	Corrosione/irritazione cutanea, categoria 2
Skin Sens. 1	Sensibilizzazione cutanea, categoria 1
Skin Sens. 1B	Sensibilizzazione cutanea, categoria 1B

La classificazione è conforme a : ATP 12

Scheda Dati di Sicurezza (SDS), UE

Queste informazioni si basano sulle nostre attuali conoscenze e descrivono il prodotto per la tutela della salute, della sicurezza e dell'ambiente. Pertanto, non devono essere interpretate come garanzia di alcuna proprietà specifica del prodotto