

EUCALYPTUS #EU55112F

Scheda di Dati di Sicurezza

secondo il Regolamento REACH (CE) 1907/2006 modificato dal Regolamento (UE) 2020/878

Data di pubblicazione: 11/26/2024 Data di revisione: 6/1/2026 Sostituisce la versione di: 8/21/2025 Versione: 1.1

SEZIONE 1: Identificazione della sostanza/miscela e della società/impresa

1.1. Identificatore del prodotto

Forma del prodotto	: Miscela
Denominazione commerciale	: EUCALYPTUS #EU55112F
UFI	: KG5M-QC7N-J00J-1K79
Codice del prodotto	: EU55112F
Tipo di prodotto	: Profumi, fragranze
Gruppo di prodotti	: Prodotto commerciale

1.2. Usi identificati pertinenti della sostanza o della miscela e usi sconsigliati

Usi identificati pertinenti

Categoria d'uso principale	: Uso professionale, Uso industriale
Specifiche di uso professionale/industriale	: Industriale. Riservato al uso professionale.
Uso della sostanza/ della miscela	: Profumi, fragranze
Funzione o categoria d'uso	: Agenti profumati

1.3. Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza

BDC S.r.l
Via dei quarti Snc
03024 Ceprano
info@labottegadellecreazioni.it

1.4. Numero telefonico di emergenza

Numero di emergenza	Osp. Niguarda Ca' Granda Milano 02 66101029, CAV Policlinico A. Gemelli Roma 06 3054343 Az. Osp. Careggi Firenze 055 7947819, Az. Osp. A. Cardarelli Napoli 081 5453333
---------------------	--

SEZIONE 2: Identificazione dei pericoli

2.1. Classificazione della sostanza o della miscela

Classificazione secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008 [CLP]

Corrosione/irritazione cutanea, categoria 2	H315
Gravi lesioni oculari/irritazione oculare, categoria 2	H319
Sensibilizzazione cutanea, categoria 1	H317
Pericoloso per l'ambiente acquatico – Pericolo cronico, categoria 2	H411

Testo completo delle indicazioni H e EUH: vedere la sezione 16

Effetti avversi fisico-chimici, per la salute umana e per l'ambiente

Provoca irritazione cutanea. Provoca grave irritazione oculare. Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. Può provocare una reazione allergica cutanea.

2.2. Elementi dell'etichetta

Etichettatura secondo il Regolamento CE n. 1272/2008 [CLP]

Pittogrammi di pericolo (CLP)



Avvertenza (CLP)

: Attenzione

EUCALYPTUS #EU55112F

Scheda di Dati di Sicurezza

secondo il Regolamento REACH (CE) 1907/2006 modificato dal Regolamento (UE) 2020/878

Contiene	: Hexyl salicylateLinaloolHexyl cinnamic aldehydeL-CarvoneCOUMARINCitronelloI PureLinalyl acetateGeraniolNerolBenzyl salicylateHelionalACETYL CEDRENED- LimoneneEucalyptus oilAllyl cyclohexylpropionateFloralozoneTriplal (Vertocitral)CUPRESSUS FUNEBRIS WOOD OILGeranyl acetateLiffarome
Indicazioni di pericolo (CLP)	: H315 - Provoca irritazione cutanea. H317 - Può provocare una reazione allergica cutanea. H319 - Provoca grave irritazione oculare. H411 - Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza (CLP)	: P261 - Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol. P264 - Lavare accuratamente le mani, gli avambracci e il viso dopo l'uso. P272 - Gli indumenti da lavoro contaminati non devono essere portati fuori dal luogo di lavoro. P273 - Non disperdere nell'ambiente. P280 - Indossare guanti/indumenti protettivi/proteggere gli occhi/proteggere il viso/proteggere l'udito. P302+P352 - IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua.

2.3. Altri pericoli

Contains no PBT and/or vPvB substances $\geq 0.1\%$ assessed in accordance with REACH Annex XIII

La miscela non contiene una sostanza(e) inclusa(e) nell'elenco stabilito in conformità all'Articolo 59(1) del regolamento REACH per avere proprietà di interferenza con il sistema endocrino, oppure una sostanza(e) identificata(e) come avente(i) proprietà di interferenza con il sistema endocrino secondo i criteri stabiliti nel Regolamento Delegato (UE) 2017/2100 della Commissione o nel Regolamento (UE) 2018/605 della Commissione ad una concentrazione pari o superiore allo 0,1%

Componente	
Sostanza(e) non inclusa(e) nell'elenco stabilito in conformità all'Articolo 59, Paragrafo 1 del REACH per avere proprietà di interferenza endocrina, o non identificata(e) come avente(i) proprietà di interferenza endocrina in conformità ai criteri stabiliti nel Regolamento Delegato (UE) 2017/2100 della Commissione o nel Regolamento (UE) 2018/605 della Commissione	Geraniol (106-24-1)

SEZIONE 3: Composizione/informazioni sugli ingredienti

3.2. Miscele

Nome	Identificatore del prodotto	%	Classificazione secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008 [CLP]
tetraido-2-isobutil-4-metilpiran-4-olo, miscela di isomeri (cis e trans)	Numero CAS: 63500-71-0 Numero CE: 405-040-6 N. indice CE: 603-101-00-3 no. REACH: 01-000015458-64	1 – 4	Eye Irrit. 2, H319
Dihydromyrcenol	Numero CAS: 18479-58-8 Numero CE: 242-362-4 no. REACH: 01-2119457274-37	1.9 – 3.75	Skin Irrit. 2, H315 Eye Irrit. 2, H319 STOT SE 3, H336
Linalool	Numero CAS: 78-70-6 Numero CE: 201-134-4 N. indice CE: 603-235-00-2 no. REACH: 01-2119474016-42	1.8 – 3.5525	Skin Irrit. 2, H315 Eye Irrit. 2, H319 Skin Sens. 1B, H317

EUCALYPTUS #EU55112F

Scheda di Dati di Sicurezza

secondo il Regolamento REACH (CE) 1907/2006 modificato dal Regolamento (UE) 2020/878

Nome	Identificatore del prodotto	%	Classificazione secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008 [CLP]
Benzyl acetate sostanza con dei valori limite nazionali di esposizione professionale (BE, DK, ES, IE, LT, LV, PT, RO)	Numero CAS: 140-11-4 Numero CE: 205-399-7 no. REACH: 01-2119638272-42	1.7 – 3.3	Aquatic Chronic 3, H412
Terpineol	Numero CAS: 8000-41-7 Numero CE: 232-268-1	1.6 – 3.15	Skin Irrit. 2, H315 Eye Irrit. 2, H319
COUMARIN	Numero CAS: 91-64-5 Numero CE: 202-086-7 no. REACH: 01-2119943756-26	1.4 – 2.8	Acute Tox. 4 (per via orale), H302 Skin Sens. 1B, H317
Citronellol Pure	Numero CAS: 106-22-9 Numero CE: 203-375-0 no. REACH: 01-2119453995-23	1.4 – 2.7	Skin Irrit. 2, H315 Eye Irrit. 2, H319 Skin Sens. 1B, H317
Hexyl cinnamic aldehyde	Numero CAS: 101-86-0 Numero CE: 202-983-3 no. REACH: 01-2119533092-50	1.1 – 2.1	Skin Sens. 1, H317 Aquatic Acute 1, H400 Aquatic Chronic 2, H411
Linalyl acetate	Numero CAS: 115-95-7 Numero CE: 204-116-4 no. REACH: 01-2119454789-19	1 – 1.9	Skin Irrit. 2, H315 Eye Irrit. 2, H319 Skin Sens. 1, H317
Freskomenthe	Numero CAS: 14765-30-1 Numero CE: 238-830-2	1 – 1.9	Skin Irrit. 2, H315
L-Carvone	Numero CAS: 6485-40-1 Numero CE: 229-352-5 N. indice CE: 606-148-00-8	0.8 – 1.6	Skin Sens. 1B, H317
ACETYL CEDRENE	Numero CAS: 32388-55-9 Numero CE: 251-020-3 no. REACH: 01-2119969651-28	0.5 – 0.9	Skin Sens. 1B, H317 Aquatic Acute 1, H400 Aquatic Chronic 1, H410
Allyl cyclohexylpropionate	Numero CAS: 2705-87-5 Numero CE: 220-292-5	0.5 – 0.9	Acute Tox. 4 (per via orale), H302 Acute Tox. 4 (per via cutanea), H312 Skin Sens. 1, H317 Aquatic Chronic 1, H410
Sandal Mysore Core	Numero CAS: 28219-60-5 Numero CE: 248-907-2	0.4 – 0.75	Eye Irrit. 2, H319 Aquatic Chronic 1, H410
Benzyl salicylate	Numero CAS: 118-58-1 Numero CE: 204-262-9 N. indice CE: 607-754-00-5 no. REACH: 01-2119969442-31	0.3 – 0.65	Skin Sens. 1B, H317 Aquatic Chronic 3, H412
Eucalyptus oil	Numero CAS: 8000-48-4 Numero CE: 283-406-2 no. REACH: 01-2119978250-37	0.3 – 0.65	Flam. Liq. 3, H226 Skin Irrit. 2, H315 Skin Sens. 1, H317 Asp. Tox. 1, H304 Aquatic Chronic 2, H411

EUCALYPTUS #EU55112F

Scheda di Dati di Sicurezza

secondo il Regolamento REACH (CE) 1907/2006 modificato dal Regolamento (UE) 2020/878

Nome	Identificatore del prodotto	%	Classificazione secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008 [CLP]
Geraniol	Numero CAS: 106-24-1 Numero CE: 203-377-1 N. indice CE: 603-241-00-5 no. REACH: 01-2119552430-49	0.3 – 0.63	Skin Irrit. 2, H315 Eye Dam. 1, H318 Skin Sens. 1, H317
Amyl salicylate	Numero CAS: 2050-08-0 Numero CE: 218-080-2 no. REACH: 01-2119969444-27	0.3 – 0.55	Acute Tox. 4 (per via orale), H302 Aquatic Acute 1, H400 Aquatic Chronic 1, H410
CUPRESSUS FUNEBRIS WOOD OIL	Numero CAS: 85085-29-6 Numero CE: 285-360-9	0.2 – 0.45	Skin Corr. 1, H314 Skin Sens. 1, H317 Asp. Tox. 1, H304 Aquatic Chronic 2, H411
Nerol	Numero CAS: 106-25-2 Numero CE: 203-378-7	0.2 – 0.42	Skin Irrit. 2, H315 Eye Irrit. 2, H319 Skin Sens. 1, H317
Hexyl salicylate	Numero CAS: 6259-76-3 Numero CE: 228-408-6 N. indice CE: 607-772-00-3	0.02 – 0.4	Skin Sens. 1, H317 Repr. 2, H361d Aquatic Acute 1, H400 Aquatic Chronic 1, H410
Helional	Numero CAS: 1205-17-0 Numero CE: 214-881-6 N. indice CE: 605-042-00-9 no. REACH: 01-2120740119-58	0.2 – 0.35	Skin Sens. 1B, H317 Repr. 2, H361 Aquatic Chronic 2, H411
1,3,4,6,7,8-esaidro-4,6,6,7,8,8-esametillinden[5,6-c]pirano; galaxolide; (HHCB)	Numero CAS: 1222-05-5 Numero CE: 214-946-9 N. indice CE: 603-212-00-7 no. REACH: 01-2119488227-29	0.2 – 0.325	Aquatic Acute 1, H400 Aquatic Chronic 1, H410
Rose oxide	Numero CAS: 16409-43-1 Numero CE: 240-457-5	0.1 – 0.25	Skin Irrit. 2, H315 Eye Irrit. 2, H319 Repr. 2, H361
Floralozone	Numero CAS: 67634-15-5 Numero CE: 266-819-2 no. REACH: 01-2120758796-34	0.1 – 0.25	Aquatic Acute 1, H400 Aquatic Chronic 2, H411 Skin Irrit. 2, H315 Skin Sens. 1B, H317
(R)-p-menta-1,8-diene; d-limonene sostanza con dei valori limite nazionali di esposizione professionale (DE, ES, FI, SI, NO, CH)	Numero CAS: 5989-27-5 Numero CE: 205-341-0 N. indice CE: 601-096-00-2 no. REACH: 01-2119493353-35	0.105 – 0.225	Flam. Liq. 3, H226 Skin Irrit. 2, H315 Skin Sens. 1B, H317 Asp. Tox. 1, H304 Aquatic Acute 1, H400 Aquatic Chronic 3, H412
Triplal (Vertocitral)	Numero CAS: 68039-49-6 Numero CE: 268-264-1 N. indice CE: 605-043-00-4	0.1 – 0.2	Skin Irrit. 2, H315 Eye Irrit. 2, H319 Skin Sens. 1, H317 Aquatic Chronic 3, H412
Geranyl acetate	Numero CAS: 105-87-3 Numero CE: 203-341-5 no. REACH: 01-2119973480-35	0.1 – 0.1	Skin Irrit. 2, H315 Skin Sens. 1, H317 Aquatic Chronic 3, H412

EUCALYPTUS #EU55112F

Scheda di Dati di Sicurezza

secondo il Regolamento REACH (CE) 1907/2006 modificato dal Regolamento (UE) 2020/878

Nome	Identificatore del prodotto	%	Classificazione secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008 [CLP]
Liffarome	Numero CAS: 67633-96-9 Numero CE: 266-797-4	0.1 – 0.1	Skin Sens. 1B, H317
.alpha.-Pinene sostanza con dei valori limite nazionali di esposizione professionale (BE, EE, ES, LT, PT, SE, NO)	Numero CAS: 80-56-8 Numero CE: 201-291-9	0.01 – 0.0625	Flam. Liq. 3, H226 Acute Tox. 4 (per via orale), H302 Skin Irrit. 2, H315 Skin Sens. 1B, H317 Asp. Tox. 1, H304 Aquatic Acute 1, H400 Aquatic Chronic 1, H410
.beta.-Pinene sostanza con dei valori limite nazionali di esposizione professionale (BE, EE, ES, LT, PT, SE, NO)	Numero CAS: 127-91-3 Numero CE: 204-872-5	0.01 – 0.0625	Flam. Liq. 3, H226 Skin Irrit. 2, H315 Skin Sens. 1B, H317 Asp. Tox. 1, H304 Aquatic Acute 1, H400 Aquatic Chronic 1, H410
p-Cymene sostanza con dei valori limite nazionali di esposizione professionale (DK, EE, LT, LV, SE)	Numero CAS: 99-87-6 Numero CE: 202-796-7 N. indice CE: 601-094-00-1	0.001 – 0.0125	Flam. Liq. 3, H226 Acute Tox. 3 (per inalazione), H331 Acute Tox. 3 (per inalazione: vapore), H331 Repr. 2, H361 Asp. Tox. 1, H304 Aquatic Chronic 2, H411

Testo completo delle indicazioni H e EUH: vedere la sezione 16

SEZIONE 4: Misure di primo soccorso

4.1. Descrizione delle misure di primo soccorso

Misure di primo soccorso generale	: Non somministrare mai per bocca ad una persona incosciente. In caso di malessere consultare il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta).
Misure di primo soccorso in caso di inalazione	: Trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione. Assicurare la respirazione con aria fresca. Mettersi a riposo.
Misure di primo soccorso in caso di contatto cutaneo	: Rimuovere gli indumenti contaminati e lavare tutta l'area cutanea esposta con sapone neutro e acqua facendo seguire risciacquo con acqua calda. In caso di irritazione o eruzione della pelle: Consultare un medico. Trattamento specifico (vedere Consultare un medico. su questa etichetta). In caso di irritazione della pelle: Consultare un medico. Lavare la pelle con acqua abbondante. Togliere gli indumenti contaminati. In caso di irritazione o eruzione della pelle: consultare un medico.
Misure di primo soccorso in caso di contatto con gli occhi	: Risciacquare immediatamente con molta acqua. Richiedere l'intervento medico se il dolore o l'arrossamento persistono. Sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
Misure di primo soccorso in caso di ingestione	: Sciacquare la bocca. NON provocare il vomito. Richiedere l'intervento medico di emergenza. In caso di malessere, contattare un centro antiveleni o un medico.

4.2. Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati

Sintomi/effetti	: Non si prevede che presenti un rischio significativo nelle condizioni di uso normale previste.
Sintomi/effetti in caso di contatto con la pelle	: Irritazione. Può provocare una reazione allergica cutanea.
Sintomi/effetti in caso di contatto con gli occhi	: Irritazione degli occhi.

4.3. Indicazione dell'eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e di trattamenti speciali

Trattare sintomaticamente.

EUCALYPTUS #EU55112F

Scheda di Dati di Sicurezza

secondo il Regolamento REACH (CE) 1907/2006 modificato dal Regolamento (UE) 2020/878

SEZIONE 5: Misure di lotta antincendio

5.1. Mezzi di estinzione

Mezzi di estinzione idonei : Sabbia. Acqua nebulizzata. Polvere secca. Schiuma. Anidride carbonica.
Mezzi di estinzione non idonei : Non utilizzare un getto compatto di acqua.

5.2. Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela

Prodotti di combustione pericolosi in caso di incendio : Sviluppo possibile di fumi tossici.

5.3. Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi

Istruzioni per l'estinzione : Utilizzare spruzzi d'acqua o nebulizzazione idrica per raffreddare i contenitori esposti. Cautela in caso d'incendio chimico. Evitare (respingere) l'immissione nell'ambiente di acqua destinata all'estinzione dell'incendio.
Protezione durante la lotta antincendio : Non introdursi nell'area dell'incendio privi dell'adeguato equipaggiamento protettivo, comprendente gli autorespiratori. Non intervenire senza protezione adatta. Respiratore autonomo isolante. Protezione completa del corpo.

SEZIONE 6: Misure in caso di rilascio accidentale

6.1. Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza

Per chi non interviene direttamente

Procedure di emergenza : Ventilare la zona del riversamento. Allontanate il personale non necessario. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.

Per chi interviene direttamente

Mezzi di protezione : Non intervenire senza protezione adatta. Equipaggiare il gruppo di addetti alla pulizia con protezione adeguata. Per maggiori informazioni, vedere la sezione 8 : "Controllo dell'esposizione-protezione individuale".
Procedure di emergenza : Zona ventilata.

6.2. Precauzioni ambientali

Non disperdere nell'ambiente. Evitare l'immissione nella rete fognaria e nelle acque pubbliche. Informare le autorità se il liquido viene immesso nella rete fognaria o in acque pubbliche.

6.3. Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica

Metodi per il contenimento : Raccogliere il materiale fuoriuscito.
Metodi di pulizia : Assorbire il liquido fuoriuscito su materiale assorbente. Assorbire il materiale versato mediante sostanze solide inerti quali gesso o farina fossile al più presto possibile. Raccogliere il materiale fuoriuscito. Conservare lontano da altri materiali.
Altre informazioni : Eliminare il materiale o residui solidi in un centro autorizzato.

6.4. Riferimento ad altre sezioni

Consultare la Sezione 8. Controllo dell'esposizione/protezione individuale. Per maggiore informazioni, fare riferimento al § 8 : Controllo dell'esposizione-protezione individuale".

SEZIONE 7: Manipolazione e immagazzinamento

7.1. Precauzioni per la manipolazione sicura

Precauzioni per la manipolazione sicura : Assicurare una buona ventilazione del posto di lavoro. Lavare le mani e altre aree della pelle esposte alla sostanza con sapone leggero ed acqua prima di mangiare, bere, fumare e quando si lascia il luogo di lavoro. Assicurare una buona ventilazione nell'area di lavorazione allo scopo di impedire la formazione di vapori. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. Portare un'attrezzatura di protezione individuale. Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.

EUCALYPTUS #EU55112F

Scheda di Dati di Sicurezza

secondo il Regolamento REACH (CE) 1907/2006 modificato dal Regolamento (UE) 2020/878

Misure di igiene : Lavare gli indumenti contaminati prima di indossarli nuovamente. Gli indumenti da lavoro contaminati non devono essere portati fuori dal luogo di lavoro. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso. Lavarsi le mani dopo ogni manipolazione.

7.2. Condizioni per lo stoccaggio sicuro, comprese eventuali incompatibilità

Condizioni per lo stoccaggio : Conservare soltanto nel contenitore originale in luogo fresco e ben ventilato lontano da : Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille, fiamme libere o altre fonti di accensione. Non fumare. Mantenere il contenitore chiuso quando non in uso. Conservare in luogo ben ventilato. Conservare in luogo fresco.

Prodotti incompatibili : Alkali forti. acidi forti.

Materiali incompatibili : Fonti di accensione. Luce solare diretta.

Temperatura di stoccaggio : 25 °C

Luogo di stoccaggio : Conservare in luogo ben ventilato. Proteggere dal calore.

Disposizioni specifiche per l'imballaggio : Conservare in un recipiente chiuso.

Materiali di imballaggio : Non conservare in metallo soggetto a corrosione.

Germania

Classe di stoccaggio (LGK, TRGS 510)

Tabella di stoccaggio congiunto

: LGK 10 - Liquidi combustibili

LGK 1	LGK 2A	LGK 2B	LGK 3	LGK 4.1A
LGK 4.1B	LGK 4.2	LGK 4.3	LGK 5.1A	LGK 5.1B
LGK 5.1C	LGK 5.2	LGK 6.1A	LGK 6.1B	LGK 6.1C
LGK 6.1D	LGK 6.2	LGK 7	LGK 8A	LGK 8B
LGK 10	LGK 11	LGK 12	LGK 13	LGK 10-13

Stoccaggio congiunto non consentito per

Stoccaggio congiunto con restrizioni consentito per

Stoccaggio congiunto consentito per

: LGK 1, LGK 2A, LGK 5.1A, LGK 6.2, LGK 7

: LGK 4.1A, LGK 4.2, LGK 4.3, LGK 5.1B, LGK 5.1C, LGK 5.2

: LGK 2B, LGK 3, LGK 4.1B, LGK 6.1A, LGK 6.1B, LGK 6.1C, LGK 6.1D, LGK 8A, LGK 8B, LGK 10, LGK 11, LGK 12, LGK 13, LGK 10-13

Svizzera

Classe di stoccaggio (LK)

: LK 10/12 - Liquidi

7.3. Usi finali particolari

Nessuna ulteriore informazione disponibile

SEZIONE 8: Controlli dell'esposizione/della protezione individuale

8.1. Parametri di controllo

Valori limite nazionali di esposizione professionale e biologici

Benzyl acetate (140-11-4)	
Belgio - Valori limite di esposizione professionale	
OEL TWA	62 mg/m ³ 10 ppm
Danimarca - Valori limite di esposizione professionale	
OEL TWA	61 mg/m ³ 10 ppm
OEL STEL	122 mg/m ³ 20 ppm
Irlanda - Valori limite di esposizione professionale	
OEL TWA	10 ppm
OEL STEL	30 ppm (calculated)

EUCALYPTUS #EU55112F

Scheda di Dati di Sicurezza

secondo il Regolamento REACH (CE) 1907/2006 modificato dal Regolamento (UE) 2020/878

Benzyl acetate (140-11-4)	
Lettonia - Valori limite di esposizione professionale	
OEL TWA	5 mg/m ³
Lituania - Valori limite di esposizione professionale	
IPRV (OEL TWA)	5 mg/m ³
Portogallo - Valori limite di esposizione professionale	
OEL TWA	10 ppm
categoria chimica OEL	A4 - Not Classifiable as a Human Carcinogen
Romania - Valori limite di esposizione professionale	
OEL TWA	50 mg/m ³
	8 ppm
OEL STEL	80 mg/m ³
	13 ppm
Spagna - Valori limite di esposizione professionale	
VLA-ED (OEL TWA)	62 mg/m ³
	10 ppm
USA - ACGIH - Valori limite di esposizione professionale	
ACGIH® TLV® TWA	10 ppm
categoria chimica ACGIH®	Not Classifiable as a Human Carcinogen
(R)-p-menta-1,8-diene; d-limonene (5989-27-5)	
Finlandia - Valori limite di esposizione professionale	
HTP (OEL TWA)	140 mg/m ³
	25 ppm
HTP (OEL STEL)	280 mg/m ³
	50 ppm
Germania - Valori limite di esposizione professionale (TRGS 900)	
AGW (OEL TWA)	28 mg/m ³ (the risk of damage to the embryo or fetus can be excluded when AGW and BGW values are observed)
	5 ppm (the risk of damage to the embryo or fetus can be excluded when AGW and BGW values are observed)
categoria chimica TRGS 900	Notazione cutanea, Sensibilizzazione cutanea
Slovenia - Valori limite di esposizione professionale	
OEL TWA	28 mg/m ³
	5 ppm
OEL STEL	112 mg/m ³
	20 ppm
categoria chimica OEL	Potential for cutaneous absorption
Spagna - Valori limite di esposizione professionale	
VLA-ED (OEL TWA)	168 mg/m ³
	30 ppm

EUCALYPTUS #EU55112F

Scheda di Dati di Sicurezza

secondo il Regolamento REACH (CE) 1907/2006 modificato dal Regolamento (UE) 2020/878

(R)-p-menta-1,8-diene; d-limonene (5989-27-5)	
categoria chimica OEL	Sensitizer, skin - potential for cutaneous absorption
Norvegia - Valori limite di esposizione professionale	
Grenseverdi (OEL TWA)	140 mg/m³
	25 ppm
Kortidsverdi (OEL STEL)	175 mg/m³ (value calculated)
	37.5 ppm (value calculated)
categoria chimica OEL	Allergenic substance
Svizzera - Valori limite di esposizione professionale	
MAK (OEL TWA)	40 mg/m³
	7 ppm
KZGW (OEL STEL)	80 mg/m³
	14 ppm
categoria chimica OEL	Sensitizer
.alpha.-Pinene (80-56-8)	
Belgio - Valori limite di esposizione professionale	
OEL TWA	20 ppm
Estonia - Valori limite di esposizione professionale	
OEL TWA	150 mg/m³ (Turpentine produced from Nordic conifers has an irritating effect on the skin, monoterpenes, with the exception of 3-Carene, have a lesser effect)
	25 ppm (Turpentine produced from Nordic conifers has an irritating effect on the skin, monoterpenes, with the exception of 3-Carene, have a lesser effect)
OEL STEL	300 mg/m³ (Turpentine produced from Nordic conifers has an irritating effect on the skin, monoterpenes, with the exception of 3-Carene, have a lesser effect)
	50 ppm (Turpentine produced from Nordic conifers has an irritating effect on the skin, monoterpenes, with the exception of 3-Carene, have a lesser effect)
Lituania - Valori limite di esposizione professionale	
IPRV (OEL TWA)	150 mg/m³
	25 ppm
TPRV (OEL STEL)	300 mg/m³
	50 ppm
Portogallo - Valori limite di esposizione professionale	
OEL TWA	20 ppm (Turpentine and selected Monoterpenes)
categoria chimica OEL	Sensitizer dermal, A4 - Not Classifiable as a Human Carcinogen
Spagna - Valori limite di esposizione professionale	
VLA-ED (OEL TWA)	113 mg/m³
	20 ppm
categoria chimica OEL	Sensitizer
Svezia - Valori limite di esposizione professionale	
NGV (OEL TWA)	150 mg/m³
	25 ppm

EUCALYPTUS #EU55112F

Scheda di Dati di Sicurezza

secondo il Regolamento REACH (CE) 1907/2006 modificato dal Regolamento (UE) 2020/878

.alpha.-Pinene (80-56-8)	
KGV (OEL STEL)	300 mg/m ³
	50 ppm
categoria chimica OEL	Skin sensitizer
Norvegia - Valori limite di esposizione professionale	
Grenseverdi (OEL TWA)	140 mg/m ³
	25 ppm
Korttidsverdi (OEL STEL)	175 mg/m ³ (value calculated)
	37.5 ppm (value calculated)
categoria chimica OEL	Notazione cutanea
USA - ACGIH - Valori limite di esposizione professionale	
ACGIH® TLV® TWA	20 ppm (Turpentine and selected Monoterpenes)
categoria chimica ACGIH®	Not Classifiable as a Human Carcinogen, dermal sensitizer
.beta.-Pinene (127-91-3)	
Belgio - Valori limite di esposizione professionale	
OEL TWA	20 ppm
Estonia - Valori limite di esposizione professionale	
OEL TWA	150 mg/m ³ (Turpentine produced from Nordic conifers has an irritating effect on the skin, monoterpenes, with the exception of 3-Carene, have a lesser effect)
	25 ppm (Turpentine produced from Nordic conifers has an irritating effect on the skin, monoterpenes, with the exception of 3-Carene, have a lesser effect)
OEL STEL	300 mg/m ³ (Turpentine produced from Nordic conifers has an irritating effect on the skin, monoterpenes, with the exception of 3-Carene, have a lesser effect)
	50 ppm (Turpentine produced from Nordic conifers has an irritating effect on the skin, monoterpenes, with the exception of 3-Carene, have a lesser effect)
Lituania - Valori limite di esposizione professionale	
IPRV (OEL TWA)	150 mg/m ³
	25 ppm
TPRV (OEL STEL)	300 mg/m ³
	50 ppm
Portogallo - Valori limite di esposizione professionale	
OEL TWA	20 ppm (Turpentine and selected Monoterpenes)
categoria chimica OEL	Sensitizer dermal, A4 - Not Classifiable as a Human Carcinogen
Spagna - Valori limite di esposizione professionale	
VLA-ED (OEL TWA)	113 mg/m ³
	20 ppm
categoria chimica OEL	Sensitizer
Svezia - Valori limite di esposizione professionale	
NGV (OEL TWA)	150 mg/m ³
	25 ppm
KGV (OEL STEL)	300 mg/m ³

EUCALYPTUS #EU55112F

Scheda di Dati di Sicurezza

secondo il Regolamento REACH (CE) 1907/2006 modificato dal Regolamento (UE) 2020/878

.beta.-Pinene (127-91-3)	
	50 ppm
categoria chimica OEL	Skin sensitizer
Norvegia - Valori limite di esposizione professionale	
Grenseverdi (OEL TWA)	140 mg/m ³
	25 ppm
Kortidsverdi (OEL STEL)	175 mg/m ³ (value calculated)
	37.5 ppm (value calculated)
USA - ACGIH - Valori limite di esposizione professionale	
ACGIH® TLV® TWA	20 ppm (Turpentine and selected Monoterpenes)
categoria chimica ACGIH®	Not Classifiable as a Human Carcinogen, dermal sensitizer
p-Cymene (99-87-6)	
Danimarca - Valori limite di esposizione professionale	
OEL TWA	135 mg/m ³ (Methylisopropylbenzenes)
	25 ppm (Methylisopropylbenzenes)
OEL STEL	270 mg/m ³ (Methylisopropylbenzenes)
	50 ppm (Methylisopropylbenzenes)
Estonia - Valori limite di esposizione professionale	
OEL TWA	140 mg/m ³
	25 ppm
OEL STEL	190 mg/m ³
	35 ppm
Lettonia - Valori limite di esposizione professionale	
OEL TWA	10 mg/m ³ (Cymene (2, 3, 4-isomers mixture))
Lituania - Valori limite di esposizione professionale	
IPRV (OEL TWA)	140 mg/m ³
	25 ppm
TPRV (OEL STEL)	190 mg/m ³
	35 ppm
Svezia - Valori limite di esposizione professionale	
NGV (OEL TWA)	140 mg/m ³
	25 ppm
KGV (OEL STEL)	190 mg/m ³
	35 ppm

8.2. Controlli dell'esposizione

Controlli tecnici idonei

Controlli tecnici idonei:

Assicurare una buona ventilazione del posto di lavoro.

Dispositivi di protezione individuale

Dispositivi di protezione individuale:

Evitare una esposizione superflua.

EUCALYPTUS #EU55112F

Scheda di Dati di Sicurezza

secondo il Regolamento REACH (CE) 1907/2006 modificato dal Regolamento (UE) 2020/878

Simbolo(i) Dispositivi di Protezione Individuale:



Protezione degli occhi e del volto

Protezione degli occhi:

Occhiali di protezione chimica o occhiali di protezione. Occhiali di protezione

Protezione della pelle

Protezione della pelle e del corpo:

Usare indumenti protettivi adatti

Protezione delle mani:

Indossare guanti.

Protezione respiratoria

Protezione respiratoria:

Indossare una maschera.

Controlli dell'esposizione ambientale

Controlli dell'esposizione ambientale:

Non disperdere nell'ambiente.

Altre informazioni:

Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego.

SEZIONE 9: Proprietà fisiche e chimiche

9.1. Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali

Stato fisico	: Liquido
Colore	: giallo chiaro. ambrato. Conforms to standard.
Odore	: caratteristico.
Soglia olfattiva	: Non disponibile
Punto di fusione	: Non applicabile
Punto di congelamento	: Non disponibile
Punto di ebollizione	: Non disponibile
Infiammabilità	: Non applicabile
Limite inferiore di esplosività	: Non disponibile
Limite superiore di esplosività	: Non disponibile
Punto di infiammabilità	: 80 °C
Temperatura di autoaccensione	: Non disponibile
Temperatura di decomposizione	: Non disponibile
pH	: Non disponibile
Viscosità cinematica	: Non disponibile
Solubilità	: Non disponibile
Partition coefficient n-octanol/water (Log Kow)	: Non disponibile
Tensione di vapore	: Non disponibile
Tensione di vapore a 50°C	: Non disponibile
Densità	: Non disponibile
Densità relativa	: Non disponibile
Densità relativa di vapore a 20°C	: Non disponibile
Caratteristiche delle particelle	: Non applicabile

9.2. Altre informazioni

Nessuna ulteriore informazione disponibile

EUCALYPTUS #EU55112F

Scheda di Dati di Sicurezza

secondo il Regolamento REACH (CE) 1907/2006 modificato dal Regolamento (UE) 2020/878

SEZIONE 10: Stabilità e reattività

10.1. Reattività

The product is non-reactive under normal conditions of use, storage and transport.

10.2. Stabilità chimica

Non stabiliti.

10.3. Possibilità di reazioni pericolose

Non stabiliti.

10.4. Condizioni da evitare

Luce solare diretta. Temperature estremamente elevate o estremamente basse.

10.5. Materiali incompatibili

acidi forti. Alkali forti.

10.6. Prodotti di decomposizione pericolosi

fumo. Ossido di carbonio. Anidride carbonica.

SEZIONE 11: Informazioni tossicologiche

11.1. Informazioni sulle classi di pericolo definite nel regolamento (CE) n. 1272/2008

Tossicità acuta (orale) : Non classificato
Tossicità acuta (cutanea) : Non classificato
Tossicità acuta (inalazione) : Non classificato

tetraido-2-isobutil-4-metilpiran-4-olo, miscela di isomeri (cis e trans) (63500-71-0)

DL50 cutaneo coniglio	> 2000 mg/kg (Source: ECHA_API)
-----------------------	---------------------------------

Hexyl salicylate (6259-76-3)

DL50 orale ratto	> 5 g/kg (Source: ECHA)
------------------	-------------------------

DL50 cutaneo coniglio	> 5000 mg/kg (Source: ECHA_API)
-----------------------	---------------------------------

Benzyl acetate (140-11-4)

DL50 orale ratto	2490 mg/kg (Source: JAPAN_GHS)
------------------	--------------------------------

LD50 orale	2490 mg/kg
------------	------------

DL50 cutaneo coniglio	> 5000 mg/kg (Source: JAPAN_GHS)
-----------------------	----------------------------------

Dihydromyrcenol (18479-58-8)

DL50 orale ratto	3600 mg/kg (Source: NLM_CIP)
------------------	------------------------------

LD50 orale	3020 mg/kg
------------	------------

DL50 cutaneo coniglio	> 5 g/kg (Source: CHEMVIEW)
-----------------------	-----------------------------

Terpineol (8000-41-7)

DL50 orale ratto	2900 mg/kg (Source: IUCLID)
------------------	-----------------------------

LD50 orale	4300 mg/kg
------------	------------

DL50 cutaneo coniglio	> 3000 mg/kg (Source: IUCLID)
-----------------------	-------------------------------

Linalool (78-70-6)

DL50 orale ratto	2790 mg/kg (Source: NLM_CIP)
------------------	------------------------------

EUCALYPTUS #EU55112F

Scheda di Dati di Sicurezza

secondo il Regolamento REACH (CE) 1907/2006 modificato dal Regolamento (UE) 2020/878

Linalool (78-70-6)	
LD50 orale	2790 mg/kg
DL50 cutaneo coniglio	5610 mg/kg (Source: ECHA_API)
Hexyl cinnamic aldehyde (101-86-0)	
DL50 orale ratto	3100 mg/kg (Source: NLM_CIP)
LD50 orale	3100 mg/kg
DL50 cutaneo coniglio	> 3000 mg/kg (Source: EPA_HPVS)
CL50 Inalazione - Ratto	> 5 mg/l/4h
L-Carvone (6485-40-1)	
DL50 orale ratto	5400 mg/kg (Source: KR_NIER)
DL50 cutaneo ratto	> 2000 mg/kg (Source: ECHA_API)
LD50 cutanea	3800 mg/kg
COUMARIN (91-64-5)	
DL50 orale ratto	> 5000 mg/kg (Source: JAPAN_GHS)
DL50 cutaneo ratto	293 mg/kg (Source: ECHA_API)
Citronellol Pure (106-22-9)	
DL50 orale ratto	3450 mg/kg (Source: NLM_CIP)
LD50 orale	3450 mg/kg
DL50 cutaneo coniglio	2650 mg/kg (Source: EPA_HPVS)
LD50 cutanea	2650 mg/kg
Linalyl acetate (115-95-7)	
DL50 orale ratto	14550 mg/kg (Source: EPA_HPVS)
DL50 cutaneo coniglio	> 5000 mg/kg (Source: ECHA)
CL50 Inalazione - Ratto	> 18.94 mg/l (Exposure time: 8 h Source: ECHA)
Freskomenthe (14765-30-1)	
DL50 orale ratto	2400 mg/kg (Source: NLM_CIP)
LD50 orale	2400 mg/kg
Geraniol (106-24-1)	
DL50 orale ratto	3600 mg/kg (Source: NLM_CIP)
LD50 orale	3600 mg/kg
DL50 cutaneo coniglio	> 5 g/kg (Source: NLM_CIP)
Nerol (106-25-2)	
DL50 orale ratto	4500 mg/kg (Source: NLM_CIP)
LD50 orale	4500 mg/kg
DL50 cutaneo coniglio	> 5 g/kg (Source: NLM_CIP)
Benzyl salicylate (118-58-1)	
DL50 orale ratto	2227 mg/kg (Source: NLM_CIP)
LD50 orale	2227 mg/kg

EUCALYPTUS #EU55112F

Scheda di Dati di Sicurezza

secondo il Regolamento REACH (CE) 1907/2006 modificato dal Regolamento (UE) 2020/878

Benzyl salicylate (118-58-1)	
DL50 cutaneo coniglio	> 5000 mg/kg (Source: CHEMVIEW)
Helional (1205-17-0)	
DL50 cutaneo coniglio	> 2000 mg/kg (Source: ECHA_API)
Rose oxide (16409-43-1)	
DL50 orale ratto	4300 mg/kg (Source: NLM_CIP)
LD50 orale	4300 mg/kg
Amyl salicylate (2050-08-0)	
DL50 orale ratto	4100 mg/kg (Source: NZ_CCID)
LD50 orale	2000 mg/kg
DL50 cutaneo coniglio	> 5000 mg/kg (Source: CHEMVIEW)
ACETYL CEDRENE (32388-55-9)	
LD50 orale	4500 mg/kg
DL50 cutaneo coniglio	> 5000 mg/kg (Source: ECHA_API)
(R)-p-menta-1,8-diene; d-limonene (5989-27-5)	
DL50 orale ratto	4400 mg/kg (Source: CHEMVIEW)
DL50 cutaneo coniglio	> 5 g/kg (Source: CHEMVIEW)
Eucalyptus oil (8000-48-4)	
DL50 orale ratto	2480 mg/kg (Source: NLM_CIP)
Allyl cyclohexylpropionate (2705-87-5)	
DL50 orale ratto	585 mg/kg (Source: NLM_CIP)
LD50 orale	380 mg/kg
DL50 cutaneo coniglio	1600 mg/kg (Source: ECHA_API)
LD50 cutanea	1600 mg/kg
Triplal (Vertocitral) (68039-49-6)	
LD50 orale	2330 mg/kg
1,3,4,6,7,8-esaidro-4,6,6,7,8,8-esametillinden[5,6-c]pirano; galaxolide; (HHCB) (1222-05-5)	
DL50 orale ratto	> 3250 mg/kg (Source: CHEMVIEW)
DL50 cutaneo coniglio	> 3250 mg/kg (Source: CHEMVIEW)
CL50 Inalazione - Ratto	> 5.04 mg/l/4h
.alpha.-Pinene (80-56-8)	
DL50 orale ratto	3700 mg/kg (Source: NLM_CIP)
DL50 cutaneo ratto	> 5000 mg/kg (Source: CHEMVIEW)
.beta.-Pinene (127-91-3)	
DL50 orale ratto	> 5000 mg/kg (Source: EPA_HPV)
DL50 cutaneo coniglio	> 5000 mg/kg (Source: CHEMVIEW)
p-Cymene (99-87-6)	
DL50 orale ratto	4750 mg/kg (Source: NLM_CIP)

EUCALYPTUS #EU55112F

Scheda di Dati di Sicurezza

secondo il Regolamento REACH (CE) 1907/2006 modificato dal Regolamento (UE) 2020/878

p-Cymene (99-87-6)	
LD50 orale	4750 mg/kg
DL50 cutaneo coniglio	> 5000 mg/kg (Source: CHEMVIEW)
CL50 Inalazione - Ratto	> 9.7 mg/l (Exposure time: 5 h Source: EU_CLH)
CL50 Inalazione - Ratto (Vapori)	9.7 mg/l
Geranyl acetate (105-87-3)	
DL50 orale ratto	6330 mg/kg (Source: NLM_CIP)
Corrosione cutanea/irritazione cutanea	: Provoca irritazione cutanea.
Gravi danni oculari/irritazione oculare	: Provoca grave irritazione oculare.
Sensibilizzazione respiratoria o cutanea	: Può provocare una reazione allergica cutanea.
Mutagenicità sulle cellule germinali	: Non classificato
Cancerogenicità	: Non classificato
Benzyl acetate (140-11-4)	
Gruppo IARC	3 - Not classifiable
COUMARIN (91-64-5)	
Gruppo IARC	3 - Not classifiable
(R)-p-menta-1,8-diene; d-limonene (5989-27-5)	
Gruppo IARC	3 - Not classifiable
Tossicità per la riproduzione	: Non classificato
Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) — esposizione singola	: Non classificato
Dihydromyrcenol (18479-58-8)	
Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) — esposizione singola	Può provocare sonnolenza o vertigini.
Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) — esposizione ripetuta	: Non classificato
Pericolo in caso di aspirazione	: Non classificato
(R)-p-menta-1,8-diene; d-limonene (5989-27-5)	
Idrocarburo	Si
.alpha.-Pinene (80-56-8)	
Idrocarburo	Si
.beta.-Pinene (127-91-3)	
Idrocarburo	Si
p-Cymene (99-87-6)	
Idrocarburo	Si

11.2. Informazioni su altri pericoli

Altre informazioni

Possibili effetti nocivi sull'uomo e possibili sintomi : Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti

SEZIONE 12: Informazioni ecologiche

12.1. Tossicità

Ecologia - generale : Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

EUCALYPTUS #EU55112F

Scheda di Dati di Sicurezza

secondo il Regolamento REACH (CE) 1907/2006 modificato dal Regolamento (UE) 2020/878

Pericoloso per l'ambiente acquatico, a breve termine (acuto) : Non classificato
Pericoloso per l'ambiente acquatico, a lungo termine (cronico) : Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

Linalool (78-70-6)	
CL50 - Pesci [1]	27.8 mg/l (Exposure time: 96 h - Species: Oncorhynchus mykiss [static] Source: ECHA)
CE50 - Crostacei [1]	20 mg/l (Exposure time: 48 h - Species: Daphnia magna)
CE50 96h - Alghe [1]	88.3 mg/l (Species: Desmodesmus subspicatus)
L-Carvone (6485-40-1)	
CL50 - Pesci [1]	6.1 mg/l (Exposure time: 96 h - Species: Oncorhynchus mykiss [semi-static] Source: ECHA)
Linalyl acetate (115-95-7)	
CL50 - Pesci [1]	11 mg/l (Exposure time: 96 h - Species: Cyprinus carpio [flow-through] Source: ECHA)
Geraniol (106-24-1)	
CL50 - Pesci [1]	22 mg/l (Exposure time: 96 h - Species: Danio rerio [static] Source: ECHA)
Nerol (106-25-2)	
CL50 - Pesci [1]	20.3 mg/l (Exposure time: 96 h - Species: Danio rerio [semi-static] Source: ECHA)
Benzyl salicylate (118-58-1)	
CL50 - Pesci [1]	1.03 mg/l (Exposure time: 96 h - Species: Danio rerio [semi-static] Source: ECHA)
(R)-p-menta-1,8-diene; d-limonene (5989-27-5)	
CL50 - Pesci [1]	0.619 – 0.796 mg/l (Exposure time: 96 h - Species: Pimephales promelas [flow-through] Source: EPA)
CL50 - Pesci [2]	35 mg/l (Exposure time: 96 h - Species: Oncorhynchus mykiss Source: EPA)
Allyl cyclohexylpropionate (2705-87-5)	
CL50 - Pesci [1]	0.13 mg/l (Exposure time: 96 h - Species: Pimephales promelas [flow-through] Source: ECHA)
1,3,4,6,7,8-esaidro-4,6,6,7,8,8-esametillinden[5,6-c]pirano; galaxolide; (HHCB) (1222-05-5)	
CL50 - Pesci [1]	0.452 mg/l Wolf, 1996d-27682
CL50 - Altri organismi acquatici [1]	> 0.14 mg/l REACH DOSSIER Pimephales promelas
CE50 - Crostacei [2]	260 µg/l REACH Dossier
CE50 - Altri organismi acquatici [1]	0.131 mg/l REACH Dossier
.alpha.-Pinene (80-56-8)	
CL50 - Pesci [1]	0.28 mg/l (Exposure time: 96 h - Species: Pimephales promelas [static] Source: IUCLID)
CE50 - Crostacei [1]	41 mg/l (Exposure time: 48 h - Species: Daphnia magna)
12.2. Persistenza e degradabilità	
EUCALYPTUS #EU55112F	
Persistenza e degradabilità	Non stabiliti.
tetraido-2-isobutil-4-metilpiran-4-olo, miscela di isomeri (cis e trans) (63500-71-0)	
Persistenza e degradabilità	Rapidamente degradabile

EUCALYPTUS #EU55112F

Scheda di Dati di Sicurezza

secondo il Regolamento REACH (CE) 1907/2006 modificato dal Regolamento (UE) 2020/878

Hexyl salicylate (6259-76-3)	
Persistenza e degradabilità	Rapidamente degradabile
Benzyl acetate (140-11-4)	
Persistenza e degradabilità	Rapidamente degradabile
Dihydromyrcenol (18479-58-8)	
Persistenza e degradabilità	Rapidamente degradabile
Terpineol (8000-41-7)	
Persistenza e degradabilità	Rapidamente degradabile
Linalool (78-70-6)	
Persistenza e degradabilità	Rapidamente degradabile
Hexyl cinnamic aldehyde (101-86-0)	
Persistenza e degradabilità	Rapidamente degradabile
L-Carvone (6485-40-1)	
Persistenza e degradabilità	Rapidamente degradabile
COUMARIN (91-64-5)	
Persistenza e degradabilità	Rapidamente degradabile
Citronellol Pure (106-22-9)	
Persistenza e degradabilità	Rapidamente degradabile
Linalyl acetate (115-95-7)	
Persistenza e degradabilità	Rapidamente degradabile
Freskomenthe (14765-30-1)	
Persistenza e degradabilità	Rapidamente degradabile
Geraniol (106-24-1)	
Persistenza e degradabilità	Rapidamente degradabile
Nerol (106-25-2)	
Persistenza e degradabilità	Rapidamente degradabile
Benzyl salicylate (118-58-1)	
Persistenza e degradabilità	Rapidamente degradabile
Helional (1205-17-0)	
Persistenza e degradabilità	Rapidamente degradabile
Rose oxide (16409-43-1)	
Persistenza e degradabilità	Rapidamente degradabile
Amyl salicylate (2050-08-0)	
Persistenza e degradabilità	Rapidamente degradabile
ACETYL CEDRENE (32388-55-9)	
Persistenza e degradabilità	Rapidamente degradabile

EUCALYPTUS #EU55112F

Scheda di Dati di Sicurezza

secondo il Regolamento REACH (CE) 1907/2006 modificato dal Regolamento (UE) 2020/878

(R)-p-menta-1,8-diene; d-limonene (5989-27-5)	
Persistenza e degradabilità	Rapidamente degradabile
Eucalyptus oil (8000-48-4)	
Persistenza e degradabilità	Non stabiliti.
Allyl cyclohexylpropionate (2705-87-5)	
Persistenza e degradabilità	Rapidamente degradabile
Floralozone (67634-15-5)	
Persistenza e degradabilità	Rapidamente degradabile
Triplal (Vertocitral) (68039-49-6)	
Persistenza e degradabilità	Rapidamente degradabile
Sandal Mysore Core (28219-60-5)	
Persistenza e degradabilità	Rapidamente degradabile
1,3,4,6,7,8-esaidro-4,6,6,7,8,8-esametillinden[5,6-c]pirano; galaxolide; (HHCB) (1222-05-5)	
Persistenza e degradabilità	Rapidamente degradabile
.alpha.-Pinene (80-56-8)	
Persistenza e degradabilità	Rapidamente degradabile
.beta.-Pinene (127-91-3)	
Persistenza e degradabilità	Rapidamente degradabile
p-Cymene (99-87-6)	
Persistenza e degradabilità	Rapidamente degradabile
CUPRESSUS FUNEBRIS WOOD OIL (85085-29-6)	
Persistenza e degradabilità	Rapidamente degradabile
Geranyl acetate (105-87-3)	
Persistenza e degradabilità	Rapidamente degradabile
Liffarome (67633-96-9)	
Persistenza e degradabilità	Rapidamente degradabile
12.3. Potenziale di bioaccumulo	
EUCALYPTUS #EU55112F	
Potenziale di bioaccumulo	Non stabiliti.
tetraido-2-isobutil-4-metilpiran-4-olo, miscela di isomeri (cis e trans) (63500-71-0)	
Partition coefficient n-octanol/water (Log Pow)	1.65 (at 23 °C (at pH >6.09-<6.74)
Hexyl salicylate (6259-76-3)	
Partition coefficient n-octanol/water (Log Pow)	5.5 (at 30 °C (at pH 7)
Benzyl acetate (140-11-4)	
Partition coefficient n-octanol/water (Log Pow)	1.96 (at 25 °C (at pH 7)

EUCALYPTUS #EU55112F

Scheda di Dati di Sicurezza

secondo il Regolamento REACH (CE) 1907/2006 modificato dal Regolamento (UE) 2020/878

Dihydromyrcenol (18479-58-8)	
Partition coefficient n-octanol/water (Log Pow)	3.25 (at 40 °C (at pH 7)
Linalool (78-70-6)	
Partition coefficient n-octanol/water (Log Pow)	2.9 (at 20 °C (at pH 7)
L-Carvone (6485-40-1)	
Partition coefficient n-octanol/water (Log Pow)	2.74 (at 37 °C (at pH 7.2)
COUMARIN (91-64-5)	
Partition coefficient n-octanol/water (Log Pow)	$\geq 1.91 - \leq 1.51$ (at 25 °C (at pH 7)
Citronellol Pure (106-22-9)	
Partition coefficient n-octanol/water (Log Pow)	3.41 (at 25 °C)
Linalyl acetate (115-95-7)	
Partition coefficient n-octanol/water (Log Pow)	3.9 (at 25 °C)
Freskomenthe (14765-30-1)	
Partition coefficient n-octanol/water (Log Pow)	3.2 (at 35 °C (at pH 7)
Geraniol (106-24-1)	
Partition coefficient n-octanol/water (Log Pow)	2.6 (at 25 °C)
Nerol (106-25-2)	
Partition coefficient n-octanol/water (Log Pow)	2.76 (at 30 °C (at pH 6.5)
Benzyl salicylate (118-58-1)	
Partition coefficient n-octanol/water (Log Pow)	4
Helional (1205-17-0)	
Partition coefficient n-octanol/water (Log Pow)	2.4 (at 25 °C)
Rose oxide (16409-43-1)	
Partition coefficient n-octanol/water (Log Pow)	3.3 (at 23 °C (at pH 6.5)
Amyl salicylate (2050-08-0)	
BCF - Pesci [1]	(1170 dimensionless (whole body w.w.)
Partition coefficient n-octanol/water (Log Pow)	4.5 (at 30 °C)
ACETYL CEDRENE (32388-55-9)	
BCF - Pesci [1]	(3920 dimensionless (organ w.w.)
Partition coefficient n-octanol/water (Log Pow)	5.6 – 5.9
(R)-p-menta-1,8-diene; d-limonene (5989-27-5)	
Partition coefficient n-octanol/water (Log Pow)	4.38 (at 37 °C (at pH 7.2)
Eucalyptus oil (8000-48-4)	
Potenziale di bioaccumulo	Non stabiliti.
Allyl cyclohexylpropionate (2705-87-5)	
Partition coefficient n-octanol/water (Log Pow)	4.28 (at 20 °C (at pH 5.3)

EUCALYPTUS #EU55112F

Scheda di Dati di Sicurezza

secondo il Regolamento REACH (CE) 1907/2006 modificato dal Regolamento (UE) 2020/878

Triplal (Vertocitral) (68039-49-6)	
Partition coefficient n-octanol/water (Log Pow)	2.6
Sandal Mysore Core (28219-60-5)	
Partition coefficient n-octanol/water (Log Pow)	3.8
1,3,4,6,7,8-esaidro-4,6,6,7,8,8-esametillinden[5,6-c]pirano; galaxolide; (HHCB) (1222-05-5)	
BCF - Pesci [1]	(1618 dimensionless (whole body w.w.))
Partition coefficient n-octanol/water (Log Pow)	5.3 (at 25 °C (at pH 7))
.alpha.-Pinene (80-56-8)	
Partition coefficient n-octanol/water (Log Pow)	4.1
.beta.-Pinene (127-91-3)	
Partition coefficient n-octanol/water (Log Pow)	4.4 (at 25 °C)
p-Cymene (99-87-6)	
Partition coefficient n-octanol/water (Log Pow)	4.8 (at 20 °C (at pH 7))
Partition coefficient n-octanol/water (Log Kow)	0
Geranyl acetate (105-87-3)	
Partition coefficient n-octanol/water (Log Pow)	4.04
Liffarome (67633-96-9)	
Partition coefficient n-octanol/water (Log Pow)	3 (at 25 °C)

12.4. Mobilità nel suolo

Nessuna ulteriore informazione disponibile

12.5. Risultati della valutazione PBT e vPvB

Nessuna ulteriore informazione disponibile

12.6. Proprietà di interferenza con il sistema endocrino

Nessuna ulteriore informazione disponibile

12.7. Altri effetti avversi

EUCALYPTUS #EU55112F	
Altre informazioni	Non disperdere nell'ambiente.
Eucalyptus oil (8000-48-4)	
Altre informazioni	Non disperdere nell'ambiente.

SEZIONE 13: Considerazioni sullo smaltimento

13.1. Metodi di trattamento dei rifiuti

Metodi di trattamento dei rifiuti	: Dispose of contents/container in accordance with licensed collector's sorting instructions.
Consigli per lo smaltimento del Prodotto/Imballaggio	: Sistemare in maniera sicura secondo le norme vigenti.
Ecological waste information	: Non disperdere nell'ambiente.

EUCALYPTUS #EU55112F

Scheda di Dati di Sicurezza

secondo il Regolamento REACH (CE) 1907/2006 modificato dal Regolamento (UE) 2020/878

Codice HP

: HP4 - "Irritante – Irritazione cutanea e lesioni oculari": rifiuto la cui applicazione può provocare irritazione cutanea o lesioni oculari.
HP14 - "Ecotossico": rifiuto che presenta o può presentare rischi immediati o differiti per uno o più comparti ambientali.

SEZIONE 14: Informazioni sul trasporto

In conformità con: ADR / IMDG / IATA / ADN / RID

ADR	IMDG	IATA	ADN	RID
14.1. Numero ONU o numero ID				
UN 3082	UN 3082	UN 3082	UN 3082	UN 3082
14.2. Designazione ufficiale ONU di trasporto				
MATERIA PERICOLOSA PER L'AMBIENTE, LIQUIDA, N.A.S. (Vertofix)	ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (Vertofix)	Environmentally hazardous substance, liquid, n.o.s. (Vertofix)	MATERIA PERICOLOSA PER L'AMBIENTE, LIQUIDA, N.A.S. (Vertofix)	MATERIA PERICOLOSA PER L'AMBIENTE, LIQUIDA, N.A.S. (Vertofix)
Descrizione del documento di trasporto				
UN 3082 MATERIA PERICOLOSA PER L'AMBIENTE, LIQUIDA, N.A.S. (Vertofix), 9, III, (-)	UN 3082 ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (Vertofix), 9, III, MARINE POLLUTANT	UN 3082 Environmentally hazardous substance, liquid, n.o.s. (Vertofix), 9, III	UN 3082 MATERIA PERICOLOSA PER L'AMBIENTE, LIQUIDA, N.A.S. (Vertofix), 9, III	UN 3082 MATERIA PERICOLOSA PER L'AMBIENTE, LIQUIDA, N.A.S. (Vertofix), 9, III
14.3. Classi di pericolo connesso al trasporto				
9	9	9	9	9
				
14.4. Gruppo d'imballaggio				
III	III	III	III	III
14.5. Pericoli per l'ambiente				
Pericoloso per l'ambiente: Si	Pericoloso per l'ambiente: Si Inquinante marino: Si N° EmS (Incendio): F-A N° EmS (Fuoriuscita): S-F	Pericoloso per l'ambiente: Si	Pericoloso per l'ambiente: Si	Pericoloso per l'ambiente: Si
Nessuna ulteriore informazione disponibile				

14.6. Precauzioni speciali per gli utilizzatori

Trasporto via terra


Codice di classificazione (ADR) : M6
Disposizioni speciali (ADR) : 274, 335, 375, 601
Quantità limitate (ADR) : 5I
Quantità esenti (ADR) : E1
Istruzioni di imballaggio (ADR) : P001, IBC03, LP01, R001
Disposizioni speciali di imballaggio (ADR) : PP1
Disposizioni concernenti l'imballaggio in comune (RID) : MP19
Istruzioni di trasporto in cisterne mobili e contenitori per il trasporto alla rinfusa (ADR) : T4

EUCALYPTUS #EU55112F

Scheda di Dati di Sicurezza

secondo il Regolamento REACH (CE) 1907/2006 modificato dal Regolamento (UE) 2020/878

Disposizioni speciali relative alle cisterne mobili e contenitori per il trasporto alla rinfusa (ADR) : TP1, TP29
Codice cisterna (ADR) : LGBV
Veicolo per il trasporto in cisterna : AT
Categoria di trasporto (ADR) : 3
Disposizioni speciali di trasporto - Colli (ADR) : V12
Disposizioni speciali di trasporto - Carico, scarico e movimentazione (ADR) : CV13
Numero d'identificazione del pericolo (n° . Kemler) : 90
Pannello arancione :



Codice restrizione in galleria (ADR) : -
Codice EAC : •3Z

Trasporto via mare

Disposizioni speciali (IMDG) : 274, 335, 969
Quantità limitate (IMDG) : 5 L
Quantità esenti (IMDG) : E1
Istruzioni di imballaggio (IMDG) : LP01, P001
Disposizioni speciali di imballaggio (IMDG) : PP1
Istruzioni di imballaggio IBC (IMDG) : IBC03
Istruzioni cisterna (IMDG) : T4
Disposizioni speciali cisterna (IMDG) : TP1, TP29
Categoria di stivaggio (IMDG) : A

Trasporto aereo

Quantità esenti aereo passeggeri e cargo (IATA) : E1
Quantità limitate aereo passeggeri e cargo (IATA) : Y964
Quantità nette max. di quantità limitate aereo passeggeri e cargo (IATA) : 30kgG
Istruzioni di imballaggio aereo passeggeri e cargo (IATA) : 964
Quantità nette max. per aereo passeggeri e cargo (IATA) : 450L
Istruzioni di imballaggio aereo cargo (IATA) : 964
Quantità max. netta aereo cargo (IATA) : 450L
Disposizioni speciali (IATA) : A97, A158, A197, A215
Codice ERG (IATA) : 9L

Trasporto fluviale

Codice di classificazione (ADN) : M6
Disposizioni speciali (ADN) : 274, 335, 375, 601
Quantità limitate (ADN) : 5 L
Quantità esenti (ADN) : E1
Trasporto consentito (ADN) : T
Attrezzatura richiesta (ADN) : PP
Numero di coni/semafori blu (ADN) : 0

Trasporto per ferrovia

Codice di classificazione (RID) : M6
Disposizioni speciali (RID) : 274, 335, 375, 601
Quantità limitate (RID) : 5L
Quantità esenti (RID) : E1
Istruzioni di imballaggio (RID) : P001, IBC03, LP01, R001
Disposizioni speciali di imballaggio (RID) : PP1
Disposizioni concernenti l'imballaggio in comune (RID) : MP19
Istruzioni di trasporto in cisterne mobili e container per il trasporto alla rinfusa (RID) : T4

EUCALYPTUS #EU55112F

Scheda di Dati di Sicurezza

secondo il Regolamento REACH (CE) 1907/2006 modificato dal Regolamento (UE) 2020/878

Disposizioni speciali cisterne mobili e contenitori per il trasporto alla rinfusa (RID) : TP1, TP29
Codici cisterna per cisterne RID (RID) : LGBV
Categoria di trasporto (RID) : 3
Disposizioni speciali di trasporto - Colli (RID) : W12
Disposizioni speciali di trasporto - carico, scarico e movimentazione (RID) : CW13, CW31
Colli express (RID) : CE8
Numero di identificazione del pericolo (RID) : 90

14.7. Trasporto marittimo alla rinfusa conformemente agli atti dell'IMO

Non applicabile

SEZIONE 15: Informazioni sulla regolamentazione

15.1. Disposizioni legislative e regolamentari su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela

Normative UE

Allegato XVII del REACH (Elenco delle restrizioni)

Elenco delle restrizioni UE (Allegato XVII del REACH)

Codice di riferimento	Applicabile su	Titolo o descrizione dell'entità
3(a)	d-Limonene ; Eucalyptus oil ; .alpha.-Pinene ; .beta.-Pinene ; p-Cymene	Le sostanze o le miscele che corrispondono ai criteri relativi a una delle seguenti classi o categorie di pericolo di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 1272/2008: Classi di pericolo da 2.1 a 2.4, 2.6 e 2.7, 2.8 tipi A e B, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 categorie 1 e 2, 2.14 categorie 1 e 2, 2.15 tipi da A a F
3(b)	EUCALYPTUS #EU55112F ; Florol ; Hexyl salicylate ; Dihydromyrcenol ; Terpineol ; Linalool ; Hexyl cinnamic aldehyde ; L-Carvone ; Citronellol Pure ; Linalyl acetate ; Freskomenthe ; Geraniol ; Nerol ; Benzyl salicylate ; Helional ; Rose oxide ; Amyl salicylate ; ACETYL CEDRENE ; d-Limonene ; Eucalyptus oil ; Allyl cyclohexylpropionate ; Floralozone ; Triplal (Vertocitral) ; Sandal Mysore Core ; .alpha.-Pinene ; .beta.-Pinene ; p-Cymene ; CUPRESSUS FUNEBRIS WOOD OIL ; Geranyl acetate ; Liffarome	Le sostanze o le miscele che corrispondono ai criteri relativi a una delle seguenti classi o categorie di pericolo di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 1272/2008: Classi di pericolo da 3.1 a 3.6, 3.7 effetti nocivi sulla funzione sessuale e la fertilità o sullo sviluppo, 3.8 effetti diversi dagli effetti narcotici, 3.9 e 3.10

EUCALYPTUS #EU55112F

Scheda di Dati di Sicurezza

secondo il Regolamento REACH (CE) 1907/2006 modificato dal Regolamento (UE) 2020/878

Elenco delle restrizioni UE (Allegato XVII del REACH)		
Codice di riferimento	Applicabile su	Titolo o descrizione dell'entità
3(c)	EUCALYPTUS #EU55112F ; Hexyl salicylate ; Benzyl acetate ; Hexyl cinnamic aldehyde ; Benzyl salicylate ; Helional ; Amyl salicylate ; ACETYL CEDRENE ; d-Limonene ; Eucalyptus oil ; Allyl cyclohexylpropionate ; Floralozone ; Triplal (Vertocitral) ; Sandal Mysore Core ; Hexamethylindanopyran ; .alpha.-Pinene ; .beta.-Pinene ; p-Cymene ; CUPRESSUS FUNEBRIS WOOD OIL ; Geranyl acetate	Le sostanze o le miscele che corrispondono ai criteri relativi a una delle seguenti classi o categorie di pericolo di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 1272/2008: Classe di pericolo 4.1

Allegato XIV del REACH (Elenco di autorizzazioni)

Non contiene alcuna sostanza elencata nell'allegato XIV del REACH (elenco delle autorizzazioni)

Elenco delle sostanze candidate (SVHC) del REACH

Non contiene alcuna sostanza elencata nell'elenco delle sostanze candidate REACH

Regolamento PIC (previo assenso informato)

Non contiene alcuna sostanza elencata nell'elenco PIC (regolamento UE 649/2012 relativo all'esportazione e importazione di sostanze chimiche pericolose)

Regolamento POP (Inquinanti organici persistenti)

Non contiene sostanze elencate nell'elenco POP (regolamento UE 2019/1021 sugli inquinanti organici persistenti)

Regolamento sull'ozono (2024/590)

Contains no substance(s) listed on the Ozone Depletion list (Regulation EU 2024/590 on substances that deplete the ozone layer)

Regolamento sui prodotti a duplice uso (428/2009)

Contains no substance subject to the COUNCIL REGULATION (EC) for the control of dual-use items

Regolamento sui precursori di esplosivi (UE 2019/1148)

Non contiene alcuna sostanza elencata nell'elenco dei precursori di esplosivi (regolamento UE 2019/1148 sull'immissione sul mercato e sull'uso di precursori di esplosivi)

Regolamento sui precursori di droghe (CE 273/2004)

Non contiene sostanze elencate nell'elenco dei precursori di droghe (regolamento CE 273/2004 relativo alla fabbricazione e all'immissione in commercio di determinate sostanze utilizzate nella fabbricazione illecita di stupefacenti e sostanze psicotrope)

Norme nazionali

Germania

- Ordinanza sui COV (ChemVOCFarbV) :
- Classe di pericolo per le acque (WGK) : WGK 2, Rischio significativo per l'acqua (Classificatione in base alla AwSV, allegato 1).
- Ordinanza sugli Incidenti Pericolosi (12. BImSchV) : Non è sottoposto a Ordinanza sugli Incidenti Pericolosi (12. BImSchV)

Olanda

- ABM category : A(2) - toxic for aquatic organisms, may have longterm hazardous effects in aquatic environment
- SZW-lijst van kankerverwekkende stoffen : Terpeneol,Eucalyptus oil,Floralozone,Triplal (Vertocitral),CUPRESSUS FUNEBRIS WOOD OIL,Liffarome sono elencati

EUCALYPTUS #EU55112F

Scheda di Dati di Sicurezza

secondo il Regolamento REACH (CE) 1907/2006 modificato dal Regolamento (UE) 2020/878

SZW-lijst van mutagene stoffen : Terpeneol,Eucalyptus oil,Floralozone,Triplal (Vertocitral),CUPRESSUS FUNEBRIS WOOD OIL,Liffarome sono elencati
SZW-lijst van reprotoxische stoffen – Borstvoeding : Nessuno dei componenti è elencato
SZW-lijst van reprotoxische stoffen – Vruchtbaarheid : Nessuno dei componenti è elencato
SZW-lijst van reprotoxische stoffen – Ontwikkeling : Hexyl salicylate è elencato

Danimarca

Class for fire hazard : Classe III-1
Store unit : 50 litro
Osservazioni sulla classificazione : Infiammabile secondo il Ministero Danese della Giustizia; Per lo stoccaggio di liquidi infiammabili seguire le linee guida per la gestione delle emergenze
Regolamenti Nazionali Danesi : Prodotto non autorizzato ai minori di 18 anni
Evitare il contatto diretto con il prodotto durante la gravidanza/allattamento

Polonia

Regolamenti Nazionali Polacchi : Act of 25 February 2011 on chemical substances and their mixtures (J. o L. No. 63, item 322 as amended; consolidated text J. o L. 2019, item 1225).
Act of 14 December 2012 on waste (J. o L. 2013, item 322 as amended; consolidated text J. o L. 2020, item 797).
The announcement of Marshal of the Sejm of the Republic of Poland dated 19 October 2016 concerning the consolidated text announcement of the decree on the management of packaging and packaging waste (J. o L. 2016, item 1863 as amended).
Decree of the Minister of Environment of 14 December 2014 on the catalogue of waste (J. o L. 2014, item 1923).
Act of 19 August 2011 on the Carriage of Dangerous Goods (J. o L. 2011 No. 227, item 1367 as amended; consolidated text J. o L. 2020, item 154).
Regulation of the Minister of Family, Labour and Social Policy of 12 June 2018 on the highest permissible concentration and intensity of noxious agents for health at work environment (J. o L. item 1286 as amended).
The announcement of Minister of Health dated 9 September 2016 concerning the consolidated text announcement of the decree of the Minister of Health of 30 December 2004 on health and safety at work related to exposure to chemical agents at work (J. o L. of 16 September 2016, item 1488)
Regulation of the Minister of Health of 2 February 2011 on tests and measurements of the noxious agents for health at work environment (J. o L. No. 33, item 166 as amended).
Regulation of the Minister of Environment of 9 December 2003 on particularly hazardous substances to the environment (J. o L. No. 217, item 2141).
ADR Agreement: Government Statement of 13 March 2023 on the entry into force of amendments to Annexes A and B to the Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road (ADR), signed in Geneva on 30 September 1957 (J. o. L. 2023, item 891)
Regulation of the Minister of Health of 25 August 2015 on the method of marking places, pipelines, and containers and tanks used for storing or containing hazardous substances or hazardous mixtures (J.o.L. 2015, item 1368 as amended)

15.2. Valutazione della sicurezza chimica

No chemical safety assessment has been carried out

SEZIONE 16: Altre informazioni

Altre informazioni : Nessuno/a.

Testo integrale delle indicazioni di pericolo H ed EUH:

Acute Tox. 3 (per inalazione)	Tossicità acuta (per inalazione), categoria 3
Acute Tox. 3 (per inalazione: vapore)	Tossicità acuta (per inalazione:vapore) Categoria 3

EUCALYPTUS #EU55112F

Scheda di Dati di Sicurezza

secondo il Regolamento REACH (CE) 1907/2006 modificato dal Regolamento (UE) 2020/878

Testo integrale delle indicazioni di pericolo H ed EUH:	
Acute Tox. 4 (per via cutanea)	Tossicità acuta (per via cutanea), categoria 4
Acute Tox. 4 (per via orale)	Tossicità acuta (per via orale), categoria 4
Aquatic Acute 1	Pericoloso per l'ambiente acquatico – Pericolo acuto, categoria 1
Aquatic Chronic 1	Pericoloso per l'ambiente acquatico – Pericolo cronico, categoria 1
Aquatic Chronic 2	Pericoloso per l'ambiente acquatico – Pericolo cronico, categoria 2
Aquatic Chronic 3	Pericoloso per l'ambiente acquatico – Pericolo cronico, categoria 3
Asp. Tox. 1	Pericolo in caso di aspirazione, categoria 1
Eye Dam. 1	Gravi lesioni oculari/irritazione oculare, categoria 1
Eye Irrit. 2	Gravi lesioni oculari/irritazione oculare, categoria 2
Flam. Liq. 3	Liquidi infiammabili, categoria 3
Repr. 2	Tossicità per la riproduzione, categoria 2
Skin Corr. 1	Corrosione/irritazione cutanea, categoria 1
Skin Irrit. 2	Corrosione/irritazione cutanea, categoria 2
Skin Sens. 1	Sensibilizzazione cutanea, categoria 1
Skin Sens. 1B	Sensibilizzazione cutanea, categoria 1B
STOT SE 3	Tossicità specifica per organi bersaglio – esposizione singola, categoria 3 – Narcosi
H226	Liquido e vapori infiammabili.
H302	Nocivo se ingerito.
H304	Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.
H312	Nocivo per contatto con la pelle.
H314	Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
H315	Provoca irritazione cutanea.
H317	Può provocare una reazione allergica cutanea.
H318	Provoca gravi lesioni oculari.
H319	Provoca grave irritazione oculare.
H331	Tossico se inalato.
H336	Può provocare sonnolenza o vertigini.
H361	Sospettato di nuocere alla fertilità o al feto.
H361d	Sospettato di nuocere al feto.
H400	Molto tossico per gli organismi acquatici.
H410	Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
H411	Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
H412	Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

La classificazione è conforme a : ATP 12

Scheda di dati di sicurezza (SDS), UE

Queste informazioni si basano sulle nostre attuali conoscenze e descrivono il prodotto per la tutela della salute, della sicurezza e dell'ambiente. Pertanto, non devono essere interpretate come garanzia di alcuna proprietà specifica del prodotto